

# UPUTE ZA ISPUNJAVANJE INDIVIDUALNIH ZDRAVSTVENO - STATISTIČKIH IZVJEŠĆA

PRIJAVA HOSPITALIZACIJE

PRIJAVA HOSPITALIZACIJE ZBOG MALIGNE BOLESTI

PRIJAVA HOSPITALIZACIJE ZBOG MENTALNOG POREMEĆAJA

PRIJAVA POBAČAJA

PRIJAVA PORODA

PRIJAVA PERINATALNE SMRTI

OSNOVNI PODACI O OVISNICIMA U PROGRAMU LIJEČENJA – POMPIDOU GRUPA

**Peto dopunjeno i revidirano izdanje za uporabu u 2017. godini (ver. 5.02)**

## Povijest dokumenta

| Br. | Verzija | Opis                                   | Datum         | Autor |
|-----|---------|----------------------------------------|---------------|-------|
| 1   | 1.0     | Prvo izdanje                           |               | HZJZ  |
| 2   | 2.0     | Drugo dopunjeno izdanje                | 2003.         | HZJZ  |
| 3   | 2.0     | Drugo dopunjeno izdanje                | 20. 1. 2009.  | HZJZ  |
| 4   | 2.01    | Drugo dopunjeno i revidirano izdanje   | 6. 3. 2009.   | HZJZ  |
| 5   | 3.0     | Treće dopunjeno i revidirano izdanje   | 15. 12. 2009. | HZJZ  |
| 6   | 4.0     | Četvrto dopunjeno i revidirano izdanje | 10. 2. 2010.  | HZJZ  |
| 7   | 4.01    | Četvrto dopunjeno i revidirano izdanje | 25. 2. 2010.  | HZJZ  |
| 8   | 4.02    | Četvrto dopunjeno i revidirano izdanje | 22. 4. 2010.  | HZJZ  |
| 9   | 4.03    | Četvrto dopunjeno i revidirano izdanje | 9. 9. 2011.   | HZJZ  |
| 10  | 4.04    | Četvrto dopunjeno i revidirano izdanje | 10. 10. 2011. | HZJZ  |
| 11  | 4.05    | Četvrto dopunjeno i revidirano izdanje | 27. 10. 2011. | HZJZ  |
| 12  | 4.06    | Četvrto dopunjeno i revidirano izdanje | 20. 1. 2012.  | HZJZ  |
| 13  | 4.07    | Četvrto dopunjeno i revidirano izdanje | 2. 2. 2012.   | HZJZ  |
| 14  | 4.08    | Četvrto dopunjeno i revidirano izdanje | 20. 3. 2012.  | HZJZ  |
| 15  | 4.09    | Četvrto dopunjeno i revidirano izdanje | 13. 6. 2012.  | HZJZ  |
| 16  | 5.0     | Peto dopunjeno i revidirano izdanje    | 13. 7. 2016.  | HZJZ  |
| 17  | 5.01    | Peto dopunjeno i revidirano izdanje    | 23. 9. 2016.  | HZJZ  |
| 18  | 5.02    | Peto dopunjeno i revidirano izdanje    | 2. 6. 2017.   | HZJZ  |

**Povijest promjena na dokumentu**

| Broj verzije | Datum promjene | Kratki opis promjena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autor |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5.02         | 02.06.2017.    | <p>UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OSNOVNOG SLOGA PRIJAVE („41“)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Način otpusta - kod korištenja šifrnika način otpusta dodano da se za JZ-PSH koristi i šifra 11 – ostaje na liječenju, i to za hospitalizirane čiji boravak traje nakon 31.12.</li> <li>2. Broj povijesti bolesti – dodana napomena da se za kod ispunjavanja JZ-BSO prijave za novorođenče u ovo polje upiše broj povijesti bolesti novorođenčeta.</li> <li>3. Zanimanje – promjena upute za šifru zanimanja ako je na polju 'Radni status' (Slog „41“, redni broj 18) ispunjeno 2 – nezaposlen ili 5 – umirovljenik.</li> <li>4. Prezime – u JZ-BSO prijavi za novorođenčad je odsad dopušteno upisivati prezime roditelja.</li> </ol> <p>UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE HOSPITALIZACIJE (JZ-BSO)<br/>Broj zamjenskog identifikatora - dodano objašnjenje za ispunjavanje broja narukvice novorođenčeta za JZ-BSO prijave.</p> <p>UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE HOSPITALIZACIJE ZBOG MENTALNOG POREMEĆAJA (JZ-PSH)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Šifra naselja mjesta rođenja – dopuna upute za slučajeve kad treba ostaviti prazno polje.</li> <li>2. Druga psihijatrijska dijagnoza – dopuna upute &gt;&gt; ovdje dodatno upisivati dijagnozu pokušaja samoubojstva koja može biti relevantna uz glavnu dijagnozu hospitalizacije (dijagnoze iz raspona X60-X84 iz MKB-10 klasifikacije).</li> <li>3. Polje Sumarna dijagnoza (Slog „54“, redni broj 8) preimenovano u Dodatna dijagnoza</li> <li>4. Polje Vanjski uzrok ozljede (Slog „54“, redni broj 9) preimenovano u Vanjski uzrok ozljede u slučaju smrtnog ishoda. Kad je kao dijagnoza osnovnog uzroka smrti navedena narav ozljede poglavlje XIX (S000 – T983) MKB-10, Svezak 2 ovdje je potrebno navesti vanjski uzrok ozljede poglavlje XX (V0100 – Y899).</li> </ol> <p>UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE PORODA (JZ-POR)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Redni broj novorođenčeta - promjena naziva polja i pojašnjenje upute.</li> <li>2. Broj dana za trajanje trudnoće promijenjen sa 295 na 310 dana.</li> <li>3. Način prijema - promjena teksta definicije šifre iz 2 – hospitalizirana „boravila tijekom noći“ u „boravila 24 sata prije poroda“.</li> <li>4. Polje „Uzrok smrti novorođenčeta“ preimenovano u „Uzrok mrtvorodenja ili smrti novorođenčeta“.</li> <li>5. Patologija (Slog „58“, redni broj 15) - u napomenama je trajanje trudnoće promijenjeno s „&lt;37“ na „&lt;36“.</li> <li>6. Pojašnjenje upute što navesti u JZ-POR prijavi ukoliko nije bilo komplikacija u trudnoći, komplikacija u porodu ili patološkog stanja novorođenčeta.</li> <li>7. Završetak poroda – promjena teksta napomene.</li> <li>8. Prehrana – promjena naziva kategorije u šifrarniku (iz 1 – isključivo majčino mlijeko u 1 – isključivo dojenje i iz 3 – majčino mlijeko + zamjene za majčino mlijeko u 3 – dojenje + nadohrana). Maknut dio upute „Ako je novorođenče dojeno u rodilištu...“</li> <li>9. Polje „Broj ranih spontanij vaginalnih poroda“ (Slog „57“, redni broj 8) preimenovano u „Broj ranih vaginalnih poroda“.</li> <li>10. Polje „Broj ranih prijevremenih poroda“ preimenovano u „Od toga broj ranih prijevremenih poroda“ (Slog „57“, redni broj 11).</li> <li>11. Na polju 'Ukupan broj UZV pregleda' uklonjen raspon vremena prvog UZV pregleda u tjednima trudnoće.</li> <li>12. Za polja 'Apgar nakon 1 minute' i 'Apgar nakon 5 minuta' dodana uputa da se ne upisuju za novorođenčad rođenu kod kuće ili na putu za rodilište.</li> </ol> | HZJZ  |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>UPUTE ZA ISPUNJAVANJE ENOVOROĐENČE PRIJAVE PORODA (E-NOV)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Završetak poroda - promjena naziva za šifre 5 (elektivni carski rez prije početka poroda, planiran više od 8 sati prije no što je izveden) i 6 (akutni carski rez prije početka poroda, planiran manje od 8 sati prije no što je izveden) i promjene u napomenama za navedeno polje.</li><li>2. Prehrana – promjena naziva kategorije u šifrniku (iz 0 - nije dojeno u rodilištu u 0 – nije hranjeno u rodilištu i iz 3 - dojeno + umjetna prehrana u 3 - dojenje + nadohrana).</li><li>3. Broj dana za trajanje trudnoće promijenjen sa 295 na 310 dana.</li><li>4. Radni status – promjena naziva kategorije u šifrniku (iz 1 – redovan posao u 1 – zaposlena i iz 2 – nezaposlena/povremeni posao u 2 – nezaposlena).</li><li>5. Zanimanje – ispravljena greška kod navođenja broja Narodnih novina -&gt; iz NN 124/08 u NN147/10)</li><li>6. Način prijema - promjena teksta definicije šifre iz 2 – hospitalizirana „minimalno boravila jednu noć“ u „minimalno prethodno boravila 24 sata“.</li><li>7. Polje „Broj ranijih prijevremenih poroda“ preimenovano u „Od toga broj ranijih prijevremenih poroda“. Dodana pojašnjenja teksta upute.</li><li>8. Za polja 'Apgar ocjena nakon 1 min', 'Apgar ocjena nakon 5 min' i 'Apgar ocjena nakon 10 min' dodana uputa da se upisuju za novorođenčad rođenu u zdravstvenoj ustanovi</li><li>9. Za polje 'Postupci s novorođenčetom' dodan tekst upute.</li></ol> <p>PROVJERA ISPRAVNOSTI DATOTEKE I PODATAKA</p> <p>Uvedena validacija encodinga - datoteka mora biti u ANSI encodingu.</p> <p>POPIS POLJA ZA MEDICINSKU PRIJAVU PORODA ENOVOROĐENČE</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Promjena obaveznosti podataka za nekolicinu polja:<br/>(6) Šifra naselja (zdr. ustanove) iz O u R<br/>(19) Šifra naselja (rodilje) iz O u RE (obavezno ako je država prebivališta RH)<br/>(21) Obrazovanje iz RE u O<br/>(22) Radni status iz RE u O<br/>(23) Zanimanje iz RE u O<br/>(24) Djelatnost iz RE u O<br/>(37) Broj spontanih pobačaja iz RE u R<br/>(38) Broj namjernih pobačaja iz RE u R<br/>(39) Broj medicinski indiciranih pobačaja iz RE u R<br/>(40) Broj ektopičnih trudnoća iz RE u R<br/>(41) Broj vaginalnih poroda iz RE u R<br/>(42) Broj poroda carskim rezom iz RE u R<br/>(50) Prvi pregled iz RE u R<br/>(67) Je li trudnoća rezultat MPO postupka? Iz RE u R<br/>(71) Početak poroda iz R u RE<br/>(78) Porodu nazočni iz RE u R<br/>(104) Prehrana iz RE u R<br/>(105) Prvi podoj – vrijeme proteklo od podoja iz O u RE</li><li>2. Smrt nastupila – promjena teksta napomene.</li><li>3. Za polja 'Prvi pregled', 'Utvrđena višeploidna trudnoća' i 'Prvi UZ' raspon tjedana trudnoće promijenjen s 1-43 na 1-44 tjedna.</li><li>4. Za polje 'Tjedni trudnoće' raspon promijenjen s 18-43 na 18-44 tjedna</li></ol> <p>PROVJERA ISPRAVNOSTI DATOTEKE I PODATAKA</p> <p>Rok za dostavu JZ-POR datoteke kroz učitavanje u NAJS promijenjen 45 dana na 30 dana od završetka mjeseca na koji se datoteka odnosi.</p> <p>STRUKTURA SLOGOVA DATOTEKE</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Stupanj proširenosti za ginekološki rak i hemoblastoze – uveden novi šifrniki<br/>→ Šifrnici DSD.42 u Prilogu 1 Uputa.</li><li>2. Stupac 'Obavezan podatak' – pojašnjenje obaveznosti podataka po poljima na način da je za većinu polja označeno „Da“, dok je provjera postojanja podatka kod učitavanja datoteke označena zvjezdicom.</li></ol> <p>UPUTE ZA ISPUNJAVANJE VODEĆEG SLOGA DATOTEKE ("10")</p> <p>Za JZ-POB datoteku je kod početka i završetka razdoblja na koji se podaci odnose potrebno umjesto datuma otpusta koristiti datum prijema.</p> |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## SADRŽAJ

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>UVOD</b>                                                                             | <b>5</b>  |
| <b>OPĆENITA PRAVILA ZA ISPUNJAVANJE INDIVIDUALNIH PRIJAVA</b>                           | <b>5</b>  |
| <b>UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OSNOVNOG SLOGA PRIJAVE („41“)</b>                              | <b>7</b>  |
| PODACI O ZDRAVSTVENOJ USTANOVI                                                          | 7         |
| PODACI O PACIJENTU                                                                      | 8         |
| PODACI O BORAVKU U USTANOVI                                                             | 10        |
| <b>UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE HOSPITALIZACIJE (JZ-BSO)</b>                           | <b>13</b> |
| UPUTE ZA ISPUNJAVANJE BSO SLOGA („51“)                                                  | 14        |
| <b>UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE HOSPITALIZACIJE ZBOG MALIGNNE BOLESTI (JZ-ONK)</b>     | <b>16</b> |
| UPUTE ZA ISPUNJAVANJE ONK SLOGA („52“)                                                  | 16        |
| <b>UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE HOSPITALIZACIJE ZBOG MENTALNOG POREMEĆAJA (JZ-PSH)</b> | <b>19</b> |
| UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PSH SLOGA („54“)                                                  | 20        |
| <b>UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE PORODA (JZ-POR)</b>                                    | <b>22</b> |
| UPUTE ZA ISPUNJAVANJE POR SLOGA - PODACI O RODILJI I PORODU („57“)                      | 22        |
| UPUTE ZA ISPUNJAVANJE POR SLOGA - PODACI O NOVOROĐENČETU („58“)                         | 30        |
| <b>UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE POBAČAJA (JZ-POB)</b>                                  | <b>33</b> |
| UPUTE ZA ISPUNJAVANJE POB SLOGA („66“)                                                  | 33        |
| <b>UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE PERINATALNE SMRTI (JZ-PER)</b>                         | <b>36</b> |
| <b>UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OSNOVNIH PODATAKA O OVISNICIMA U PROGRAMU</b>                  |           |
| <b>LIJEČENJA – POMPIDOU GRUPA (JZ-POM)</b>                                              | <b>42</b> |
| <b>UPUTE ZA FORMATIRANJE DATOTEKA ZA ZDRAVSTVENO-STATISTIČKO IZVJEŠĆIVANJE</b>          | <b>61</b> |
| UVOD                                                                                    | 61        |
| UPUTE ZA ISPUNJAVANJE VODEĆEG SLOGA DATOTEKE („10“)                                     | 62        |
| NAČIN DOSTAVE PODATAKA - CENTRALNI UPLOAD                                               | 64        |
| PROVJERA ISPRAVNOSTI DATOTEKE I PODATAKA                                                | 64        |
| PROVJERA ISPRAVNOSTI DATOTEKE                                                           | 64        |
| PROVJERA PODATAKA U DATOTECI                                                            | 65        |
| STRUKTURA SLOGOVA DATOTEKE                                                              | 66        |
| VODEĆI SLOG DATOTEKE („10“)                                                             | 67        |
| OSNOVNI SLOG PRIJAVE („41“)                                                             | 67        |
| BSO SLOG („51“)                                                                         | 68        |
| ONK SLOG („52“)                                                                         | 69        |
| PSH SLOG („54“)                                                                         | 71        |
| POR SLOG – PODACI O RODILJI I PORODU („57“)                                             | 71        |
| POR SLOG – PODACI O NOVOROĐENČETU („58“)                                                | 73        |
| POB SLOG („66“)                                                                         | 74        |
| <b>UPUTE ZA ISPUNJAVANJE E-NOVOROĐENČE PRIJAVE PORODA (E-NOV)</b>                       | <b>76</b> |
| POPIS POLJA ZA MEDICINSKU PRIJAVU PORODA E-NOVOROĐENČE                                  | 90        |
| <b>PRILOZI</b>                                                                          | <b>96</b> |

## UVOD

Dokumentom je opisan način dostave individualnih zdravstveno-statističkih izvješća iz stacionarnih zdravstvenih ustanova i navedene su upute za njihovo ispunjavanje.

### Iznimke:

- Prijava perinatalne smrti (JZ-PER)
- Osnovni podaci o ovisnicima u programu liječenja – Pompidou grupa (JZ-POM)

Navedene prijave se ne šalju elektroničkim putem već se ispunjavaju i dostavljaju u papirnatom obliku. JZ-PER prijavu ispunjavaju sve stacionarne zdravstvene ustanove u kojima se dogodila perinatalna smrt.

### Napomena za prijavljivanje poroda:

- **Prijava poroda** – ako ustanova koristi eNovorođenče servis za slanje prijava poroda, ustanova ne šalje JZ-POR prijave već za prijavljivanje poroda u Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) šalje eNovorođenče pojedinačne poruke o porodima. Pritom ostaje obveza slanja JZ-BSO prijave za svaki porod, odnosno ustanova je obvezna slati JZ-BSO prijave za hospitalizaciju roditelja i JZ-BSO prijave za svako živorođeno dijete (vidjeti kako je opisano u daljnjem tekstu Uputa).  
Upute za prijavu poroda putem eNovorođenče servisa, te popis polja s formatima i sadržajem vidjeti u dijelu ovih Uputa pod nazivom *Upute za ispunjavanje eNovorođenče prijave poroda (E-NOV)*.

Upute su podijeljene prema organizaciji sloga u JZ- datotekama. Prvo su navedena općenita pravila za ispunjavanje prijava, potom se opisuje kako ispuniti osnovni slog prijave koji je, uz neke iznimke, zajednički svim prijavama (JZ-BSO, JZ-POB, JZ-POR, JZ-ONK, JZ-PSH). Nakon toga su popisane upute prema pojedinoj prijavi i njoj pripadajućem slogu. Zadnji dio uputa su *Upute za formatiranje datoteka za zdravstveno-statističko izvješćivanje*, a u kojima se navodi format JZ-datoteka i opis sloga za dostavu podataka.

## OPĆENITA PRAVILA ZA ISPUNJAVANJE INDIVIDUALNIH PRIJAVA (JZ-BSO, JZ-POR, JZ-POB, JZ-ONK, JZ-PSH)

1. Individualna zdravstveno – statistička izvješća kroz prijave (JZ-BSO, JZ-POR, JZ-POB, JZ-ONK, JZ-PSH) ispunjavaju se prilikom otpusta ili na dan cenzusa 31.12. hospitaliziranog pacijenta iz bilo koje stacionarne zdravstvene ustanove bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor ustanove sa HZZO.
2. Za hospitalizaciju pacijenta uvijek se ispunjava jedna JZ-BSO prijava.

3. Ako hospitalizacija pacijenta svojim tipom odgovara jednoj od ostalih specifičnih izvještajnih cjelina (JZ-POR, JZ-POB, JZ-ONK, JZ-PSH), dodatno se uz JZ-BSO prijavu obavezno ispunjava i prijava za odgovarajuću specifičnu izvještajnu cjelinu. Pravilo vrijedi bez obzira radi li se o redovitoj prijavi, dnevnoj bolnici ili cenzusu. Vrsta prijave dnevna bolnica ispunjava se kao jedna prijava ako pacijent koristi dnevnu bolnicu uzastopno bez prekida u kontinuitetu (npr. od 02.05. od 04.05.). Ukoliko pacijent dolazi u dnevnu bolnicu svaki drugi dan (npr. u djelatnost hemodijalize 02.05. pa ponovo 04.05.) popunjavaju se dvije prijave s vrstom prijave dnevna bolnica.

Pojašnjenja kroz nekoliko primjera:

- ako je riječ o hospitalizaciji zbog mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja ispunjava se jedna JZ-PSH prijava i jedna JZ-BSO prijava
- ako je riječ o hospitalizaciji zbog poroda ispunjava se jedna JZ-POR prijava, jedna JZ-BSO prijava za roditelja i onoliko JZ-BSO prijava koliko je **živorođene** novorođenčadi bilo u porodu (primjerice ako je roditelj rodila tri novorođenčeta, šalje se jedna JZ-POR prijava, jedna JZ-BSO prijava za majku i po jedna JZ-BSO prijava za svako **živorođeno** novorođenče)
- ako je riječ o hospitalizaciji zbog pobačaja (neovisno je li riječ o pobačaju koji se obavlja u djelatnosti stacionara ili u dnevnoj bolnici) ispunjava se jedna JZ-POB prijava i jedna JZ-BSO prijava

## UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OSNOVNOG SLOGA PRIJAVE („41“)

Osnovni slog prijave („41“) sadrži svim prijavama (JZ-BSO, JZ-POR, JZ-POB, JZ-ONK, JZ-PSH) zajedničke podatke o boravku pacijenta u zdravstvenoj ustanovi. Ovisno o tipu prijave postoje razlike kako se neka polja ispunjavaju. Ako takve razlike postoje, one su navedene u napomenama za svako polje.

### PODACI O ZDRAVSTVENOJ USTANOVU

#### 1. Šifra stacionarne zdravstvene ustanove u kojoj je pacijent boravio (Slog „41“ redni broj 3)

Upisuje se šifra stacionarne zdravstvene ustanove navedena u šifrniku ustanova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Za ustanove koje nemaju šifru prema šifrniku HZZO potrebno je upisati šifru prema šifrniku Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite (NRPZZ) u HZJZ. Kad se koristi HZJZ šifra ustanove dodaju se vodeće nule do duljine N9.

#### 2. OIB zdravstvene ustanove (Slog „41“ redni broj 4)

Upisuje se OIB stacionarne zdravstvene ustanove.

#### 3. Šifra djelatnosti (Slog „41“ redni broj 5)

Upisuje se djelatnost – odjel s kojeg se bolesnik otpušta kući, premješta u drugu stacionarnu zdravstvenu ustanovu, dnevnu bolnicu, (uključujući jednodnevnu kirurgiju i bolničku hemodijalizu), ustanovu socijalne skrbi, ostaje na liječenju nakon 31.12. ili umre na tom odjelu. Upisuje se šifra djelatnosti – odjela Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Odnosi se na sve djelatnosti (stacionarne djelatnosti, djelatnosti dnevne bolnice, djelatnosti jednodnevne kirurgije i djelatnost bolničke hemodijalize). Ovdje je uključena i djelatnost rehabilitacije koja se ranije izvještavala prema Obrascu hospitalizacije zbog rehabilitacije (JZ-REH koji se više ne koristi). Za prijavu pobačaja JZ-POB ispunjava se djelatnost u kojoj se pobačaj dogodio ili djelatnost u koju je pacijentica primljena zbog istog, što uključuje i specijalističko-konzilijarne djelatnosti u stacionarnoj ustanovi.

#### Napomene:

- Pri ispunjavanju JZ-POR prijave, za ovo polje koristiti šifru djelatnosti s kojeg je otpuštena roditelja (a ne novorođenče).
- Pri ispunjavanju JZ-POB prijave, za ovo polje koristiti šifru djelatnosti u kojoj se dogodio pobačaj ili u koju je pacijentica došla ili upućena zbog pobačaja. **Ovo podrazumijeva i specijalističko-konzilijarne djelatnosti u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi u kojima se navedeno moglo dogoditi.**
- Pri ispunjavanju JZ-BSO prijave za novorođenče koristi se šifra djelatnosti s koje je otpušteno novorođenče a ne šifra djelatnosti s koje se otpušta roditelja.
- Pri ispunjavanju JZ-ONK prijave upisuje se djelatnost s koje je otpušten/a pacijent/ica.
- Pri ispunjavanju JZ-PSH prijave upisuje se djelatnost psihijatrije ukoliko je osoba tijekom boravka u bolnici bila zaprimljena, upućena ili otpuštena iz te djelatnosti. Ukoliko tijekom boravka osoba nije bila na djelatnosti psihijatrije, upisuje se djelatnost otpusta.

## PODACI O PACIJENTU

### 4. Ime (Slog „41“ redni broj 6)

Upisuje se ime pacijenta.

### 5. Prezime (Slog „41“ redni broj 7)

Upisuje se prezime pacijenta.

### 6. Spol (Slog „41“ redni broj 8)

Upisuje se spol pacijenta. Obavezno upisati za muški spol 1, za ženski 2 ili za neutvrđeni spol 3.

#### Napomene:

- Šifra 3=neutvrđeni spol se koristi za novorođenčad i primjenjuje se samo za JZ-POR i JZ-BSO prijave.

### 7. OIB pacijenta (Slog „41“ redni broj 10)

Obavezno se upisuje OIB pacijenta.

#### Napomene:

- Ako za osobu nije poznat ni OIB ni MBO za JZ-BSO prijavu obavezno koristiti polje 'Zamjenski identifikator'. Detalje vidjeti u poglavlju *Upute za ispunjavanje BSO sloga („51“)*.
- Za JZ-POR i JZ-BSO prijave za novorođenčad ovdje NE upisivati OIB majke.

### 8. Matični broj osigurane osobe (MBO) (Slog „41“, redni broj 11)

Upisuje se matični broj osigurane osobe koji kao identifikator osigurane osobe dodjeljuje HZZO.

#### Napomene:

- Ako za osobu nije poznat ni OIB ni MBO (u slučaju stranaca i novorođenčadi) za JZ-BSO prijavu koristiti polje 'Zamjenski identifikator'. Detalje vidjeti u poglavlju *Upute za ispunjavanje BSO sloga („51“)*.
- Za JZ-POR i JZ-BSO prijave za novorođenčad ovdje NE upisivati MBO majke.

### 9. Datum rođenja (Slog „41“, redni broj 12)

Obavezno se upisuje datum rođenja pacijenta.

#### Napomene:

- Kod ispunjavanja JZ-BSO prijave za novorođenče upisati datum rođenja djeteta (a NE majke).

### 10. Šifra naselja prebivališta (Slog „41“, redni broj 15)

Obavezno se upisuje šifra naselja prebivališta pacijenta prema šifrniku naselja Državnog zavoda za statistiku (DZS). Ako je naselje prebivališta nepoznato, ostaviti prazno polje. Ako država prebivališta nije Hrvatska, šifra naselja se ne ispunjava.

#### Napomene:



- Kod ispunjavanja JZ-BSO prijave za novorođenče upisati adresu majke.

#### **11. Adresa (Slog „41“, redni broj 16)**

Upisuje se adresa prebivališta pacijenta.

##### Napomene:

- Kod ispunjavanja JZ-BSO prijave za novorođenče upisati adresu majke.

#### **12. Država (Slog „41“, redni broj 17)**

Obavezno se upisuje šifra države u kojoj je prebivalište pacijenta i to prema šifrniku Državnog zavoda za statistiku.

##### Napomene:

- Kod ispunjavanja JZ-BSO prijave za novorođenče upisati državu prebivališta majke.

#### **13. Radni status (Slog „41“, redni broj 18)**

Upisuje se radni status pacijenta, odgovarajući broj od sljedećih: 0 – dijete predškolske dobi, 1 – zaposlen, 2 – nezaposlen, 3 – učenik, 4 – student, 5 – umirovljenik, 6 – kućanica, 7 – poljoprivrednik, 8 – samostalna djelatnost.

#### **14. Zanimanje (prema NKZ) ( Slog „41“, redni broj 20)**

Upisuje se zanimanje pacijenta prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja – NKZ 2010. (NN 147/10). Šifra zanimanja se upisuje od 1 do 4 znaka bez točke, prema razinama zanimanja u NKZ šifrniku ( 1 znamenka = rod, 2 znamenke = vrsta, 3 znamenke = podvrsta, 4 znamenke = skupina). Primjerice, moguće je upisati i samo jednu znamenku ('rod' zanimanja prema NKZ šifrniku, npr. 4 – administrativni službenici/administrativne službenice). Zanimanje je poželjno upisati na što detaljnijoj razini (što veći broj znamenaka do maksimalno 4). Ako je zanimanje nepoznato, ostaviti prazno polje.

Ako je na polju 'Radni status' (Slog „41“, redni broj 18) ispunjeno 0 – dijete predškolske dobi, 3 – učenik, 4 – student (status redovnog studenta), 6 – kućanica, polje 'Zanimanje' ostaviti prazno. Ako je na polju 'Radni status' (Slog „41“, redni broj 18) ispunjeno 2 – nezaposlen ili 5 – umirovljenik, u polje 'Zanimanje' upisati šifru zanimanja koje je osoba imala prethodno radnom statusu nezaposlen ili umirovljenik.

#### **15. Djelatnost (prema NKD) (Slog „41“, redni broj 21)**

Upisuje se djelatnost u kojoj je pacijent zaposlen, a prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN 58/07 i 72/07). Šifra djelatnosti se upisuje od 2 do 4 znaka bez točke, prema razinama djelatnosti u NKD šifrniku ( 2 znamenke = odjeljak, 3 znamenke = skupina, 4 znamenke = razred). Primjerice, moguće je upisati i samo dvije znamenke ('odjeljak' djelatnosti prema NKD šifrniku, npr. 58 – izdavačke djelatnosti). Djelatnost je poželjno upisati na što detaljnijoj razini (što veći broj znamenaka do maksimalno 4). Ako je djelatnost nepoznata, ostaviti prazno polje.

Ako je na polju 'Radni status' (Slog „41“, redni broj 18) ispunjeno 0 – dijete predškolske dobi, 2 – nezaposlen, 3 – učenik, 4 – student (status redovnog studenta), 5 – umirovljenik, 6 – kućanica, polje 'Djelatnost' ostaviti prazno.

## PODACI O BORAVKU U USTANOVU

### 16. Datum primitka pacijenta u ustanovu (Slog „41“, redni broj 22)

Upisuje se dan, mjesec i godina primitka pacijenta u stacionarnu zdravstvenu ustanovu, u dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju ili bolničku hemodijalizu.

#### Napomene:

- Za JZ-POB prijavu u slučaju prijave pobačaja iz specijalističko-konzilijarne djelatnosti Datum primitka bolesnika u ustanovu = Datum OD pružanja usluge.
- Kod ispunjavanja JZ-BSO prijave za novorođenče za datum primitka upisati datum poroda.
- Kod ispunjavanja JZ-POR prijave isključuje se boravak zbog patologije trudnoće čiji ishod nije porod tijekom tog boravka.
- Kod ispunjavanja JZ-BSO prijave **za osobe hospitalizirane zbog dugotrajne kronične bolesti** (npr. liječene u psihijatrijskoj ustanovi) koristi se redovita prijava koja se uvijek upisuje za pacijente koji su ostali hospitalizirani na kraju kalendarske godine. U tom se slučaju kao datum prijema uvijek upisuje stvarni datum prijema za tu hospitalizaciju, a za datum otpusta upisuje se 31.12. za završenu godinu za koju se ispunjava JZ-BSO prijava. Jedna osoba u višegodišnjoj hospitalizaciji će imati JZ-BSO prijavu za svaku završenu godinu tijekom hospitalizacije te završni JZ-BSO za stvarni otpust iz bolnice. Kod ispunjavanja JZ-BSO prijave za prijavu hospitalizacije na kraju kalendarske godine, na polju 'Način otpusta' (Slog „41“, redni broj 25) ispunjava se 11 – ostaje na liječenju (npr. osoba hospitalizirana zbog dugotrajne kronične bolesti u razdoblju od 25.11.2014 do 15.3.2016. će ukupno imati tri prijave: JZ-BSO za razdoblje 25.11.2014-31.12.2014. s naznakom načina otpusta 11 – ostaje na liječenju, JZ-BSO za razdoblje 25.11.2014.-31.12.2015 s naznakom načina otpusta 11 – ostaje na liječenju i otpust za razdoblje 25.11.2014.-15.3.2016. s naznakom stvarnog načina otpusta).

### 17. Datum otpusta iz ustanove (Slog „41“, redni broj 23)

Upisuje se dan, mjesec i godina otpusta pacijenta iz stacionarne zdravstvene ustanove, dnevne bolnice, jednodnevne kirurgije i bolničke hemodijalize.

#### Napomene:

- Za JZ-BSO prijavu koja se odnosi na kratkotrajnu hospitalizaciju datum otpusta iz stacionarne zdravstvene ustanove NE mora se nalaziti unutar godine za koju se bolnički pobol obrađuje, što znači da za pacijente koji su hospitalizirani na prijelazu godine treba slati jednu JZ-BSO prijavu sa stvarnim datumom prijema i datumom otpusta. Primjerice, ako je za nekog pacijenta datum primitka npr. 29.12.2016. a **stvarni** datum otpusta 03.01.2017., tako treba i ispuniti u JZ-BSO prijavi naznačen način otpusta koji je stvarno bio pri otpustu pacijenta. Za pacijente koji su hospitalizirani zbog dugotrajne kronične bolesti (npr. liječenje u psihijatrijskoj ustanovi) na prijelazu godine primijeniti pravilo navedeno pod 16. 'Datum primitka pacijenta u ustanovu' (Slog „41“, redni broj 22).

- Za JZ-PSH prijavu se koristi „cenzus“ prijava koji se uvijek upisuje za pacijente koji su ostali hospitalizirani na kraju kalendarske godine. U tom se slučaju kao datum prijema uvijek upisuje stvarni datum prijema za tu hospitalizaciju, a za datum otpusta upisuje 31.12. za završenu godinu za koju se ispunjava cenzus. Jedna osoba u višegodišnjoj hospitalizaciji će imati cenzus za svaku završenu godinu tijekom hospitalizacije te završni JZ-PSH za stvarni otpust iz bolnice (npr. osoba hospitalizirana u psihijatrijsku bolnicu od 25.11.2014 do 15.3.2016. će ukupno imati tri prijave: cenzus za razdoblje 25.11.2014-31.12.2014. s naznakom načina otpusta 11 – ostaje na liječenju, cenzus za razdoblje 25.11.2014.-31.12.2015. s naznakom načina otpusta 11 – ostaje na liječenju i otpust za razdoblje 25.11.2014.-15.3.2016. s naznakom definitivnog načina otpusta)
- Za JZ-POB prijavu u slučaju prijave pobačaja iz specijalističko-konzilijarne djelatnosti Datum otpusta iz ustanove = Datum DO pružanja usluge.
- Za JZ-BSO prijavu: ukoliko pacijent na stacionarnom odjelu koristi bolničku hemodijalizu ne ispunjava se drugi JZ-BSO jer se to smatra dijelom terapije.

#### **18. Glavna dijagnoza pri otpustu iz ustanove (Slog „41“, redni broj 24)**

Upisuje se glavna dijagnoza zbog koje je pacijent boravio u bolnici. Pritom se NE ispunjava glavna dijagnoza prema DTS-u već dijagnoza otpusta pacijenata (glavna dijagnoza s otpusnog pisma). Koriste se šifre iz Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema, deseta revizija (MKB-10), s najvećim mogućim brojem znakova (do 5 bez točke). Manji broj šifri je troznakovan, većina šifri je četveroznakovna. U poglavljima XIII – «Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva», i XIX – «Ozljeđe, otrovanja i ostale posljedice vanjskih uzroka» koriste se peteroznakovne šifre (ukoliko postoje). Ne smiju se upisivati dijagnoze čije šifre su označene zvjezdicom već samo one označene križićem. Također se ovdje ne smije upisivati dijagnoza vanjskog uzroka ozljeđe već samo dijagnoza naravi ozljeđe poglavlje XIX (S000 – T983, MKB-10). Pri odabiru dijagnoze potrebno je pridržavati se pravila Svjetske zdravstvene organizacije navedenih u MKB – 10, Svezak 2., Priručnik za uporabu. Specifičnosti navođenja dijagnoze ovisno o tipu prijave navedene su u napomenama niže.

#### Napomene:

- Za JZ-BSO se koriste sve šifre dijagnoza (uključuje i maligne neoplazme, psihijatrijske dijagnoze, ovisnosti, porod, pobačaj, ...), a glavna dijagnoza pacijenta je glavna otpusna dijagnoza.
- Za JZ-BSO i JZ-POB se osim glavne dijagnoze ispunjavaju i dodatne dijagnoze pacijenta. Za JZ-BSO se osim glavne dijagnoze ispunjava i dijagnoza vanjskog uzroka ozljeđe za glavnu dijagnozu i dijagnoze vanjskog uzroka ozljeđe za ostale dijagnoze, a za JZ-POB se ispunjava i dijagnoza komplikacije nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće. Detalje vidjeti u poglavlju *Upute za ispunjavanje prijave hospitalizacije (JZ-BSO)* i u poglavlju *Upute za ispunjavanje prijave pobačaja (JZ-POB)*.
- Za JZ-POB je glavna dijagnoza dijagnoza pobačaja (raspon MKB-a O00-O08).
- Za JZ-POR je glavna dijagnoza dijagnoza poroda (raspon MKB-a O10-O84).
- Za JZ-ONK je glavna dijagnoza u rasponu MKB šifri: C00-C97, D00-D09, D32, D33.0-D33.2, D42, D43, D45, D46, D47.1, D47.9, te Z51.0, Z51.1.
- Za JZ-PSH je glavna dijagnoza u rasponu MKB-a F00-F99.

- Kod ispunjavanja JZ-BSO za novorođenče upisivati dijagnoze vezane za novorođenče a NE za majku.

#### 19. Način otpusta (Slog „41“, redni broj 25)

Upisuje se odgovarajući broj od sljedećih: 1 – kući, 2 – u drugu stacionarnu zdravstvenu ustanovu, 3 – premještaj unutar zdravstvene ustanove, 4 – umro (obduciran), 5 – umro (nije obduciran), 6 – odlazak suprotno odluci liječnika, 7 – ostalo, 8 – premještaj u dnevnu bolnicu iz stacionarne djelatnosti, 9 – premještaj na stacionarnu djelatnost iz dnevne bolnice, 10 – u ustanovu socijalne skrbi, 11 – ostaje na liječenju.

Za BSO i PSH se koristi šifra 11 – ostaje na liječenju, za hospitalizirane čiji boravak traje nakon 31.12. (vidjeti primjer u uputama za ispunjavanje datuma otpusta iz ustanove).

Napomene za korištenje šifri načina otpusta iz šifrarnika prema pojedinoj prijavi:

| Način otpusta (stanje pri ispisu) |                                                        |                         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Vrijednost                        | Naziv                                                  | Korištenje              |
| 1                                 | kući                                                   | Sve prijave             |
| 2                                 | u drugu stac. ZU                                       | Sve prijave             |
| 3                                 | premještaj unutar ZU                                   | JZ-POR                  |
| 4                                 | smrt uz obdukciju                                      | Sve prijave             |
| 5                                 | smrt bez obdukcije                                     | Sve prijave             |
| 6                                 | odlazak suprotno odluci liječnika                      | JZ-POR, JZ-PSH i JZ-POB |
| 7                                 | ostalo                                                 | Sve prijave             |
| 8                                 | premještaj u dnevnu bolnicu iz stacionarne djelatnosti | Sve prijave osim JZ-POR |
| 9                                 | premještaj na stacionarnu djelatnost iz dnevne bolnice | Sve prijave osim JZ-POR |
| 10                                | u ustanovu socijalne skrbi                             | JZ-BSO i JZ-PSH         |
| 11                                | ostaje na liječenju                                    | JZ-BSO i JZ-PSH         |

#### 20. Osnovni uzrok smrti (Slog „41“, redni broj 26)

U slučaju smrti hospitaliziranog pacijenta odnosno pacijenta koji boravi u dnevnoj bolnici, jednodnevnoj kirurgiji i bolničkoj hemodijalizi odabire se osnovni uzrok smrti prema pravilima Svjetske zdravstvene organizacije navedenih u MKB – 10, Svezak 2, Priručnik za uporabu. Koriste se šifre s najvećim mogućim brojem znakova (do 5 bez točke).

Napomene:

- Za JZ-BSO i JZ-PSH se koristi i vanjski uzrok ozljede u slučaju smrtnog ishoda zbog dijagnoze iz poglavlja XIX (narav ozljede), za što postoji posebno polje. Detalje vidjeti u poglavlju *Upute za ispunjavanje prijave hospitalizacije (JZ-BSO)* i *Upute za ispunjavanje prijave hospitalizacije zbog mentalnog poremećaja (JZ-PSH)*.

- Za JZ-POR definicija prema SZO: Maternalna smrt je smrt žene u tijeku trudnoće ili unutar 42 dana od završetka trudnoće, bez obzira na trajanje i lokalizaciju trudnoće, od bilo kojeg uzroka koji je povezan s trudnoćom ili je pogoršan u tijeku trudnoće ili njena zbrinjavanja, ali ne od nesretnih slučajeva ili nezgoda.

## 21. Broj povijesti bolesti (Slog „41“, redni broj 27)

Upisuje se broj povijesti bolesti pacijenta pri otpustu iz ustanove.

### Napomene:

- Koristi se samo kod ispunjavanja JZ-BSO i JZ-PSH prijave. Kod ispunjavanja ostalih prijava polje ostaviti prazno.
- **Kod ispunjavanja JZ-BSO prijave za novorođenčce kojem u rodilištu nije dodijeljen MBO u ovo polje upisati broj povijesti bolesti novorođenčeta.**

## 22. Šifra doktora medicine (Slog „41“, redni broj 28)

Upisuje se šifra doktora medicine (registarski broj iz HZJZ Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite) koji je odgovoran za točnost podataka ispunjenih na prijavi. Ovdje ne upisivati šifru doktora medicine koji je uputio na liječenje.

## UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE HOSPITALIZACIJE (JZ-BSO)

Prijava hospitalizacije (JZ-BSO) se ispunjava bez obzira otpušta li se pacijent kući, premješta u drugu stacionarnu zdravstvenu ustanovu, premješta iz stacionarnog odjela u dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju i bolničku hemodijalizu te premješta iz dnevne bolnice na stacionarni odjel ili obrnuto unutar iste stacionarne zdravstvene ustanove, premješta u drugu ustanovu koja nije zdravstvena (npr. ustanovu socijalne skrbi), ostaje na liječenju u ustanovi nakon 31.12. ili je umro. Podaci o otpustima pacijenata šalju se prema navedenim Uputama za hospitalizacije s datumom otpusta unutar razdoblja od 1. siječnja do 31. prosinca godine u kojoj se provodi statističko istraživanje.

Za jednu hospitalizaciju pacijenta u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi ispunjava se samo jedan JZ-BSO, odnosno *premještaj s jednog stacionarnog odjela na drugi stacionarni odjel ili iz djelatnosti dnevne bolnice na drugu djelatnost dnevne bolnice iste stacionarne zdravstvene ustanove ne smatra se prekidom hospitalizacije pa se ne ispunjava ponovno istovrsna prijava.*

Ukoliko se na boravak u dnevnoj bolnici nadovezuje boravak u stacionarnom dijelu bolnice ispunjava se jedna JZ-BSO prijava za boravak u dnevnoj bolnici te druga JZ-BSO prijava koji se odnosi na boravak u stacionarnom dijelu bolnice. Ukoliko postoji kombinacija boravaka u vremenskom slijedu: dnevna bolnica - stacionarni dio bolnice - dnevna bolnica, ispunjavaju se tri JZ-BSO prijave i to dvije koje se odnose na vrijeme provedeno u dnevnoj bolnici te jedna JZ-BSO prijava koja se odnosi na boravak na stacionarnom dijelu bolnice. Hemodijaliza se odnosi na bolničke hemodijalize, a iskazuje se kao dnevna bolnica s boravkom od jednog dana. Ukoliko pacijent na stacionarnom odjelu koristi bolničku hemodijalizu ne ispunjava se drugi JZ-BSO jer se to smatra dijelom terapije. Boravak na jednodnevnoj kirurgiji iskazuje se kao dnevna bolnica. Sukladno navedenom upisuje se odgovarajući broj od sljedećih: 1 – redovita prijava u stacionarni dio bolnice, 2 – dnevna bolnica, jednodnevna kirurgija odnosno bolnička hemodijaliza.

JZ-BSO prijava ispunjava se za sve pacijente bez obzira na MKB dijagnozu prilikom otpusta (uključujući i maligne neoplazme, psihijatrijske dijagnoze, ovisnosti, porod, pobačaj). Za hospitalizacije zbog rehabilitacije potrebno je također ispuniti JZ-BSO prijavu koja uključuje sva obilježja nekadašnjeg JZ-REH obrasca koji se više ne koristi. Ukoliko se radi o porodu ispisuje se JZ-BSO prijava za roditelja te JZ-BSO prijava za svako novorođenče, a **u slučaju mrtvorodenog JZ-BSO prijava se ne ispunjava.**

JZ-BSO prijava se sastoji od dva retka:

- “41” – osnovni slog prijave
- “51” – BSO slog

## UPUTE ZA ISPUNJAVANJE BSO SLOGA („51“)

### 1. Vrsta prijave (Slog „51“, redni broj 2)

Obavezno se ispunjava vrsta prijave pacijenta. Vrsta prijave za JZ-BSO može biti:

- 1 – redovita prijava
- 2 – dnevna bolnica

1 – Redovita prijava se ispunjava kad je pacijent otpušten iz stacionarne djelatnosti (uključujući i rehabilitaciju) zdravstvene ustanove.

2 – Dnevna bolnica se ispunjava kad je pacijent otpušten iz dnevne bolnice (uključujući i dnevnu bolnicu rehabilitacije), jednodnevne kirurgije ili bolničke hemodijalize.

### 2. Vanjski uzrok ozljede

#### a) Vanjski uzrok ozljede koja je upisan kao glavna dijagnoza (Slog „51“, redni broj 3)

Ukoliko je glavna dijagnoza narav ozljede poglavlje XIX, ovdje je potrebno navesti vanjski uzrok ozljede poglavlje XX (V0100 – Y899). Koriste se šifre MKB-10 s najvećim mogućim brojem znakova (do 5 bez točke). U poglavlju XX – «Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta» koriste se peteroznakovne šifre.

#### b) Vanjski uzrok ozljede za dodatne dijagnoze (Slog „51“, redni broj 14)

Ukoliko ima više dodatnih dijagnoza naravi ozljede ovdje je potrebno navesti isti broj vanjskih uzroka ozljede (V0100 – Y899) poredanih u istom redoslijedu kao narav ozljede u dodatnim dijagnozama. Koriste se šifre MKB-10 s najvećim mogućim brojem znakova (do 5 bez točke).

#### Napomene:

- Redoslijed upisa vanjskih uzroka ozljede mora odgovarati redoslijedu upisa naravi ozljeda kao dodatne dijagnoze.

### 3. Vanjski uzrok ozljede u slučaju smrtnog ishoda (Slog „51“, redni broj 4)

Kad je kao dijagnoza osnovnog uzroka smrti navedena narav ozljede poglavlje XIX (S000 – T983) MKB-10, Svezak 2 ovdje je potrebno navesti vanjski uzrok ozljede poglavlje XX (V0100 – Y899). Koriste se šifre s najvećim mogućim brojem znakova (do 5 bez točke).

**4. Zamjenski identifikator (Slog „51“, redni broj 9)**

Upisuje se za osobe koje nemaju OIB (stranci i novorođenčad). Moguće vrijednosti su: 1 - EU kartica, 2 - Bolesnički list, 3 - Broj putovnice, 4 - Broj osobne iskaznice, 5 - Izbjeglički karton, 6 - Certifikat EU, 8 - Ostalo, 9 - Narukvica novorođenčeta. Šifra 9 - Narukvica novorođenčeta koristi se kao identifikator za novorođenče kojem u rodilištu nije dodijeljen MBO. Obavezno upisati broj zamjenskog identifikatora u sljedećem polju 'Broj zamjenskog identifikatora (Slog „51“, redni broj 10).

**5. Broj zamjenskog identifikatora (Slog „51“, redni broj 10)**

Upisuje se za osobe koje nemaju OIB ni MBO (stranci i novorođenčad). Na ovom polju upisati broj zamjenskog identifikatora ako je ispunjeno prethodno polje - 'Zamjenski identifikator'. Za novorođenče kojem u rodilištu nije dodijeljen MBO u ovo polje upisati broj narukvice novorođenčeta.

**6. Platitelj (Slog „51“, redni broj 11)**

Upisuje se odgovarajući broj od sljedećih: 1 – HZZO, 2 – plaća sam, 3 – privatno zdravstveno osiguranje, 4 – neprofitna organizacija, 5 – državna ustanova, 6 – ostalo. Moguć je samo jedan odabir platitelja, ovisno tko plaća račun hospitalizacije u iznosu više od 50% troška.

**7. Postupci u ovoj hospitalizaciji – šifre postupaka prema HZZO**

Navode se postupci koji su se radili tijekom hospitalizacije pacijenta.

**a) Šifra postupka – DTP (Slog „51“, redni broj 12)**

Navode se svi postupci prema važećem DTP šifrarniku HZZO. Moguć unos do 50 postupaka.

**b) Šifra postupka – DTS (Slog „51“, redni broj 13)**

Navode se svi postupci prema važećem DTS šifrarniku HZZO. Moguć unos do 50 postupaka.

**8. Dodatne dijagnoze (Slog „51“, redni broj 15)**

Upisuju se dodatne dijagnoze pacijenta osim glavne dijagnoze (maksimalno dozvoljeni broj dodatnih dijagnoza je 29). Pri tome se koriste sve šifre dijagnoze (uključujući i porode i pobačaje) iz Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema, deseta revizija, s najvećim mogućim brojem znakova (do 5 bez točke). Manji broj šifri je troznakovan, većina šifri je četveroznakovna. U poglavljima XIII – «Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva», i XIX – «Ozljeđe, otrovanja i ostale posljedice vanjskih uzroka» koriste se peteroznakovne šifre (ukoliko postoje). Ne smiju se upisivati dijagnoze čije šifre su označene zvjezdicom već samo one označene križićem. Također se ovdje ne smije upisivati dijagnoza vanjskog uzroka ozljeđe već samo dijagnoza naravi ozljeđe poglavlje XIX (S000 – T983, MKB 10). Pri odabiru dijagnoze potrebno je pridržavati se pravila Svjetske zdravstvene organizacije navedenih u MKB–10, Svezak 2., Priručnik za uporabu.

Popis polja i način popunjavanja za BSO slog („51“) naveden je dodatno u poglavlju *Upute za formatiranje datoteka za zdravstveno-statističko izvješćivanje*.

## UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE HOSPITALIZACIJE ZBOG MALIGNE BOLESTI (JZ-ONK)

Ispunjava se za sve pacijente hospitalizirane zbog zloćudnih novotvorina, novotvorina *in situ*, dobroćudnih novotvorina mozga i moždanih ovojnica, novotvorina nesigurne i nepoznate prirode mozga, policitemije vere, mijelodisplastičnih sindroma, kronične mijeloproliferativne bolesti i limfoproliferativne bolesti (šifre C, D00-D09, D32, D33.0-D33.2, D42, D43, D45, D46, D47.1, D47.9). JZ-ONK se također ispunjava u slučaju dijagnosticiranja jedne od navedenih dijagnoza tijekom liječenja u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi zbog neke druge bolesti (u tom se slučaju na zasebnu JZ-ONK prijavu upisuje glavna dijagnoza iz gore navedenog raspona, dok se na JZ-BSO prijavu upisuje glavna dijagnoza zbog koje je pacijent prvotno bio na bolničkom liječenju). Također se ispunjava za pacijente liječene u dnevnoj bolnici na početku liječenja. To uključuje i bolesnike otpuštene pod dijagnozama Z51.0 i Z51.1 koje se odnose na liječenje zloćudnih novotvorina.

JZ-ONK prijava se sastoji od dva retka:

- “41” – osnovni slog prijave
- “52” – ONK slog

## UPUTE ZA ISPUNJAVANJE ONK SLOGA („52“)

### 1. Vrsta prijave (Slog „52“, redni broj 2)

Obavezno se ispunjava vrsta prijave pacijenta. Vrsta prijave za JZ-ONK može biti:

- 1 – redovita prijava
- 2 – dnevna bolnica

1 – Redovita prijava se ispunjava kad je pacijent otpušten iz stacionarne djelatnosti zdravstvene ustanove koja je provela bolničko liječenje.



2 – Dnevna bolnica se ispunjava kad je pacijent otpušten iz dnevne bolnice, jednodnevne kirurgije, radioterapije ili drugih oblika jednodnevnog liječenja.

**2. Bračno stanje (Slog „52“, redni broj 3)**

Upisuje se šifra prema bračnom stanju pacijenta (1-5):

- 1 – neudan/a
- 2 – udan/a
- 3 – u izvanbračnoj zajednici
- 4 – rastavljen/a
- 5 – udovac/ica

**3. Zanimanje (Za umirovljenike: zanimanje prije umirovljenja) (Slog „52“, redni broj 4)**

Upisuje se šifra zanimanja osobe prema NKZ klasifikaciji zanimanja. Za umirovljenike se upisuje šifra zanimanja koju je osoba imala prije umirovljenja.

**4. Lateralnost za parne organe (Slog „52“, redni broj 6)**

Upisuje se šifra lokalizacije tumora prema sljedećem šifrniku:

- 1- Desno
- 2- Lijevo
- 3- Bilateralno
- 4- Nije paran organ

**5. Metastaze (dijagnoza) (Slog „52“, redni broj 8)**

Ispunjava se topografska dijagnoza metastaza prema primjenjivim šiframa u MKB-10 klasifikaciji (C77-C79).

**6. Datum utvrđivanja sadašnjeg malignoma (Slog „52“, redni broj 9)**

Upisuje se datum incidencije za glavnu dijagnozu ove prijave. Upisuje se prvi dostupan datum prema sljedećem redoslijedu važnosti:

- 1. Datum nalaza ili provedbe dijagnostičke metode kojom je utvrđena glavna dijagnoza. Ako takav podatak ne postoji upisuje se pod 2.
- 2. Datum prvog poznatog otpusta iz bolnice zbog iste glavne dijagnoze (ili datum otpusta ove prijave ukoliko ne postoji raniji otpust zbog ove glavne dijagnoze)

**7. Ranije utvrđen neki drugi primarni malignom (Slog „52“, redni broj 10)**

Ispunjava se kao „1“ (Da) u slučaju kada je pacijentu prethodno utvrđena dijagnoza primjenjiva za ONK prijavu. Ako je označeno „2“, preskaču se sljedeća dva polja.

- 1 - Da
- 2 – Ne

**8. Dan, mjesec i godina kada je ranije utvrđen neki drugi primarni malignom (Slog „52“, redni broj 11)**

Ispunjava se kada je u polje *Ranije utvrđen neki drugi primarni malignom* upisano „1“

Upisuje se datum utvrđivanja prethodno utvrđene dijagnoze primjenjive za ONK prijavu.

**9. Dijagnoza ranije utvrđenog primarnog malignoma (šifra) (Slog „52“, redni broj 13)**

Ispunjava se kada je u polje Ranije utvrđen neki drugi primarni malignom upisano „1“

Upisuje se dijagnoza prema MKB-10 klasifikaciji primjenjiva za ONK prijavu.

**10. Stadij bolesti prije primarne terapije – T (Slog „52“, redni broj 14)**

Ispunjava se prema AJCC klasifikaciji, 7. izdanje, za pojedinu lokalizaciju.

**11. Stadij bolesti prije primarne terapije – N (Slog „52“, redni broj 15)**

Ispunjava se prema AJCC klasifikaciji, 7. izdanje, za pojedinu lokalizaciju.

**12. Stadij bolesti prije primarne terapije – M (Slog „52“, redni broj 16)**

Ispunjava se prema AJCC klasifikaciji, 7. izdanje, za pojedinu lokalizaciju.

**13. Stupanj proširenosti za ginekološki rak i hemoblastoze (Slog „52“, redni broj 17)**

Ispunjava se stupanj proširenosti prema AJCC klasifikaciji, 7. izdanje, za ginekološki rak i hemoblastoze.

**14. Stadij ako nije utvrđen prema TNM-u (Slog „52“, redni broj 18)**

Upisuje se šifra stupnja proširenosti prema sljedećem šifrniku:

- 0 - In situ
- 1 - Lokaliziran
- 2 - Regionalno proširen izravnim širenjem
- 3 - Regionalno proširen invazijom limfnih čvorova
- 5 - Regionalno proširen s izravnim širenjem i invazijom limfnih čvorova
- 6 - Regionalno proširen, nespecificirano
- 7 - Udaljene metastaze

**15. Dijagnostika sadašnjeg malignoma (Slog „52“, redni broj 19)**

Upisuje se šifra dijagnostičke metode kojom je utvrđena glavna dijagnoza za ovu prijavu prema sljedećem šifrniku:

- 1- Histološki
- 2- Citološki hematološki
- 3- Biokemijskim ili imunološkim testom
- 4- Eksplorativna operacija (bez histologije)
- 5- Kliničkim pregledom
- 6- Ostalo

**16. Histološka (citološka) dijagnoza (šifra) (Slog „52“, redni broj 22)**

Ispunjava se histološka (citološka) dijagnoza prema morfološkom dijelu MKB-O-3 klasifikacije.

**17. Šifra ustanove koja je dala histološku ili citološku dijagnozu (Slog „52“, redni broj 24)**

Upisuje se HZZO šifra ustanove koja je uspostavila histološku ili citološku dijagnozu koja se odnosi na ovu prijavu, ako je poznata.

**18. Provedena terapija u ovoj hospitalizaciji odnosno boravku u dnevnoj bolnici (Slog „52“, redni broj 25)**

Upisuje se šifra vrste ili kombinacije terapija prema sljedećem šifrniku:

- 1- Kirurška
- 2- Radioterapija
- 3- Kemoterapija
- 4- Kirurška + radioterapija + kemoterapija
- 5- Kirurška + radioterapija ili kemoterapija
- 6- Radioterapija + kemoterapija
- 7- Ostala terapija (hormonska, imunoterapija, transfuzija)
- 8- Simptomatsko liječenje
- 9- Odbijena terapija

**19. Način otkrivanja u odnosu na skrining program (Slog „52“, redni broj 26)**

Ispunjava se za sijela raka za koja postoji organizirani nacionalni skrining program.

- 1- Otkriven u skrining programu
- 2- Intervalni karcinom – (ispunjava se za karcinome otkrivene nakon negativnog nalaza pregleda u okviru skrining programa, a prije sljedećeg kruga poziva)
- 3- Ostalo – (karcinom otkriven kod osoba koje nisu obavile pregled u okviru skrining programa iako su u ciljnoj dobnoj skupini)
- 4- Neprimjenjivo – (sijelo raka za koje ne postoji skrining program ili sijelo raka za koje postoji skrining program, ali u dobi koja nije obuhvaćena programom)

## **UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE HOSPITALIZACIJE ZBOG MENTALNOG POREMEĆAJA (JZ-PSH)**

Ispunjava se za hospitalizirane osobe i za osobe zaprimljene u dnevnu bolnicu zbog mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja iz raspona dijagnoza F00-F99 prema MKB-10 klasifikaciji. JZ-PSH se također ispunjava u slučajevima kada je osoba samo dio boravka u bolnici provela zbog navedenih dijagnoza (u tom se slučaju na zasebnu JZ-PSH prijavu upisuje glavna dijagnoza F00-F99 i djelatnost psihijatrije, dok se na JZ-BSO prijavu upisuje druga dijagnoza zbog koje je pacijent prvotno bio na bolničkom liječenju).

JZ-PSH prijava se sastoji od dva retka:

- “41” – osnovni slog prijave
- “54” – PSH slog

## UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PSH SLOGA („54“)

### 1. Vrsta prijave (Slog „54“, redni broj 2)

Obavezno se ispunjava vrsta prijave pacijenta. Vrsta prijave za JZ-PSH može biti:

- 1 - redovita prijava
- 2 - dnevna bolnica
- 4 - cenzus

1 - Redovita prijava se ispunjava kad je pacijent otpušten iz stacionarne djelatnosti zdravstvene ustanove.

2 - Dnevna bolnica se ispunjava kad je pacijent otpušten iz dnevne bolnice zdravstvene ustanove.

4 - Cenzus se uvijek upisuje za pacijente koji su ostali hospitalizirani na kraju kalendarske godine. U tom se slučaju kao datum prijema uvijek upisuje stvarni datum prijema za tu hospitalizaciju, a za datum otpusta upisuje 31.12. za završenu godinu za koju se ispunjava cenzus. Jedna osoba u višegodišnjoj hospitalizaciji će imati cenzus za svaku završenu godinu tijekom hospitalizacije te završni JZ-PSH za stvarni otpust.

- Za JZ-PSH prijavu se koristi „cenzus“ prijava koji se uvijek upisuje za pacijente koji su ostali hospitalizirani na kraju kalendarske godine. U tom se slučaju kao datum prijema uvijek upisuje stvarni datum prijema za tu hospitalizaciju, a za datum otpusta upisuje 31.12. za završenu godinu za koju se ispunjava cenzus. Jedna osoba u višegodišnjoj hospitalizaciji će imati cenzus za svaku završenu godinu tijekom hospitalizacije te završni JZ-PSH za stvarni otpust iz bolnice (npr. osoba hospitalizirana u psihijatrijsku bolnicu od 25.11.2014 do 15.3.2016. će ukupno imati tri prijave: cenzus za razdoblje 25.11.2014-31.12.2014. s naznakom načina otpusta 11 -ostaje na liječenju, cenzus za razdoblje 25.11.2014.-31.12.2015. s naznakom načina otpusta 11- ostaje na liječenju i otpust za razdoblje 25.11.2014.-15.3.2016. s naznakom definitivnog načina otpusta)

### 2. Rođeno prezime (Slog „54“, redni broj 3)

Upisuje se rođeno (djevojačko) prezime pacijenta/ice.

### 3. Šifra naselja mjesta rođenja (Slog „54“, redni broj 4)

Upisuje se šifra mjesta rođenja pacijenta prema šifrarniku naselja DZS-a. Ako je mjesto rođenja nepoznato, ostaviti prazno polje. Ako država rođenja nije Hrvatska, ostaviti prazno polje.

### 4. Bračno stanje (Slog „52“, redni broj 5)

Upisuje se šifra prema bračnom stanju pacijenta (1-5):

- 1 – neudan/a
- 2 – udan/a
- 3 – u izvanbračnoj zajednici
- 4 – rastavljen/a
- 5 – udovac/ica

### 5. Obrazovanje (Slog „54“, redni broj 6)

Upisuje se zadnji stupanj završenog školovanja pacijenta (1-6):

- 1 - nije pohađao/la osnovnu školu
- 2 - nije završio/la osnovnu školu
- 3 - završena osnovna škola
- 4 - završena srednja škola
- 5 - završena viša škola
- 6 - završeno visoko obrazovanje

**6. Druga psihijatrijska dijagnoza (Slog „54“, redni broj 7)**

Upisuje se ukoliko je za pacijenta utvrđena druga psihijatrijska dijagnoza ili dijagnoza pokušaja samoubojstva koja može biti relevantna uz glavnu dijagnozu ove hospitalizacije (dijagnoze iz raspona F00-F99 ili X60-X84 iz MKB-10 klasifikacije).

**7. Dodatna dijagnoza (Slog „54“, redni broj 8)**

Upisuje se ukoliko je za pacijenta utvrđena dodatna dijagnoza koja može biti relevantna uz glavnu dijagnozu ove hospitalizacije (bilo koja dijagnoza iz MKB-10 klasifikacije).

**8. Vanjski uzrok ozljede u slučaju smrtnog ishoda (Slog „54“, redni broj 9)**

Kad je kao dijagnoza osnovnog uzroka smrti navedena narav ozljede poglavlje XIX (S000 – T983) MKB-10, Svezak 2 ovdje je potrebno navesti vanjski uzrok ozljede poglavlje XX (V0100 – Y899). Koriste se šifre s najvećim mogućim brojem znakova (do 5 bez točke).  
Upisuje se MKB-10 šifra.

**9. Naziv socijalne ustanove u koju se otpušta (Slog „54“, redni broj 11)**

Upisuje se ako je kao način otpusta u slogu 41 pod *Način otpusta* upisano „10“ (U socijalnu ustanovu).

Upisuje se naziv socijalne ustanove u koju je pacijent otpušten.

**10. Poslovna sposobnost (Slog „54“, redni broj 12)**

Upisuje se šifra kojom se određuje je li pacijentu oduzeta poslovna sposobnost. Pacijent kojemu je djelomično ili potpuno oduzeta poslovna sposobnost ima skrbnika. Za maloljetnike se ovo polje ne ispunjava.

Ispunjava se prema sljedećem šifrarniku:

- 1- Nije oduzeta
- 2- Djelomično oduzeta
- 3- Potpuno oduzeta

**11. Odnos prema sudu (Slog „54“, redni broj 13)**

Upisuje se šifra kojom se određuje je li pacijent dobrovoljno hospitaliziran (odnos prema sudu ne postoji), prisilno smješten, hospitaliziran u svrhu vještačenja, ili hospitaliziran zbog čuvanja i liječenja prema sljedećem šifrarniku:

- 1- Ne postoji
- 2- Prisilni smještaj
- 3- Vještačenje

#### 4- Čuvanje i liječenje

### UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE PORODA (JZ-POR)

Za svaki porod koji je završio prijemom u zdravstvenu ustanovu ispunjava se Prijava poroda. U slučaju višestrukog poroda ispunjava se onoliko prijava koliko ima novorođene djece (neovisno o tome jesu li živorođena ili mrtvorođena) i to na sljedeći način:

JZ-POR prijava se sastoji od tri retka:

- “41” – osnovni slog
  - “57” – POR slog - podaci o roditelji i porodu
  - “58” – POR slog - podaci o novorođenčetu
- prva prijava se popunjava kompletno, s tim da se podaci o novorođenčetu odnose na prvo novorođenče (osnovni slog „41” + POR slog - podaci o roditelji i porodu „57” + POR slog - podaci o novorođenčetu „58”)
- u ostalim prijavama ne treba ponovno ispunjavati osnovni slog („41”) i POR slog s podacima o roditelji i tijeku trudnoće („57”), a popunjavaju se podaci iz POR sloga o tijeku poroda i novorođenčetu („58”) za svako sljedeće novorođenče.

### UPUTE ZA ISPUNJAVANJE POR SLOGA - PODACI O RODILJI I PORODU (“57”)

#### 1. Bračno stanje (Slog „57”, redni broj 2)

Upisuje se šifra prema bračnom stanju roditelje (1-5):

- 1 - neudana
- 2 - udana
- 3 - u izvanbračnoj zajednici
- 4 - rastavljena
- 5 - udovica

#### 2. Obrazovanje (Slog „57”, redni broj 3)

Upisuje se zadnji stupanj završenog školovanja roditelje (1-6):

- 1 - nije pohađala osnovnu školu
- 2 - nije završila osnovnu školu
- 3 - završena osnovna škola
- 4 - završena srednja škola
- 5 - završena viša škola
- 6 - završeno visoko obrazovanje

#### 3. Način prijema (Slog „57”, redni broj 4)

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-5):

- 1 - od kuće
- 2 - hospitalizirana
- 3 - transport „in utero“
- 4 - porod kod kuće
- 5 - porod na putu u rodilište

**Napomene:**

- Hospitalizirana je roditeljica koja je u zdravstvenoj ustanovi, zbog patologije trudnoće, minimalno boravila 24 sata prije poroda. Transport in utero je naziv za sanitetski transport trudnice ili roditeljice zajedno s plodom u maternici, kojim se ona premješta iz jednog u drugo rodilište različite ili iste stručno-organizacijske razine zbog prethodno dogovorenog nastavka kliničkog nadzora, dijagnostike i/ili liječenja trudnice/roditeljice i/ili njezinog čeda odnosno novorođenčeta. Trudnicu odnosno roditeljicu koja se prethodno mora otpustiti iz rodilišta niže razine, treba premjestiti sa svom potrebnom medicinskom dokumentacijom.

**Pobačaji (4.-6.)**

Upisuje se broj ranijih pobačaja prema vrsti pobačaja (spontani, inducirani ili ektopična trudnoća). Ukoliko nije bilo ranijih pobačaja upisuju se nule. Očekivana vrijednost ukupnog broja pobačaja <10, maksimalno 20.

**4. Broj spontanijih pobačaja (Slog „57“, redni broj 5)**

Upisuje se broj ranijih spontanijih pobačaja.

**5. Broj induciranih pobačaja (Slog „57“, redni broj 6)**

Upisuje se broj ranijih induciranih pobačaja.

**6. Broj ektopičnih trudnoća (Slog „57“, redni broj 7)**

Upisuje se broj ranijih ektopičnih trudnoća.

**Porodi (7.-9.)**

Upisuje se broj ranijih poroda, prema načinu dovršenja poroda (vaginalnih, carskim rezom) i od toga prijevremenih (<37 tjedana trudnoće prema datumu zadnje menstruacije). Očekivana vrijednost ukupnog broja ranijih poroda <10, maksimalno 20.

**Napomene:**

- Porod je rođenje živorođenog djeteta neovisno o porodnoj težini ili trajanju gestacije ili mrtvorodenog fetusa  $\geq$ navršениh 22 tjedna gestacije i 0 dana. U slučajevima višeplođnih trudnoća u porod se ubrajaju svi plodovi, neovisno o porodnoj težini ukoliko je jedan od njih živorođen ili, u slučaju mrtvorodenja, ukoliko su  $\geq$ navršениh 22 tjedna gestacije i 0 dana.

**7. Broj ranijih vaginalnih poroda (Slog „57“, redni broj 8)**

Upisuje se broj ranijih vaginalnih poroda, ne uključujući sadašnji porod.

**8. Broj ranijih poroda carskim rezom (Slog „57“, redni broj 9)**

Upisuje se broj ranijih poroda carskim rezom, ne uključujući sadašnji porod.

**9. Od toga broj ranijih prijevremenih poroda (Slog „57“, redni broj 11)**

Upisuje se broj ranijih prijevremenih poroda, ne uključujući sadašnji porod.

**Ishodi ranijih poroda (10.-14.)**

Polja se ispunjavaju samo u slučajevima ranijih poroda.

Očekivana vrijednost: ukupan broj živorođenih i mrtvorodenih <25. Zbroj ranije živorođene i mrtvorodene djece ne može biti manji od ukupnog broja ranijih poroda (vaginalnih + carskih rezova).

**Definicije živorođenja i mrtvorodenja prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti – X revizija (Priručnik za uporabu – svezak 2.):**

**Živorođenje** je potpuno istiskivanje (rađanje) ili vađenje ploda začeca iz majke, bez obzira na trajanje trudnoće, koji nakon odvajanja od majčina tijela diše ili pokazuje druge znakove života kao što su kucanje srca, pulsiranje pupkovine ili nedvojbeno kretanje voljnih mišića, bez obzira na to je li pupkovina prerezana ili je povezana s posteljicom. Svaki plod takva poroda smatra se živorođenim. Ako dijete ubrzo nakon poroda umre, najprije se registrira kao živorođeno, a zatim kao umrlo dojenče.

**Mrtvorodenje** ili fetalna smrt je smrt prije potpunog istiskivanja (rađanja) ili vađenja ploda začeca iz majke, bez obzira na trajanje trudnoće. Na smrt upućuje činjenica da nakon odvajanja od majčina tijela fetus ne diše niti pokazuje bilo kakve druge znakove života kao što su kucanje srca, pulsiranje pupkovine ili nedvojbeno kretanje voljnih mišića. Na prijavi poroda se registriraju mrtvorodeni fetusi prema odgovarajućim kriterijama za gestacijsku dob ( $\geq 22$  navršena tjedna trudnoće).

**10. Broj živorođene djece iz ranijih trudnoća (Slog „57“, redni broj 12)**

Upisuje se broj živorođene djece iz ranijih poroda, ne uključujući sadašnji porod.

**11. Broj mrtvorodene djece iz ranijih trudnoća (Slog „57“, redni broj 13)**

Upisuje se broj mrtvorodenih iz ranijih poroda, ne uključujući sadašnji porod.

**12. Broj umrlih 0-6 dana iz ranijih trudnoća (Slog „57“, redni broj 14)**

Upisuje se broj umrlih 0-6 navršenih dana iz ranijih poroda, ne uključujući sadašnji porod.

**13. Broj umrlih 7-27 dana iz ranijih trudnoća (Slog „57“, redni broj 15)**

Upisuje se broj umrlih 7-27 navršenih dana iz ranijih poroda, ne uključujući sadašnji porod.

**14. Broj ranijih višeplođnih poroda (Slog „57“, redni broj 16)**

Upisuje se broj ranijih višeplođnih poroda, ne uključujući sadašnji porod.

**15. Visina roditelja u centimetrima (Slog „57“, redni broj 17)**

Upisuje se visina roditelja izražena u centimetrima, mjerena bez obuće, bez decimalnih vrijednosti.

**16. Tjelesna težina prije trudnoće u kilogramima (Slog „57“, redni broj 18)**



Upisuje se masa roditelja prije trudnoće, izražena u kilogramima, bez decimalnih vrijednosti.

**17. Tjelesna težina kod poroda u kilogramima (Slog „57“, redni broj 19)**

Upisuje se masa roditelja neposredno prije poroda, izražena u kilogramima, bez decimalnih vrijednosti.

**18. Vrijeme prvog pregleda u tjednima gestacije (Slog „57“, redni broj 20)**

Nakon prvog kliničkog pregleda upisuju se navršeni tjedni trudnoće procijenjeni na temelju pregleda. Ukoliko je ukupan broj antenatalnih kontrola „0“ (Slog „57“, redni broj 21) onda i u ovo polje upisati „0“.

**19. Ukupan broj antenatalnih kontrola (Slog „57“, redni broj 21)**

Upisuje se ukupan broj kliničkih pregleda tijekom trudnoće. Ukoliko pregleda nije bilo upisati „0“. Raspon vrijednosti 0-49.

**20. Tjedni gestacije pri utvrđenoj višeploidnoj trudnoći (Slog „57“, redni broj 22)**

Upisuje se tjedan trudnoće u kojem je višeploidna trudnoća utvrđena. Ispunjava se samo za višeploidne trudnoće.

**21. Prvi UZV u tjednima gestacije (Slog „57“, redni broj 23)**

Upisuje se vrijeme prvog ultrazvučnog pregleda u tjednima trudnoće, prema procijenjenom trajanju trudnoće. Ukoliko je ukupan broj ultrazvučnih pregleda „0“ (Slog „57“, polje broj 25), onda i u ovo polje upisati „0“.

**22. Ukupan broj UZV pregleda (Slog „57“, redni broj 25)**

Upisuje se ukupan broj UZV pregleda tijekom trudnoće. Ukoliko UZV pregleda nije bilo upisati „0“.

**23. Prvi UZV radi malformacija u tjednima gestacije (Slog „57“, redni broj 26)**

Upisuje se ako je proveden UZV radi sumnje na malformacije. Navesti vrijeme u kojem je proveden, prema navršenim tjednima gestacije.

**24. Pušenje u trudnoći (Slog „57“, redni broj 27)**

Pušenje u bilo kojem razdoblju trudnoće, upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike:

0 - nepušenje

1 - 3 cigarete ili manje dnevno

2 - više od 3 cigarete dnevno

**25. Alkohol u trudnoći (Slog „57“, redni broj 28)**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (0-2):

0 - neuzimanje alkohola u trudnoći

1 - konzumacija alkohola u trudnoći (dnevno do jedne čaše vina (150 ml), malog piva (333 ml) ili jednog žestokog pića (50 ml))

2 - konzumacija alkohola u trudnoći (dnevno više od jedne čaše vina (150 ml), malog piva (333 ml) ili jednog žestokog pića (50 ml))

**26. Droga u trudnoći (Slog „57“, redni broj 29)**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike:

0 - neuzimanje psihoaktivnih droga u trudnoći

1 - uzimanje psihoaktivnih droga u trudnoći

**Patološko stanje (27.-35.)**

**27. Najvažnije patološko stanje (Slog „57“, redni broj 30)**

Ako nije bilo patološkog stanja upisati šifru "0" (nula) za NE, u suprotnom, prema listi patoloških stanja (1-20) ovdje upisati patološko stanje koje se smatra najznačajnijim po tijek i mogući ishod trudnoće.

Lista patoloških stanja:

- 1 - Prijeteći pobačaj (<22 navršena tjedna gestacije + 0 dana)
- 2 - Prijeteći prijevremeni porod (≥22 navršena tjedna gestacije + 0 dana i <37 navršenih tjedana gestacije + 0 dana)
- 3 - Infekcija mokraćnog sustava u trudnoći
- 4 - Korioamnionitis
- 5 - Insuficijencija cerviksa sa serklažom
- 6 - Antepartalna hemoragija
- 7 - Placenta previja
- 8 - Abrupcija placente
- 9 - Gestacijska hipertenzija
- 10 - Preeklampsija
- 11 - Eklampsija
- 12 - Inzulin ovisan dijabetes melitus prije trudnoće:
  - liječenje prije koncepcije: 0 - ne 1 - da
  - vaskularne komplikacije: 0 - ne 1 - da
- 13 - Inzulin neovisan dijabetes melitus prije trudnoće:
  - liječenje prije koncepcije: 0 - ne 1 - da
  - vaskularne komplikacije: 0 - ne 1 - da
- 14 - Gestacijski dijabetes - ukoliko je, liječenje inzulinom: 0 - ne 1 - da
- 15 - Sumnja na IUGR
- 16 - IVF (fertilizacija "in vitro")
- 17 - ISCI (intrauterina inseminacija)
- 18 - Rh ili ABO imunizacija
- 19 - Kardiovaskularna bolest
- 20 - Druge bolesti / poremećaji (upisati dijagnozu)

**28. Patološko stanje u trudnoći (sve postojeće komplikacije) (Slog „57“, redni broj 31)**



Prema Listi patoloških stanja (1-20) ovdje upisati utvrđena patološka stanja. Ako je bilo pojedinog patološkog stanja upisati šifru „1“ na odgovarajuću poziciju, a ako patološkog stanja nije bilo na tu poziciju upisati „0“ (nula) za NE. Ukoliko nije bilo nijednog patološkog stanja u trudnoći polje se ispunjava s dvadeset nula („00000000000000000000“). Detalji za ispunjavanje ovog polja nalaze se u dijelu uputa pod nazivom *Upute za formatiranje datoteka za zdravstveno-statističko izvješćivanje*.

**29. ... liječenje prije koncepcije (ukoliko je u prethodnom polju navedeno „12“ ili „13“) (Slog „57“, redni broj 32)**

U slučaju dijabetes melitusa prije trudnoće (inzulin ovisnog ili neovisnog) potrebno je dodatno označiti je li roditelj liječen prije koncepcije.

**30. ... vaskularne komplikacije (ukoliko je u prethodnom polju navedeno „12“ ili „13“) (Slog „57“, redni broj 33)**

U slučaju dijabetes melitusa prije trudnoće (inzulin ovisnog ili neovisnog) potrebno je dodatno upisati jesu li postojale vaskularne komplikacije.

**31. ...liječenje inzulinom (ukoliko je u prethodnom polju navedeno „14“) (Slog „57“, redni broj 34)**

Za slučajeve gestacijskog dijabetesa treba upisati podatak o liječenju.

**32. ...druge bolesti i poremećaji (ukoliko je u prethodnom polju navedeno „20“) (Slog „57“, redni broj 35)**

Ako je na polju 'Patološko stanje u trudnoći (sve postojeće komplikacije)' (Slog „57“, redni broj 31) prema Listi patoloških stanja navedeno 20 (što znači da je naveden broj '1' na poziciji 20), ovdje navesti dijagnozu bolesti/poremećaja u trudnoći i njegovu šifru (do 5 znakova, bez točke), prema važećoj Međunarodnoj klasifikaciji bolesti-deseta revizija.

**33. Početak poroda (Slog „57“, redni broj 37)**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-3):

- 1 - spontani
- 2 - inducirani
- 3 - izborni (planirani) carski rez

**34. Završetak poroda (Slog „57“, redni broj 38)**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-8):

- 1 - spontani
- 2 - forcepsom
- 3 - vakuum ekstrakcijom
- 4 - zadak vaginalno
- 5 - elektivni carski rez prije početka poroda, planiran više od 8 sati prije no što je izveden
- 6 - akutni carski rez prije početka poroda, planiran manje od 8 sati prije no što je izveden
- 7 - elektivni carski rez planiran prije poroda, no porod je započeo prije planiranog zahvata
- 8 - akutni carski rez za vrijeme poroda izveden zbog komplikacija tijekom poroda

Napomene:

- Porod koji je započeo izbornim (planiranim) carskim rezom može završiti elektivnim carskim rezom prije početka poroda planiranim više od 8 sati prije no što je izveden (završetak poroda = 5) ili akutnim carskim rezom prije početka poroda, planiranim manje od 8 sati prije no što je izveden (završetak poroda = 6)

**35. Epiziotomija (Slog „57“, redni broj 39)**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike:

0 - ukoliko epiziotomija nije provedena

1 - ukoliko je epiziotomija provedena

**36. Datum zadnje menstruacije (Slog „57“, redni broj 40)**

Upisuje se dan, mjesec i godina početka zadnje menstruacije.

Napomene:

- Ne smije biti >310 dana razmaka od datuma poroda i mora biti manji od datuma poroda.

**37. Datum poroda na osnovu ultrazvuka (Slog „57“, redni broj 41)**

Upisuje se dan, mjesec i godina očekivanog termina poroda prema ultrazvučnoj metodi, ukoliko je napravljen pregled UZV-om tijekom trudnoće. Ukoliko termin nije određen UZV metodom ostaje prazno polje.

**38. Datum poroda (Slog „57“, redni broj 42)**

Obavezno se upisuju dan, mjesec i godina rođenja djeteta.

Napomene:

- Ne smije biti >310 dana razmaka od datuma primitka.
- Mora biti jednak ili veći od datuma primitka i jednak ili manji od datuma otpusta.

**39. Porodu nazočan (Slog „57“, redni broj 43)**

Ispunjava se za članove tima koji su porod vodili ili sudjelovali u postupcima (1-5):

1 - ginekolog

2 - primalja

3 - cijeli tim

4 - drugi zdravstveni djelatnici

5 - bez nadzora stručne osobe

**40. Transfuzija krvi razina Hb  $\leq 70$ g/L (Slog „57“, redni broj 44)**

Upisuje se samo u slučaju davanja transfuzije. Upisati razinu hemoglobina ako je jednaka ili manja od 70g/L u jedinicama g/L, odnosno ispod 4,3 mmol/L.

**41. Transfuzija krvi HCT  $< 21\%$  (Slog „57“, redni broj 45)**

Upisuje se samo u slučaju davanja transfuzije. Upisati hematokrit ako je ispod 21% u %.

**42. Broj danih doza krvi (Slog „57“, redni broj 46)**

Upisuje se samo u slučaju davanja transfuzije. Upisati broj danih doza krvi.

**43. Analgezija (Slog „57“, redni broj 47)**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-5):

- 1 - bez analgezije
- 2 - opijatna
- 3 - inhalacijska
- 4 - lokalna
- 5 - druge vrste analgezije

**44. Anestezija (Slog „57“, redni broj 48)**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-5):

- 1 - bez anestezije
- 2 - opća
- 3 - epiduralna/spinalna
- 4 - pudendalna
- 5 - druge vrste anestezije

**Porodne komplikacije/zahvati (45.-47.)**

**45. Najvažnija porodna komplikacija/zahvat (Slog „57“, redni broj 49)**

Ako nije bilo porodne komplikacije/zahvata upisati šifru "0" (nula) za NE, u suprotnom, prema Listi porodnih komplikacija/zahvata (1-7) ovdje upisati porodnu komplikaciju/zahvat koji se smatra najznačajnijim po tijek i mogući ishod poroda.

Lista porodnih komplikacija/zahvata:

- 1 - Prijevremena ruptura ovojnice >24h prije poroda
- 2 - Laceracija
- 3 - Histerektomija <48h nakon poroda
- 4 - Retinirana posteljica
- 5 - Krvarenje >1000 ml/48 h
- 6 - Ramena distocija
- 7 - Drugo (dijagnoza)

**46. Porodne komplikacije/zahvati (Slog „57“, redni broj 50)**

Prema Listi porodnih komplikacija/zahvata (1-7) ovdje upisati upisati porodne komplikacije/zahvate. Ako je bilo pojedine porodne komplikacije/zahvata upisati šifru „1“ na odgovarajuću poziciju, a ako porodne komplikacije/zahvata nije bilo na tu poziciju upisati "0" (nula) za NE. Ukoliko nije bilo nijedne porodne komplikacije/zahvata polje se ispunjava sa sedam nula ("0000000"). Detalji za ispunjavanje ovog polja nalaze se u u poglavlju pod nazivom *Upute za formatiranje datoteka za zdravstveno-statističko izvješćivanje*.

**47. Drugo (dijagnoza) (Slog „57“, redni broj 51)**



Ako je na polju 'Porodne komplikacije/zahvati' (Slog „57“, redni broj 50) prema Listi porodnih komplikacija/zahvata navedeno 7 (što znači da je naveden broj '1' na poziciji 7), ovdje navesti dijagnozu porodne komplikacije i njenu šifru (do 5 znakova, bez točke), prema važećoj Međunarodnoj klasifikaciji bolesti-deseta revizija.

**48. Ukupan broj novorođenčadi u ovom porodu (Slog „57“, redni broj 54)**

Obavezno se upisuje ukupan broj novorođenčadi rođene u ovom porodu.

## UPUTE ZA ISPUNJAVANJE POR SLOGA - PODACI O NOVOROĐENČETU (“58”)

**1. Redni broj novorođenčeta u ovom porodu (Slog „58“, redni broj 2)**

Obavezno se upisuje redni broj novorođenčeta u porodu. Redni broj je obavezno upisivati i za jednoplodne i višeploidne trudnoće, pri čemu je kod jednoploidne trudnoće taj broj uvijek 1, a kod višeploidnih prema kronološkom redu rođenja (npr. za dvojke prvo novorođenče je 1. od 2, drugo novorođenče je 2. od 2).

**2. Spol (Slog „58“, redni broj 3)**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-3):

- 1 - muški spol
- 2 - ženski spol
- 3 - neutvrđen

**3. Porodna težina u gramima (Slog „58“, redni broj 4)**

Upisuje se porodna masa novorođenčeta u gramima.

**4. Duljina u centimetrima (Slog „58“, redni broj 5)**

Upisuje se podatak o duljini novorođenčeta tjeme-peta, izražen u centimetrima.

**5. Opseg glave u centimetrima (Slog „58“, redni broj 6)**

Upisuje se podatak o opsegu glave novorođenčeta, izražen u centimetrima.

**6. Arterijski pH pupkovine (Slog „58“, redni broj 7)**

Upisuje se podatak o nalazu arterijskog pH pupkovine nakon poroda, ukoliko se analiza nakon poroda provodi.

**7. Apgar nakon 1 minute (Slog „58“, redni broj 9)**

Upisuje se ocjena stanja novorođenčeta prema Apgar skoru nakon 1 minute poslije poroda.

Upisuje se samo za živorođeno dijete. Ne upisuje se za novorođenčad rođenu kod kuće ili na putu za rodilište.

**8. Apgar nakon 5 minuta (Slog „58“, redni broj 10)**

Upisuje se ocjena stanja novorođenčeta prema Apgar skoru nakon 5 minuta poslije poroda.

Upisuje se samo za živorođeno dijete. Ne upisuje se za novorođenčad rođenu kod kuće ili na putu za rodilište.

**9. Dojenje u rodilištu (Slog „58“, redni broj 11)**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (0-1):

0 - nije dojeno u rodilištu

1 - dojeno u rodilištu

**10. Prehrana (Slog „58“, redni broj 12)**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-3):

1 - isključivo dojenje

2 - umjetna prehrana (zamjene za majčino mlijeko)

3 - dojenje + nadohrana

**11. Vrijeme proteklo od poroda do prvog podoja (Slog „58“, redni broj 13)**

Upisuju se podaci za živorođenu djecu, neovisno o kasnijem ishodu, ukoliko je na prethodnom polju ('Prehrana' - Slog „58“, redni broj 12) odgovor „1“ ili „3“.

Upisuje se vrijeme (minute, sati) proteklo od poroda do prvog podoja.

**12. Vodeće patološko stanje (Slog „58“, redni broj 14)**

Ako nije registrirano patološko stanje upisati šifru "0" (nula) za NE, u suprotnom, prema Listi patoloških stanja (1-11) ovdje upisati patološko stanje koje se smatra najznačajnijim za novorođenče.

Lista patoloških stanja:

1 - RDS/ Hijaline membrane

2 - Drugi respiracijski poremećaji povezani s nezrelošću

3 - Konvulzije u prvih 7 dana

4 - Zadak u porodu

5 - Poprečni položaj u porodu

6 - Hiperbilirubinemija

7 - Sepsa

8 - Kongenitalne malformacije

9 - Intrakranijalno krvarenje

10 - Porodna trauma

11 - Drugo, uključujući infekcije (dijagnoza)

**13. Patologija (Slog „58“, redni broj 15)**

Prema Listi patoloških stanja (1-11) ovdje upisati patološka stanja za novorođenče. Ako je pojedinog patološkog stanja za novorođenče bilo upisati šifru „1“ na odgovarajuću poziciju, a ako patološkog stanja za novorođenče nije bilo na tu poziciju upisati "0" (nula) za NE. Ukoliko nije bilo nijednog patološkog stanja za novorođenče polje se ispunjava s jedanaest nula ("00000000000"). Detalji za ispunjavanje ovog polja nalaze se u dijelu uputa pod nazivom *Upute za formatiranje datoteka za zdravstveno-statističko izvješćivanje*.

Napomene:

- Ukoliko je novorođenče porodne mase <2500 grama ili trajanja trudnoće ispod <36 tjedana mora imati zabilježenu patologiju, najmanje prema MKB šiframa za nisku porodnu masu ili kratko trajanje trudnoće.

**14. Kongenitalne malformacije (ukoliko je u prethodnom polju navedeno '8') (Slog „58“, redni broj 16)**

U slučaju kongenitalne malformacije, treba upisati šifru bolesti prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti-deseta revizija (skupina Q MKB šifrnika).

**15. Drugo patološko stanje (ukoliko je u polju Patologija navedeno '11') (Slog „58“, redni broj 17)**

Ako je na polju 'Patologija (Slog „58“, redni broj 15)' prema Listi patoloških stanja navedeno 11 (što znači da je naveden broj '1' na poziciji 11), ovdje navesti dijagnozu patološkog stanja i njegovu šifru (do 5 znakova, bez točke), prema važećoj Međunarodnoj klasifikaciji bolesti-deseta revizija.

**16. Otpust novorođenčeta (Slog „58“, redni broj 19)**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-3):

- 1 - kući
- 2 - premješteno u jedinicu intenzivnog liječenja (JIL), drugi odjel ili drugu zdravstvenu ustanovu (ZU)
- 3 - umrlo

Napomene:

- „3 - umrlo“ se odnosi na mrtvorođenje kada smrt može nastupiti u trudnoći (antenatalno) ili u porodu (intrapartalno) i na novorođenčad umrlu poslije poroda (postnatalno).

**17. Kad je smrt novorođenčeta nastupila (Slog „58“, redni broj 20)**

Ako je novorođenče umrlo, upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-3):

- 1 - u trudnoći
- 2 - smrt u porodu
- 3 - postnatalno

Napomene:

- U slučaju otpusta „1“, nema mogućnosti smrti pod „1“ i „2“, ali može biti pod „3“- postnatalno. U slučaju otpusta „2“ može nastupiti smrt s oznakom „3“- postnatalno. U slučaju otpusta „3“ smrt može nastupiti u trudnoći (antenatalno), u porodu (intrapartalno) ili nakon poroda (postnatalno).

**18. Broj dana nakon poroda u slučaju postnatalne smrti (Slog „58“, redni broj 21)**



Upisuje se samo u slučaju otpusta „3 - umrlo“, odnosno kada novorođenče umre nakon poroda. Navodi se broj navršenih dana života od poroda do smrti novorođenčeta.

**19. Uzrok mrtvorodenja ili smrti novorođenčeta (Slog „58“, redni broj 22)**

Upisuje se samo u slučaju otpusta „3 - umrlo“. U slučaju smrti novorođenčeta ovdje se upisuje broj „7“, a u sljedećem polju (Drugi uzrok smrti novorođenčeta (ukoliko je u prethodnom polju navedeno „7“) (Slog „58“, redni broj 23) se upisuje dijagnoza i šifra osnovnog uzroka smrti, prema važećoj Međunarodnoj klasifikaciji bolesti-deseta revizija.

**20. Drugi uzrok smrti novorođenčeta (ukoliko je u prethodnom polju navedeno '7') (Slog „58“, redni broj 23)**

Upisuje se samo u slučaju otpusta „3 - umrlo“. Nakon upisa broja „7“ na prethodnom polju (Uzrok smrti novorođenčeta (Slog „58“, redni broj 22), upisuje se dijagnoza i šifra osnovnog uzroka smrti, prema važećoj Međunarodnoj klasifikaciji bolesti-deseta revizija.

**21. Obdukcija novorođenčeta (Slog „58“, redni broj 25)**

U slučajevima smrti fetusa ili novorođenčeta upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (0-1):

0 - nije provedena obdukcija

1 - provedena obdukcija

## UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE POBAČAJA (JZ-POB)

Prijava pobačaja ispunjava se za sve žene čija je trudnoća završila pobačajem, bez obzira na mjesto pobačaja (specijalističko-konzilijarna djelatnost u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, dnevna bolnica, stacionar). U trudnoću završenu pobačajem ubraja se: izvanmaternična trudnoća, mola hydatidosa, ostali abnormalni produkti začeca, spontani pobačaj, legalno induciran pobačaj, ostali pobačaji, nespecificirani pobačaji, a prijavljuju se i neuspjeli pokušaji pobačaja.

U slučaju hospitalizacije radi komplikacija pobačaja također se ispunjava JZ-POB i pritom se upisuju podaci za pobačaj koji je uzrokovao komplikaciju. Ako je pobačaj učinjen medikamentoznim putem kroz dnevnu bolnicu, putem JZ-POB se prijavljuje samo onaj datum (ona hospitalizacija) kad je lijek apliciran, ostali ne. Sve daljnje hospitalizacije povezane s medikamentoznim pobačajem se prijavljuju putem JZ-BSO.

JZ-POB prijava se sastoji od dva retka:

- “41” – osnovni slog prijave
- “66” – POB slog

## UPUTE ZA ISPUNJAVANJE POB SLOGA („66“)

**1. Bračno stanje (Slog „66“, redni broj 2)**

Upisuje se šifra prema bračnom stanju (1-5):

1 - neudana

- 2 - udana
- 3 - udovica
- 4 - razvedena
- 5 - u izvanbračnoj zajednici

**2. Obrazovanje (Slog „66“, redni broj 3)**

Upisuje se zadnji stupanj završenog školovanja (1-6):

- 1 - bez OŠ
- 2 - nezavršena OŠ
- 3 - OŠ
- 4 - SŠ
- 5 - VŠS
- 6 - VSS

**3. Komplikacije (Slog „66“, redni broj 4)**

Upisuje se podatak je li bilo ili nije bilo komplikacija prilikom ovog boravka u zdravstvenoj ustanovi:

- 1 - bilo je nekih komplikacija
- 2 - nije bilo komplikacija

**4. Dijagnoza komplikacije (Slog „66“, redni broj 5)**

Ako je bilo komplikacija u ovoj hospitalizaciji, upisuje se dijagnoza komplikacije prema MKB-10. Raspon dijagnoza unutar O08, s četvrtim znakom 0-9 bez točke (npr. dijagnoza komplikacije O086 - Oštećenje zdjeličnih organa i tkiva nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće)

**5. Metoda / vrsta korištene kontracepcije (Slog „66“, redni broj 6)**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-9):

- 0 - nije korištena nikakva kontracepcija
- 1 - intrauterini uložak (spirala)
- 2 - prezervativ (kondom)
- 3 - hormonalna kontracepcija
- 4 - kemijska kontracepcija
- 5 - dijafragma
- 6 - prekinut snošaj (coitus interruptus)
- 7 - prirodne metode kontracepcije
- 8 - kombinirane prethodne metode
- 9 - postkoitalna tableta

**6. Broj dosadašnjih poroda (Slog „66“, redni broj 7)**

Upisuje se broj dosadašnjih poroda.

**7. Broj živorođene djece (Slog „66“, redni broj 8)**

Upisuje se broj živorođene djece.

**8. Dosadašnji broj legalno induciranih pobačaja (Slog „66“, redni broj 9)**

Upisuje se dosadašnji broj legalno induciranih pobačaja .

**9. Dosadašnji broj spontanih pobačaja (Slog „66“, redni broj 10)**

Upisuje se dosadašnji broj spontanih pobačaja.

**10. Dosadašnji broj ostalih pobačaja (Slog „66“, redni broj 11)**

Upisuje se dosadašnji broj ostalih pobačaja. U tu grupu spadaju:

O00 - Izvanmaternična trudnoća

O01 - Mola hydatidosa

O02 - Ostali abnormalni produkti začeca

O05 - Ostali pobačaj

O06 - Nespecificirani pobačaj

**11. Dijagnoza (vrsta pobačaja) (Slog „66“, redni broj 12)**

Odnosi se na sadašnji pobačaj. Obavezno se upisuje broj ispred odgovarajuće rubrike (1-8):

1 - legalno inducirani pobačaj (O04)

2 - spontani pobačaj (O03)

3 - izvanmaternična trudnoća (O00)

4 - mola hydatidosa (O01)

5 - ostali abnormalni produkt začeca (O02)

6 - ostali pobačaj (O05)

7 - nespecificirani pobačaj (O06)

8 - neuspjao pokušaj pobačaja (O07)

**12. Tjedan trudnoće (Slog „66“, redni broj 13)**

Upisuje se broj navršenih tjedana trudnoće.

**13. Sadašnja trudnoća nastala umjetnom oplodnjom (Slog „66“, redni broj 15)**

Ukoliko je sadašnja trudnoća nastala umjetnom oplodnjom upisati 1, ukoliko nije upisati 2.

**14. Učinjen probir na malformacije (Slog „66“, redni broj 16)**

Ukoliko je učinjen probir na malformacije upisati 1, ukoliko nije upisati 2.

**15. Namjerni pobačaj (Slog „66“, redni broj 18)**

Ukoliko je učinjen namjerni pobačaj upisati razlog zbog kojeg je učinjen.

1 - prethodno utvrđena malformacija ploda utvrđena probirom

2 - ugroženo zdravlje majke

3 - drugi zakonom utvrđeni razlozi (trudnoća posljedica silovanja, incesta, ...)

4 - na zahtjev žene

**16. Vrsta prijave (Slog „66“, redni broj 19)**

Ispunjava se vrsta prijave pacijenta. Vrsta prijave za JZ-POB može biti:

1 – redovita prijava

2 – dnevna bolnica

Napomene:

- Kod prijave pobačaja iz specijalističko-konzilijarnih djelatnosti za vrstu prijave upisati 2 – dnevna bolnica.

**17. Platitelj (Slog „66“, redni broj 20)**

Upisuje se odgovarajući broj od sljedećih: 1 – HZZO, 2 – plaća sama, 3 – privatno zdravstveno osiguranje, 4 – neprofitna organizacija, 5 – državna ustanova (ministarstva i sl.), 6 – ostalo. Moguć je samo jedan odabir prema iznosu plaćanja više od 50% troškova hospitalizacije.

**Postupci (18.-19.)**

Navode se postupci koji su se radili vezano za pobačaj koji se prijavljuje.

**18. Šifra postupka – DTP (Slog „66“, redni broj 21)**

Navode se svi postupci prema važećem DTP šifrarniku HZZO. Moguć unos do 50 postupaka.

**19. Šifra postupka – DTS (Slog „66“, redni broj 22)**

Navode se svi postupci prema važećem DTS šifrarniku HZZO. Moguć unos do 50 postupaka.

**20. Datum zadnjeg legalno induciranog pobačaja (Slog „66“, redni broj 23)**

Upisuje se datum zadnjeg legalno induciranog pobačaja.

**21. Tjedan trudnoće kada je učinjen probir na malformacije (Slog „66“, redni broj 24)**

Upisuje se tjedan trudnoće u kojem je učinjen probir na malformacije.

**22. Probirom utvrđen Downov sindrom ploda (Slog „66“, redni broj 25)**

Upisuje se podatak je li probirom utvrđen ili nije utvrđen Downov sindrom ploda:

- 1 - probirom utvrđen Downov sindrom ploda
- 2 - probirom nije utvrđen Downov sindrom ploda

**23. Utvrđene ostale kongenitalne malformacije ploda (Slog „66“, redni broj 26)**

Upisuju se dijagnoze ostalih utvrđenih kongenitalnih malformacija ploda prema MKB-10 (skupina Q MKB šifrnika). Moguć je unos više od jedne utvrđene kongenitalne malformacije.

## UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVE PERINATALNE SMRTI (JZ-PER)

Prijava perinatalne smrti ispunjava se za svako mrtvorodeno dijete ili dijete umrlo u prvih sedam dana života (0-167 navršenih sati života).

Prijava perinatalne smrti **se ne dostavlja elektroničkim putem** u obliku datoteke već se ispunjava i dostavlja u papirnatom obliku.

Prijava perinatalne smrti sadrži neke točke istovjetna onima u Osnovnom slogu hospitalizacije (slog „41“) i Podacima o rođenju i porodu (slog „57“) te Podacima o novorođenčetu (slog „58“) pa se za njih primjenjuju iste upute za ispunjavanje.

## PODACI O ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

### 1. Naziv ustanove

Upisuju se naziv stacionarne zdravstvene ustanove u kojoj je pacijent boravio.

### 2. Šifra stacionarne zdravstvene ustanove u kojoj je pacijent boravio

Upisuje se šifra stacionarne zdravstvene ustanove navedena u šifrarniku ustanova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Za ustanove koje nemaju šifru prema šifrarniku HZZO potrebno je upisati šifru prema šifrarniku Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite (NRPZZ) u HZIJ. Kad se koristi HZIJ šifra ustanove dodaju se vodeće nule do duljine N9.

### 3. OIB zdravstvene ustanove

Upisuje se OIB stacionarne zdravstvene ustanove.

### 4. Šifra djelatnosti

Upisuje se djelatnost – odjel s kojeg se roditelj otpušta kući, premješta u drugu stacionarnu ustanovu zdravstva ili umre na tom odjelu. Upisuje se šifra djelatnosti – odjela Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

## OPĆI PODACI O RODILJI

### 5. Ime

Upisuje se ime roditelja.

### 6. Prezime

Upisuje se prezime roditelja.

### 7. OIB

Obavezno se upisuje OIB roditelja.

### 8. Matični broj osigurane osobe (MBO)

Upisuje se matični broj osigurane osobe koji kao identifikator osigurane osobe dodjeljuje HZZO.

### 9. Datum rođenja

Obavezno se upisuje datum rođenja roditelja.

### 10. Šifra naselja prebivališta

Obavezno se upisuje šifra naselja prebivališta pacijenta prema šifrarniku naselja Državnog zavoda za statistiku (DZS). Ako država prebivališta nije Hrvatska, šifra naselja se ne ispunjava.

**11. Adresa prebivališta**

Upisuje se adresa prebivališta roditelja.

**12. Država**

Obavezno se upisuje šifra države u kojoj je prebivalište pacijenta i to prema šifrniku država Državnog zavoda za statistiku.

**13. Radni status**

Upisuje se radni status pacijenta, odgovarajući broj od sljedećih: 0 – dijete predškolske dobi, 1 – zaposlen, 2 – nezaposlen, 3 – učenik, 4 – student, 5 – umirovljenik, 6 – kućanica, 7 – poljoprivrednik, 8 – samostalna djelatnost.

**14. Zanimanje (prema NKZ)**

Upisuje se zanimanje pacijenta prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja – NKZ 2010. (NN 147/10). Šifra zanimanja se upisuje od 1 do 4 znaka bez točke, prema razinama zanimanja u NKZ šifrniku (1 znamenka = rod, 2 znamenke = vrsta, 3 znamenke = podvrsta, 4 znamenke = skupina). Primjerice, moguće je upisati samo jednu znamenku ('rod' zanimanja prema NKZ šifrniku, npr. 4 – administrativni službenici/administrativne službenice). Zanimanje je poželjno upisati na što detaljnijoj razini (što veći broj znamenaka do maksimalno 4). Ako je zanimanje nepoznato, upisati 99.

Ako je na polju 'Radni status' (Slog „41“, redni broj 18) ispunjeno 0 – dijete predškolske dobi, 2 – nezaposlen, 3 – učenik, 4 – student (status redovnog studenta), 5 – umirovljenik, 6 – kućanica polje 'Zanimanje' ostaviti prazno.

**15. Djelatnost (prema NKD)**

Upisuje se djelatnost u kojoj je pacijent zaposlen, a prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN 58/07 i 72/07). Šifra djelatnosti se upisuje od 2 do 4 znaka bez točke, prema razinama djelatnosti u NKD šifrniku (2 znamenke = odjeljak, 3 znamenke = skupina, 4 znamenke = razred). Primjerice, moguće je upisati samo dvije znamenke ('odjeljak' djelatnosti prema NKD šifrniku, npr. 58 – izdavačke djelatnosti). Djelatnost je poželjno upisati na što detaljnijoj razini (što veći broj znamenaka do maksimalno 4).

Ako je na polju 'Radni status' (Slog „41“, redni broj 18) ispunjeno 0 – dijete predškolske dobi, 2 – nezaposlen, 3 – učenik, 4 – student (status redovnog studenta), 5 – umirovljenik, 6 – kućanica polje 'Djelatnost' ostaviti prazno.

**16. Bračno stanje**

Upisuje se šifra prema bračnom stanju roditelja (1-5):

- 1 – neudana
- 2 – udana
- 3 – u izvanbračnoj zajednici
- 4 – rastavljena
- 5 – udovica

**17. Obrazovanje**

Upisuje se zadnji stupanj završenog školovanja roditelja (1-6):

- 1 – nije pohađala osnovnu školu

- 2 - nije završila osnovnu školu
- 3 - završena osnovna škola
- 4 - završena srednja škola
- 5 - završena viša škola
- 6 - završeno visoko obrazovanje

## PODACI O BORAVKU U USTANOVU I ANAMNESTIČKI PODACI

### 18. Boravak u zdravstvenoj ustanovi

0 = ne, perinatalna smrt je nastupila izvan zdravstvene

1 = da, u slučaju da je majka bila hospitalizirana prije perinatalne smrti novorođenčeta

### 19. Datum primitka u ustanovu

Dan, mjesec i godina primitka roditelja u ustanovu.

### 20. Datum otpusta iz ustanove

Upisuje se dan, mjesec i godina otpusta roditelja iz ustanove.

### 21. Broj povijesti bolesti

Upisuje se broj povijesti bolesti roditelja pri otpustu iz ustanove.

### 22. Broj dosadašnjih poroda

Upisuje se broj ranijih poroda.

### 23. Broj živorođene djece

Upisuje se ukupan broj živorođene djece, uključujući takvu mogućnost i u ovom porodu u slučajevima višeplođnih trudnoća.

### 24. Broj mrtvorođenih

Upisuje se broj mrtvorođenih iz ranijih poroda, ne uključujući sadašnji porod.

### 25. Broj namjernih pobačaja

Upisuje se broj dosadašnjih namjernih pobačaja, ne uključujući ostale vrste pobačaja.

### 26. Broj spontanijih pobačaja

Upisuje se broj dosadašnjih spontanijih pobačaja, uključujući i izvanmateričnu trudnoću.

### 27. Prvi dan posljednje menstruacije

Upisuje se dan, mjesec i godina posljednje menstruacije prije ove trudnoće.

### 28. Dob trudnoće u navršenim danima i tjednima

Upisuje se izračunato trajanje trudnoće u navršenim tjednima i danima, prema datumu posljednje menstruacije.

### 29. Antenatalni pregledi (ne uključujući ultrazvučne preglede)

1 = 0-2 pregleda: potpuno nekontrolirana trudnoća ili najviše dva pregleda u trudnoći

2 = 3-5 pregleda u trudnoći

3 = 6-8 pregleda u trudnoći

4 =  $\geq 9$  pregleda u trudnoći

**30. UZV pregledi**

0 = bez ultrazvučnih pregleda

1 = da

**31. Ukupan broj UZV pregleda u trudnoći**

Upisuje se ukupan broj UZV pregleda tijekom trudnoće. Ukoliko UZV pregleda nije bilo upisati "0", a ukoliko je podatak nepoznat ostaviti prazno.

## DIJETE I POROD

**32. Dijete rođeno živo**

Upisati datum, sat i minute rođenja djeteta, ukoliko je pokazivalo bilo kakve znake života pri rođenju.

**33. Dijete umrlo**

Upisati datum, sat i minute smrti djeteta u dobi 0-167 navršenih sati života.

**34. Dijete rođeno mrtvo**

Upisati datum, sat i minute mrtvorodenja djeteta.

**35. Dijete umrlo prije ili za vrijeme poroda**

U slučajevima mrtvorodenja navesti kada se to dogodilo, upisuje se odgovarajući broj od sljedećih:

1= intrauterina smrt prije poroda

2= smrt za vrijeme poroda

9= nepoznato vrijeme nastupa smrti

**36. Mjesto smrti**

Navesti gdje se dogodila smrt djeteta. Upisuje se odgovarajući broj od sljedećih:

1= u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je dijete rođeno

2= u drugoj zdravstvenoj ustanovi

3= na putu u zdravstvenu ustanovu

4= kod kuće

**37. Spol djeteta**

1= muški spol

2= ženski spol

**38. Porodna težina (g)**

Upisuje se porodna težina novorođenčeta u gramima.

**39. Porodna duljina (cm)**

Upisuje se duljina novorođenčeta tjeme-peta.



**40. Centile PT/GD – porodna težina u odnosu na dob trudnoće**

- 1= <10 – označava rođene ispod 10. centila, hipotrofične u odnosu na dob trudnoće
- 2= 10-90 – označava rođene primjerene porodne težine u odnosu na dob trudnoće
- 3= >90 - označava rođene iznad 90. centila, hipertrofične u odnosu na dob trudnoće

**41. Porod**

Upisati odgovarajuću šifru, ovisno o tome o kakvom se porodu radi u odnosu na broj plodova:

- 1= jednoplodan
- 2= dvoplodan
- 3= troplodan
- 4= višeplodan

**42. Porod obavljen**

Upisuje se je li porod dovršen u zdravstvenoj ustanovi ili izvan nje:

- 1= u rodilištu
- 2= izvan rodilišta

**43. Način poroda**

Upisuje se odgovarajući broj od sljedećih:

- 1= spontani, vaginalno
- 2= inducirani
- 3= vakuum ekstrakcijom/forcepsom
- 4= carski rez

**Uzroci smrti (44.-48.)**

Ovo su polja predviđena za upisivanje uzroka perinatalne smrti. Potrebno je upisati i dijagnozu i šifru.

**44. Glavna bolest ili stanje djeteta**

Upisati tekstualnu dijagnozu i MKB-10 šifru osnovnog uzroka smrti, odnosno najvažniju dijagnozu koja je najviše utjecala na smrtni ishod u fetusa ili novorođenčeta.

**Napomena:**

- Način umiranja, npr. srčana insuficijencija, nezrelost, niska porodna težina, asfiksija ili anoksija ne upisuju se osim u slučajevima kada je to jedini podatak (pravilo Međunarodne klasifikacije bolesti – X revizija; Priručnik za uporabu, svezak 2).

**45. Druge bolesti ili stanja djeteta**

Upisati ostale dijagnoze osim osnovne dijagnoze uzroka smrti, ako postoje. Dijagnoze pisati tekstualno i MKB-10 šiframa.

**46. Glavna bolest ili stanje majke koje je utjecalo na plod**

Upisati tekstualno i kroz MKB-10 šifru vodeću majčinu dijagnozu koja je utjecala na smrt fetusa ili novorođenčeta (ako je postojala).

**47. Druge bolesti ili stanja majke koja su utjecala na plod**

Upisati tekstualno i kroz MKB-10 šifru ostale dijagnoze majke, osim glavne, koje su doprinijele smrti fetusa ili novorođenčeta (ako su postojale).

**48. Ostali mogući uzroci ili stanja od utjecaja na smrt djeteta**

Upisati tekstualno i kroz MKB-10 šifru dijagnoze bolesti ili okolnosti koje su utjecale na smrtni ishod, ali se ne mogu opisati kao bolest/stanje fetusa ili novorođenčeta ili majke (npr. porod bez nazočnosti stručne osobe).

**49. Uzrok smrti potvrđen obdukcijom**

0= ne, ako nije provedena obdukcija

1= da, ako je navedeni klinički uzrok smrti potvrđen obdukcijom

**50. Patohistološki nalaz ploda i posteljice**

Upisati tekstualno i kroz MKB-10 šifru dijagnozu osnovnog patohistološkog nalaza ploda i posteljice.

Napomena:

- Dijagnozu patohistološkog nalaza šifrirati prema ponuđenim dijagnostičkim entitetima Međunarodne klasifikacije bolesti – X revizija.

**51. Šifra doktora medicine**

Upisuje se šifra doktora medicine (registarski broj iz HZIZ Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite) koji je odgovoran za točnost podataka ispunjenih u prijavi. Ovdje ne upisivati šifru doktora medicine koji je uputio na liječenje.

**52. Datum ispunjavanja prijave perinatalne smrti**

Upisati datum ispunjavanja prijave perinatalne smrti.

## UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OSNOVNIH PODATAKA O OVISNICIMA U PROGRAMU LIJEČENJA – POMPIDOU GRUPA (JZ-POM)

Osnovni podaci o ovisnicima u programu liječenja – Pompidou grupa (JZ-POM) se **ne dostavljaju elektroničkim putem** u obliku datoteke već se ispunjavaju i dostavljaju u papirnatom obliku.

Anketiranje provodi osoba utrenirana za provođenje individualnih ispitivanja i intervjua. Poželjno je da se anketiranje Pompidou upitnikom poveže s uvodnim razgovorom s ispitanikom prije dalje obrade od strane terapeuta (npr. psihijatra, psihologa, defektologa) i iskoristi za razbijanje nervoze često prisutne kod prvog javljanja na liječenje. Važno je naglasiti ispitaniku da je anketiranje Pompidou upitnikom uobičajeni postupak prikupljanja podataka o svim klijentima koji se jave u vašu ustanovu ili centar i da su ti podaci potpuno povjerljivi, te da nitko van struktura koje se bave prevencijom i liječenjem ovisnosti nema pristupa tim podacima, pogotovo ne policija od koje postoji uvriježen strah među velikim brojem ovisnika.

Način ispunjavanja je da se šifra (broj) odabranog odgovora upisuje u kućicu za odgovor.

U nekim rubrikama je potrebno velikim štampanim slovima čitko upisati dodatnu specifikaciju

na praznu crtu.

Molimo vas da detaljno i pažljivo pročitate cijele upute za ispunjavanje Pompidou upitnika, te da ih se u što većoj mjeri pridržavate tako da bi podaci iz cijele zemlje bili što usklađeniji jedni s drugima i samim tim valjaniji za izvođenje daljnjih analiza.

## PODACI O USTANOVI LIJEČENJA

### 1. Grad – mjesto

Upisuje se poštanski broj u kojem se nalazi centar za liječenje u kojem je provedeno anketiranje (npr. 10000 je za Zagreb).

### 2. Centar za liječenje

Naziv centra za liječenje u kojem je provedeno anketiranje. Npr. KB “Sestre Milosrdnice”. Svaki centar u RH ima svoj jedinstveni dvoznamenkasti broj koji se dodjeljuje kompjutorski.

### 3. Broj klijenta

Jedinstveni broj klijenta koji omogućava njegovu identifikaciju. Sastoji se od deset znamenaka. Prve dvije znamenke predstavljaju šifru centra u kojem je provedena anketa (01, 02, 03 itd.). Sljedeće četiri znamenke odnose se na kalendarsku godinu u kojoj je osoba došla u centar, odnosno u kojoj je provedena anketa. Preostale četiri znamenke predstavljaju redni broj osobe u tekućoj godini. Broj automatski dodjeljuje računalu u programu “Pompidou” prilikom unosa podataka iz Pompidou upitnika u računalu.

Npr. ‘0120000012’ - broj osobe koja se javila dvanaesta po redu u Državni centar u Zagrebu 2000. Godine

### 4. Pompidou

1 - prvi - ako je osoba sada prvi puta anketirana.

2 - zadnji - ako je osoba barem jedanput anketirana.

- šifra ‘1’ se upisuje kada se s osobom po prvi puta ispunjava Pompidou upitnik.

- šifra ‘2’ se upisuje kada se radi ponovljeno anketiranje klijenta Pompidou upitnikom u sklopu programa praćenja klijenata Pompidou grupom pitanja. Ponovljeno anketiranje se obavlja po isteku godine dana od zadnjeg anketiranja.

### 5. Izvor podataka

1. anketiranje

2. rekonstrukcija

- šifra ‘1’ ako podatke daje sama osoba

- šifra ‘2’ ako su podaci dobiveni iz drugih izvora (i u pravilu samo djelomično poznati), na osnovi npr. podataka iz Pisma liječniku i sl.

## A. OSNOVNI PODACI O LIJEČENJU

### 6. Tretman

1. centar

2. bolnica ambulantno
3. bolnica - stacionarno
4. dnevna bolnica
5. nevladina udruga
6. terapijska zajednica
7. ostalo

**6. a) Datum javljanja na sadašnje liječenje**

Upisuju se dan, mjesec i godina javljanja na liječenje. Taj datum ne mora odgovarati datumu anketiranja. Podaci koji se unose u upitnik odnose se na stanje na dan koji je ovdje upisan.

**6. b) Datum ispisa**

Upisuju se dan, mjesec i godina ispisa iz stacionarne ustanove zdravstva ili dnevne bolnice.

**7. Vrsta kontakta s dotičnim centrom**

1. novi klijent
2. stari klijent
9. nepoznato
- šifra '1' upisuje se onim osobama koje nikad prije nisu došle u centar, niti radi zloupotrebe psihoaktivnih tvari, niti radi nekog drugog problema
- šifra '2' upisuje se ako je osoba, prije datuma anketiranja, bila u ambulantnom ili hospitalnom tretmanu centra, radi problema ovisnosti ili radi nekog drugog problema (npr. PTSP, obiteljski problemi, adolescentska kriza itd.)

**8. a) Prethodno liječenje u bilo kojem centru za liječenje ovisnosti**

1. nikad liječen
2. prethodno liječen
9. nepoznato
- šifra '1' upisuje se ako klijent nije nikad bio liječen radi problema abuzusa psihoaktivnih tvari. Pod liječenjem se misli na ambulantni i bolnički tretman, te na boravak u komuni za liječenje ovisnika. Liječenje ovisnosti o alkoholu ne uzima se u obzir
- šifra '2' upisuje se ako je klijent prethodno bio u ambulantnom ili bolničkom tretmanu ili u komuni radi problema ovisnosti o psihoaktivnim tvarima, bilo u zemlji, bilo u inozemstvu.

**b) Ako je prethodno liječen kada posljednji puta**

Upisati datum, mjesec i godina posljednjeg liječenja ako je klijent prethodno liječen

**9. a) U kontaktu s drugim centrima za liječenje ovisnosti**

.....

1. da
2. ne
9. nepoznato

Ovo se pitanje odnosi na kontakte klijenta sa sljedećim ustanovama, bez obzira nalaze li se one u Hrvatskoj ili inozemstvu:

- centri za prevenciju i suzbijanje ovisnosti (npr. Centar Rijeka)

- bolnice koje se bave tretmanom ovisnosti (npr. PB Vrapče)
- komune za liječenje ovisnika (npr. RETO)

Ukoliko je u kontaktu, potrebno je upisati broj '1' i naveti s kojim centrom, bolnicom, ustanovom ili komunom je u kontaktu.

**9. b) Upućen od**

1. osobno
2. obitelji
3. prijatelja
4. drugog centra za liječenje ovisnosti
5. liječnika primarne zaštite
6. bolnice – druge medicinske ustanove
7. socijalne službe
8. suda/ODO/policije
9. drugo .....
10. nepoznato

- šifra '4' odnosi se i na županijske i na gradske centre, komune, savjetovališta

- šifra '5' ovaj se odgovor ne odabire kod uobičajenog davanja uputnice od strane liječnika, nego na slučajeve kada je sam liječnik savjetovao klijentu da se obrati dotičnom centru.

- šifra '6' odnosi se na neki od odjela matične bolnice (hitna služba, interna...) ili na neku drugu bolnicu ili medicinsku ustanovu. Na praznu crtu se upisuje ime odjela, bolnice ili medicinske ustanove.

- šifra '8' odnosi se na slučaj da je klijent imao problema sa zakonom te da je upućen od strane suda, Općinskog državnog odvjetništva (ODO), policije ili sl.

- šifra '9' se upisuje ako je netko drugi (npr. ako je osoba upućena od školskog psihologa), i navodi se o kome je riječ (npr. školski psiholog)

Osim pod jedan za ostale odgovore poželjno je dodatno specificirati od koga je točno upućen.

## **B. SOCIO-DEMOGRAFSKI PODACI**

**10. Spol**

- 1 – muški
- 2 – ženski

Upisati spol osobe.

**11. a) Dob**

Broj godina se zaokružuje na bližu vrijednost. Ako je razdoblje od datuma anketiranja do klijentovog sljedećeg rođendana manje od šest mjeseci, dob se zaokružuje na veću vrijednost. Npr. klijent je rođen 02.11.1971, a javlja se na liječenje 25.05.2000. Dob koja se upisuje je 30 godina jer je do sljedećeg rođendana ostalo 5 mjeseci i 8 dana.

**11. b) Datum rođenja**

Upisati dan, mjesec i godinu rođenja osobe.

**12. a) Sadašnji uvjeti života**

1. živi sam
  2. s primarnom obitelji (roditelji)
  3. sam s djetetom
  4. s partnerom
  5. s partnerom i djetetom
  6. s prijateljima
  7. drugo
  9. nepoznato
- šifra '2' se odnosi na život s roditeljima, braćom, sestrama, usvajateljima, rođacima,
  - šifra '3' se odnosi na život s djetetom (biološko ili usvojeno),
  - šifra '4' se odnosi na život s partnerom
  - šifra '5' se odnosi na život s bračnim ili nevjenčanim partnerom te djetetom (biološko ili usvojeno),
  - šifra '6' se odnosi na život s prijateljima,
  - šifra '7' se odnosi na život s nekim drugim što nije navedeno

**12. b) Sadašnji uvjeti života (gdje)**

1. stalna adresa
  2. privremena adresa
  3. u instituciji (zatvor, klinika)
  4. beskućnik
  9. nepoznato
- šifra '1' odnosi se na stalnu adresu prebivanja
  - šifra '2' odnosi se na privremenu adresu
  - šifra '3' odnosi se na dulji boravak u npr. đlačkom domu, zatvoru, komuni, klinici i sl.

**12. c) Źivi s drugim uzimaocima sredstava**

1. da
2. ne
9. nepoznato

Pod uzimaocima se misli na osobe koje konzumiraju bilo koje sredstvo ovisnosti (opijate, psihostimulanse, lijekove, kanabinoide, otapala, alkohol i dr.), povremeno ili redovito (eksperimentiranje, navikavanje, ovisnost), a Źive u istom domaćinstvu s klijentom.

**13. a) Prebivalište u gradu**

1. da
  2. ne
  1. nepoznato
- kojeg .....

Kao kriterij za određivanje je li neko mjesto grad ili ne potrebno je imati popis gradova i općina po Źupanijama Republike Hrvatske (Statistički ljetopis DrŹavnog zavoda za statistiku). Upisati ime grada/mjesta i poštanski broj mjesta.

**13. b) Koji dio grada (specificirati)**

Ako je opravdano, upisuje se dio grada u kojem se nalazi prebivališna adresa klijenta. Npr., 'Trešnjevka', 'Firule' itd. Ako se radi o manjem mjestu može se upisati 'centar' ili 'periferija'.

**14. a) Državljanstvo**

1. državljanin Hrvatske
2. državljanin druge zemlje
9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

**14. b) Narodnost**

Upisuje se narodnost osobe.

**15. Radni status**

1. redovan posao
2. nezaposlen
3. povremeni posao
4. učenik
5. student
6. umirovljenik
7. kućanica
8. samostalna djelatnost .....
9. drugo .....
10. nepoznato

- šifra '1' - ovaj odgovor podrazumijeva da osoba ima stalan posao i zdravstveno osiguranje

- šifra '3' - odgovor se odnosi na honorarne, sezonske poslove i sl.

- šifra '8' - odgovor obuhvaća poljoprivrednike, obrtnike, poduzetnike itd. (osobe koje same uplaćuju novac za svoje zdravstveno osiguranje)

- šifra '9' - ako se radi o nečem drugom što nije ponuđeno kao odgovor upisuje se šifra '9' i specificira što je to drugo (npr. HV skrb)

**16. a) Najviši stupanj obrazovanja**

1. nezavršena osnovna škola
2. završena osnovna škola
3. nezavršena srednja škola
4. završena srednja škola
5. završena viša škola
6. završen fakultet
7. drugo (navesti) .....
9. nepoznato

- ako je klijent učenik osnovne škole ili je napustio osnovnu školu upisuje se šifra '1'

- ako je klijent završio osnovnu školu i nije nastavio daljnje školovanje upisuje se šifra '2'

- ako je klijent učenik srednje škole ili je napustio srednju školu upisuje se šifra '3'

- ako je klijent završio srednju školu i nije nastavio daljnje školovanje ili je student upisuje se šifra '4'

- ako je klijent završio višu školu ili fakultet upisuje se šifra '5' odnosno '6'
- ako je nešto drugo upisuje se šifra '7' i specificira o čemu se radi (npr. Nije polazio osnovnu školu)

#### **16. b) Broj završenih godina obrazovanja**

Ako osoba nije završila osnovnu ili srednju školu, upisuje se broj završenih razreda. Ako ima osnovnoškolsko ili više obrazovanje, upisuje se broj godina najvišeg stupnja obrazovanja.

#### **16. c) Dob pri prekidu školovanja (upisati dob ili šifru)**

Upisuje se s koliko je godina života klijent prekinuo školovanje ako je ono prekinuto za vrijeme pohađanja osnovne ili srednje škole. Prekidanje studiranja ne uzima se u obzir. Ako je osoba prekinula školovanje pa ga kasnije završila, podatak o dobi prekidanja se ne upisuje. U određenim se slučajevima upotrebljavaju šifre:

- 00. završio srednju školu
- 01. nikad nije išao u školu
- 88. još polazi školu
- 99. nepoznato

### **C. ZLOUPORABA**

#### **17. a) Naziv (glavnog) sredstva**

Kao glavno sredstvo ne upisuje se alkohol.

#### **17. b) Način uzimanja (glavnog sredstva)**

- 1. i.v. injekcijom
- 2. puši
- 3. jede/pije
- 4. snifa
- 5. ušmrkava
- 9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

#### **17. c) Učestalost uzimanja glavnog sredstva zadnji mjesec**

- 1. probao 1-5 puta ukupno
- 2. 1-3 puta mjesečno
- 3. jednom tjedno
- 4. 2-6 dana u tjednu
- 5. uzima svakodnevno
- 6. uzima neredovito
- 7. ne uzima prošli mjesec
- 9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

#### **17. d) Dob prvog uzimanja (glavnog sredstva)**

U kućicu se upisuje brojkama dob klijenta prilikom prvog uzimanja glavnog sredstva.



**17. e) Trajanje redovitog uzimanja**

Upisati broj mjeseci trajanja redovitog uzimanja glavnog sredstva.

Trajanje redovitog uzimanja podrazumijeva koliko dugo osoba uzima sredstvo učestalošću naznačenom pod 17.c (šifre 2-5) ili ukoliko ne uzima prošli mjesec (šifra 7 pod 17.c), a redovito je uzimao prije koliko je trajalo to uzimanje. Ako je pod 17.c upisana šifra '1' ili '6' ne radi se o redovitom uzimanju sredstva i rubrika se ostavlja prazna.

**18. a) Naziv (prvog sporednog) sredstva****18. b) Način uzimanja (prvog sporednog sredstva)**

1. i.v. injekcijom
2. puši
3. jede/pije
4. snifa
5. ušmrkava
9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

**18. c) Učestalost(uzimanja prvog sporednog sredstva) zadnji mjesec**

1. probao 1-5 puta ukupno
2. 1-3 puta mjesečno
3. jednom tjedno
4. 2-6 dana u tjednu
5. uzima svakodnevno
6. uzima neredovito
7. ne uzima prošli mjesec
9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

**18. d) Dob prvog uzimanja (prvog sporednog sredstva)**

Upisuje se brojkama dob osobe prilikom prvog uzimanja glavnog sredstva.

**18. e) Trajanje redovitog uzimanja (prvog sporednog sredstva)**

Upisati broj mjeseci trajanja redovitog uzimanja sredstva.

Trajanje redovitog uzimanja podrazumijeva koliko dugo osoba uzima sredstvo čestinom naznačenom pod 17.c (šifre 2-5) ili ukoliko ne uzima prošli mjesec (šifra 7 pod 17.c), a redovito je uzimao prije, koliko je trajalo to uzimanje. Ako je pod 17.c upisana šifra '1' ili '6' ne radi se o redovitom uzimanju sredstva i polje se ostavlja prazno.

**19. a) Naziv (drugog sporednog) sredstva****19. b) Način uzimanja (drugog sporednog sredstva)**

1. i.v. injekcijom
2. puši

- 3. jede/pije
- 4. snifa
- 5. ušmrkava
- 9. nepoznato

**19. c) Učestalost (uzimanja drugog sporednog sredstva) zadnji mjesec**

- 1. probao 1-5 puta ukupno
  - 2. 1-3 puta mjesečno
  - 3. jednom tjedno
  - 4. 2-6 dana u tjednu
  - 5. uzima svakodnevno
  - 7. ne uzima prošli mjesec
  - 9. nepoznato
- Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

**19. d) Dob prvog uzimanja (drugog sporednog sredstva)**

Upisuje se brojkama dob klijenta prilikom prvog uzimanja glavnog sredstva.

**19. e) Trajanje redovitog uzimanja drugog sporednog sredstva**

Upisati broj mjeseci trajanja redovitog uzimanja sredstva.

Trajanje redovitog uzimanja podrazumijeva koliko dugo klijent uzima sredstvo čestinom naznačenom pod 17.c (šifre 2-5) ili ukoliko ne uzima prošli mjesec (šifra 7 pod 17.c), a redovito je uzimao prije koliko je trajalo to uzimanje. Ako je pod 17.c upisana šifra '1' ili '6' ne radi se o redovitom uzimanju sredstva i polje se ostavlja prazno.

**20. a) Dob prvog uzimanja bilo kojeg sredstva**

- sredstvo
- dob

Prvo sredstvo koje je osoba ikada uzela (medikamenti, otapala, marihuana ...) i dob u kojoj je prvi put uzeo sredstvo.

Ne uključuje duhan i alkohol.

**20. b) Godina prvog uzimanja glavnog sredstva (kalendarska)**

Godinu prvog uzimanja glavnog sredstva (kalendarsku) izračunava kompjutor.

## **D. RIZIČNO PONAŠANJE**

**21. a) Da li je glavno sredstvo protekli mjesec uzimao intravenozno**

- 1. da
- 2. ne
- 9. nepoznato

Ovo pitanje obuhvaća ilegalno intravenozno i intramuskularno uzimanje sredstva u proteklih mjesec dana.

**21. b) Ako je uzimao i.v., da li je koristio zajednički pribor protekli mjesec**

Ovo pitanje, osim dijeljenja igle, odnosi se i na dijeljenje ostalog pribora (čep, vata) u proteklih mjesec dana, što također može dovesti do zaraze.

**22. a) Da li je ikada uzimao intravenozno**

- 1. da
- 2. ne
- 9. nepoznato

Ovo pitanje obuhvaća ilegalno intravenozno i intramuskularno uzimanje sredstva bilo kada u životu osobe.

**22. b) Ako je ikad uzimao intravenozno, dob prvog i.v. uzimanja**

U kućice upisati brojem dob klijenta kod prvog ilegalnog i.v. ili i.m. uzimanja sredstva.

**22. c) Da li je ikad koristio zajednički pribor**

- 1. da
- 2. ne
- 3. neprimjenjivo (nije uzimao i.v.)
- 9. nepoznato

Ovo pitanje, osim dijeljenja igle, odnosi se i na dijeljenje ostalog pribora (čep, vata) bilo kada u životu, što je također moglo dovesti do zaraze.

**23. HIV status**

- 1. test negativan
- 2. test pozitivan
- 3. nikad testiran
- 9. nepoznato

**24. Godina zadnjeg testiranja**

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora i kalendarska godina zadnjeg testiranja.

Ukoliko je testiran, ali rezultat još nije poznat upisuje se šifra '9' za nepoznato.

## E. LIJEČENJE

**25. Početak liječenja (samo za prvi Pompidou)**

- 1. detoksikacija metadonom – brza
- 2. detoksikacija metadonom - spora
- 3. održavanje na metadonu
- 4. detoksikacija bez metadona uz primjenu drugih lijekova .....
- 5. bez medikacije/dulja psihosocijalna terapija
- 6. upute/savjetovanje/podrška
- 7. upućen u drugi centar
- 8. tretman nije započeo/odluka nije donesena
- 9. hospitalizacija
- 10. nepoznato
- 11. subutex
- 12. održavanje Revia

### 13. održavanje ostalo

Ispunjava se samo za prvi Pompidou kod prvog javljanja klijenta na liječenje.

- šifra '1' - detoksikacija koja traje do 45 dana
- šifra '2' - detoksikacija koja traje više od 45 dana
- šifra '3' - propisivanje stalne doze metadona kroz dulje vremensko razdoblje
- šifra '4' - ublažavanje apstinencijskog sindroma uz primjenu lijekova bez heptanona / tretiranje nekih drugih psihičkih poremećaja kod ovisnika primjenom lijekova (navesti lijekove)
- šifra '5' - bez primjene lijekova uz dulju psihosocijalnu terapiju (individualnu, obiteljsku, grupnu)
- šifra '6' - savjetovanje klijenata (o štetnim posljedicama uzimanja sredstva, o mogućim tretmanima, o raznim životnim situacijama ...), upućivanje na način rješavanja nastalih problema (rješavanje pitanja socijalnog osiguranja), pružanje podrške prilikom odvikavanja od sredstva ili podrške u održavanju postignute apstinencije, vještačenja i stručna mišljenja
- šifra '7' - iz bilo kojeg razloga tretman se ne započinje u centru u koji se osoba javila već se upućuje u neki drugi centar (npr. po pripadnosti mjestu ili županiji)
- šifra '8' - iz nekog razloga tretman nije započeo: nije donesena odluka ili o dijagnozi ili o vrsti tretmana (npr. nije sigurno radi li se o ovisnosti ili je pitanje koje sredstvo klijent uzima), klijent se predomislio i napustio centar
- šifra '9' - klijent se prima u unutarbolnički tretman
- šifra '11' - klijent je na održavanju subutexom
- šifra '12' - klijent je na održavanju Reviom
- šifra '13' - klijent je na održavanju nekom drugom terapijom

### 25. b) Broj tableta

Upisuje se brojkama broj tableta heptanona koje su klijentu prepisane u sklopu heptanonskog programa (šifre '1-3').

### 25. c) Osnovne dijagnoze ovisnosti (MKB – 10)

Upisuju se šifre psihijatrijskih dijagnoza za zlorabu sredstava ovisnosti i posljedice zlorabe po MKB-10 (DSM-IV) od F10.x do F19.x s ekstenzijama od 0-9.

## F. OBITELJSKI PODACI

### 26. Bračni status ovisnika

1. u braku
2. neudata / neoženjen
3. rastavljen/a
4. udovac / udovica
5. izvanbračna zajednica
9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

### 27. Da li ima djece

1. da
2. ne

- 3. nema djece, trudnoća u tijeku
- 4. ima djece, trudnoća u tijeku
- 9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

**28. Bračni status roditelja**

- 1. u braku
- 2. rastavljeni
- 3. klijent je izvanbračno dijete
- 4. udovac
- 5. udovica
- 6. oba roditelja umrli
- 9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

**29. Broj završenih godina školovanja oca**

Upisati ukupni broj godina školovanja oca (npr. završena osnovna škola (8 godina) i dva razreda srednje - upisuje se broj 10).

**30. Broj završenih godina školovanja majke**

Upisati ukupni broj godina školovanja majke (npr. završena osnovna škola (8 godina) i dva razreda srednje - upisuje se broj 10).

**31. Materijalni status obitelji u kojoj živi (subjektivna procjena ispitanika)**

- 1. natprosječan
- 2. prosječan
- 3. ispodprosječan
- 9. nepoznato

Ispitaniku se postavi pitanje o njegovom materijalnom statusu (ako živi sam) ili obitelji u kojoj živi, te mu se ponude odgovori 1-3 od kojih on mora odabrati jedan prema njegovoj osobnoj procjeni.

**32. Psihički poremećaji u obitelji**

- a) otac
- b) majka
- c) braća / sestre
- d) bliži rođaci

Mogući poremećaji :

- 1. alkoholizam
- 2. druga ovisnost
- 3. psihoza
- 4. psihoneuroza
- 5. depresija
- 6. kombinacija prethodnog

7. suicid / pokušaj suicida
8. drugo
9. nema / negira
10. nema braće / sestara / rođaka
11. nepoznato

Upisuje se jedna od ponuđenih šifri psihičkih poremećaja (1 - 8) za svakog pripadnika uže ili šire obitelji koji ima neki od ponuđenih poremećaja ili ako nema poremećaja šifra '9', te ako uopće nema braće/sestara/rođaka šifra '10'.

Ako se radi o kombinaciji više poremećaja upisuje se šifra '6', a dodatno se upisuje o kojim se poremećajima radi (npr. za šifru '6' se upisuje 4,7).

Slično i ako se radi o nekom poremećaju koji nije naveden upisuje se šifra '8' (drugo) i dodatno se specificira o kojem se poremećaju radi (npr. PTSP ili F43.1).

Ako ima više braće ili sestara za svakog je potrebno upisati odgovarajuću šifru.

Polubraća/polusestre (samo jedan zajednički roditelj) upisuju se pod rođake na način da se u kućice upiše šifra poremećaja, a dodano se upisuje o kome se radi (npr. polusestra po ocu).

Ukoliko broj braće/sestara ili rođaka prelazi broj mjesta za upis, prvo se upisuju oni koji eventualno imaju neki poremećaj, a potom oni koji nemaju.

Ako nema poremećaja među rođacima upisuje se šifra '9'. Ljubavnog partnera ili supružnika se, u slučaju nekog poremećaja, također upisuje pod bliže rođake na način da se upiše šifra poremećaja.

### **33. Koliko je djece u obitelji**

1. jedno
2. dvoje
3. troje
4. četvero i više
9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

### **34. Koje je dijete po redu**

99. nepoznato
88. blizanci

Upisuje se brojkom koje je klijent dijete po redu rođenja, a ako se radi o blizancima dodatno se upisuje šifra '88'.

### **35. Nakon kojeg vremena su roditelji saznali za prvo uzimanje bilo kojeg sredstva ovisnosti**

1. unutar prve godine
2. nakon 1. godine
3. nakon 2 – 3 godine
4. nakon 4 i više godina
5. roditelji za to ne znaju
6. drugo (roditelji umrli, ne zna za roditelje)
9. nepoznato

Upisuje se nakon kojeg vremena su roditelji saznali za prvo uzimanje bilo kojeg sredstva ovisnosti.

Npr. ako klijent dolazi jer su roditelji doznali za ovisnost o heroinu kojeg uzima 3 godine, a prije 5 godina je počeo pušiti marihuanu, kao prvo sredstvo koje je ikad probao, za koju isto nisu znali do sada upisuje se šifra '4' (nakon 4 i više godina).

Ako samo jedan roditelj zna za uzimanje sredstva upisuje se šifra vremena nakon kojeg je saznao taj roditelj.

## G. SUDSKI PROBLEMI

### 36. Prvo kažnjivo djelo počinjeno

1. prije uzimanja bilo kakvog sredstva
2. nakon što je počeo uzimati tzv. lakša sredstva
3. nakon što je počeo uzimati tzv. teža sredstva
8. nema, niti je imao sudskih problema
9. nepoznato

Odnosi se na prvo kažnjivo djelo zbog kojeg je imao problema s policijom, općinskim državnim odvjetništvom (ODO) ili sudom.

Pod tzv. lakšim sredstvima misli se na kanabinoide, hlapiva otapala, analgetike (bez analgetika opijatskog tipa).

Pod tzv. težim sredstvima misli se na heroin i ostale opijate, analgetike opijatskog tipa, MDMA (ecstasy), amfetamine, kokain i ostale psihostimulanse, sintetske i prirodne halucinogene, sedative i hipnotike, antidepresive, antipsihotike, antiparkinsonike i ostalo.

Ako je odabrana šifra '8' (nema, niti je imao sudskih problema) u sljedećim polju 35., 36. i 37. odgovori mogu biti samo pod šifrom '1' (nije ih imao, nema i nije izricana).

### 37. Raniji sudski problemi

1. nije ih imao
2. kažnjavan prekršajno
3. kažnjavan uvjetnom kaznom
4. kažnjavan zatvorskom kaznom
5. bio u zatvoru više puta
6. imao ih je
7. bio u pritvoru
8. mjera obaveznog liječenja
9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

Ukoliko se radi o nekom problemu sa zakonom koji nije ovdje ponuđen kao odgovor upisuje se šifra '6' (imao ih je).

U slučaju da se radi o mjeri pojačanog nadzora upisuje se šifra '8' (mjera obaveznog liječenja).

### 38. Sadašnji sudski problemi

1. nema
2. započeta istraga
3. u toku sudski proces

4. očekuje izvršenje kazne
5. pod uvjetnom je kaznom
6. nalazi se u pritvoru
7. nalazi se u zatvoru
8. mjera obaveznog liječenja
9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

U slučaju da se radi o mjeri pojačanog nadzora upisuje se šifra '8' (mjera obaveznog liječenja).

### **39. Mjera izricana od maloljetničkog suda**

1. nije izricana
2. bila je izrečena
3. sada je pod mjerom (PBIN)
9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

## **H. PRETHODNI TIJEK BOLESTI**

### **40. Tko je prvi saznao i razotkrio problem sa sredstvom ovisnosti**

1. policija, organi gonjenja
2. član obitelji .....(koji?)
3. zdravstveni djelatnik
4. netko od osoblja škole koju pohađa
5. netko na radnom mjestu
6. netko drugi – prijatelj, poznanik
7. sam se javio na liječenje
8. ostalo ..... (tko?)
9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora, i gdje je potrebno se dodatno specificira o kome se radi.

Odgovor se odnosi na osobu ili sustav koji je ne samo doznao za klijentov problem sa sredstvom ovisnosti već i pokrenuo nešto u smislu razrješavanja tog problema.

### **41. Je li se ikad predozirao**

1. ne
2. da, jednom
3. da, više puta
9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

Pod predoziranjem se misli na stanje intoksiciranosti nekim sredstvom uslijed kojeg je došlo do gubitka svijesti i život klijenta se našao u opasnosti.

### **42. Da li je zbog predoziranja završio u zdravstvenoj ustanovi**

1. ne
2. da, jednom
3. da, više puta



9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

## I. ZDRAVSTVENI PROBLEMI

### 43. Hepatitis B

1. test negativan
2. test pozitivan (datum)
3. nije testiran
9. nepoznato

Upisuju se rezultati nesta na hepatitis B. Datum se upisuje jedino ako je test bio negativan. U protivnom se upisuje samo šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

Potrebno je da datum sadržava bar mjesec i godinu testiranja.

### 44. Hepatitis C

1. test negativan .....
2. test pozitivan (datum)
3. nije testiran
9. nepoznato

Upisuju se rezultati nesta na hepatitis C. Datum se upisuje jedino ako je test bio negativan. U protivnom se upisuje samo šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

Potrebno je da datum sadržava bar mjesec i godinu testiranja.

### 45. Cijepljen protiv hepatitisa B

1. da
2. ne (datum)
9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora. Datum se upisuje samo ako je klijent cijepljen.

Potrebno je da datum sadržava bar mjesec i godinu testiranja.

### 46. Druge kronične bolesti (MKB – 10)

Upisuju se nazivi i šifre psihijatrijskih i drugih kroničnih dijagnoza po MKB-10

## J. ETIOLOGIJA

- kodirati tri najutjecajnije faktora po redoslijedu važnosti (prvi je najutjecajniji)

### 47. Povod početka eksperimentiranja (procjena ispitanika)

1. želja za samopotvrđivanjem (da se napravi važan)
2. utjecaj vršnjaka ili partnera
3. problemi u obitelji
4. problemi u školi
5. psihološki razlozi (depresija, neuroza, mladenačka nesigurnost)

6. dosada
7. zabava
8. znatiželja
9. neznanje o mogućim štetnim posljedicama
10. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

Klijentu se postavi pitanje: "Kako je došlo do toga da si uopće probao 'prvo sredstvo'. Da li je to bilo zbog ...?" i ponudi mu se navedene odgovore. S potpitanjima: "Da li je to bilo više zbog npr. '7' ili '8' " se određuje rang utjecajnosti.

#### **48. Procijeniti dominantni etiološki faktor za razvoj ovisnosti**

(procjena anketara)

1. patologija obitelji (raspad obitelji, alkoholizam itd.)
2. neadekvatan odgoj u "normalnoj obitelji" (neriješena separacijska kriza, poremećaj komunikacije)
3. utjecaj mikrosocijalne okoline na koju obitelj nije utjecala ("društvo", partner)
4. stres (tragični događaj, teški životni neuspjeh, bolest)
5. verificirani PTSP
6. primarni psihički poremećaj, depresija, poremećaj osobnosti (biološka ili psihološka predispozicija)
7. životna filozofija, hedonizam, način zabave
8. neznanje, kriva procjena samokontrole
9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

Klijentu se postavi pitanje: "Kako je došlo do toga da si postao ovisan o 'tom sredstvu'. Da li je to bilo zbog ...?" i ponudi mu se jedan po jedan navedene odgovore.

Ispitivač treba procijeniti koristeći potpitanja što je u najvećoj mjeri utjecalo na razvoj ovisnosti i odrediti prva tri faktora po redoslijedu važnosti.

Sljedeći dio ispuniti pažljivo velikim tiskanim slovima.

### **K. POVJERLJIVO**

#### **49. OIB**

Upisuje se OIB klijenta.

#### **50. Datum rođenja**

Upisuje se datum rođenja klijenta.

#### **51. Mjesto rođenja**

Upisuje se mjesto rođenja klijenta

#### **52. Ime**

Upisuje se ime klijenta.

#### **53. Prezime**

Upisuje se prezime klijenta.

**54. Ime oca**

Upisuje se ime oca klijenta

**55. Djevojačko prezime**

Ako je primjenjivo, upisuje se djevojačko prezime klijenta.

**56. a) Adresa**

Upisuje se adresa stanovanja klijenta.

Ako klijent ima dvije adrese u istom mjestu stanovanja upisuju se i jedna i druga adresa.

**56. b) Mjesto stanovanja**

Upisuje se mjesto stanovanja

Ako klijent ima adrese u različitim mjestima stanovanja upisuju se prvo adresa i mjesto trajnog prebivališta, a zatim i adresa i mjesto trenutnog prebivališta.

**56. c) Poštanski broj mjesta stanovanja**

Upisuje se poštanski broj mjesta stanovanja.

**57. Telefon**

Upisuje se kontakt telefon klijenta.

Poželjno je uvijek upisivati pozivni broj. Ako nije upisan, smatra se da odgovara mjestu navedenom u adresi.

Može se upisati i više brojeva telefona.

**58. Vozačka dozvola**

1. ima
2. nema, nije polagao ispit
3. oduzeta
9. nepoznato

Upisuje se šifra (broj) odgovarajućeg odgovora.

**59. Stanje u odnosu na liječenje (za zadnji Pompidou)**

1. apstinira
2. poboljšán, ne apstinira
3. nepromijenjen/pogoršan
9. nepoznato

Ispunjava se samo za zadnji Pompidou kod kasnijih dolazaka klijenta (u rubrici 4. šifra '2').

- šifra '1' - ako se suspreže od uzimanja sredstva mjesec i više dana

- šifra '2' - apstinira od glavnog sredstva, ali povremeno uzme neko sredstvo drugog tipa (npr. apstinira od heroína kao glavnog sredstva, ali puši marihuanu); suspreže se od uzimanja sredstva kraće vrijeme od mjesec dana; nakon nekog vremena apstinencije od glavnog sredstva napravio jedan recidiv

- šifra '3' - i dalje uzima glavno sredstvo; nakon nekog perioda apstinencije napravio više recidiva; zamijenio jedno glavno sredstvo drugim (npr. prekinuo uzimanje heroina, ali započeo uzimanje kokaina)

#### 60. Trenutni status

1. ovisnik
2. povremeni/rekreativni uzimatelj
3. eksperimentator
4. apstinent

#### 61. Datum anketiranja

Upisuje se datum kada je provedeno anketiranje klijenta, ali podaci se odnose na stanje pri prvom dolasku. Poželjno je da se anketiranje provede na dan kad se klijent javio na liječenje, a najkasnije u roku od tjedan dana.

#### 62. Anketar

Upisuje se ime i prezime osobe koja je provela anketiranje.

##### **DEFINICIJE:**

**OVISNIK** = psihički, a katkad i fizički ovisna osoba o psihoaktivnoj drogi, s prinudom da uzima drogu trajno ili periodično, kako bi postigla njen psihički učinak ili izbjegla neugodnost zbog njenog neuzimanja

**POVREMENI / REKREATIVNI UZIMATELJ** = osoba koja sporadično uzima neku od psihoaktivnih droga ali samo u određenim situacijama (tulum i sl.)

**EKSPERIMENTATOR** = osoba koja nije ovisnik, ali povremeno eksperimentira s drogom. Tek u "potrazi" za drogom koju će možda uzimati ili joj se možda uopće neće svidjeti.

**APSTINENT** = osoba koja više ne uzima psihoaktivno sredstvo

## UPUTE ZA FORMATIRANJE DATOTEKA ZA ZDRAVSTVENO-STATISTIČKO IZVJEŠĆIVANJE

### UVOD

Podaci se pohranjuju u tekstualnu datoteku ovisno o tipu prijave (JZ-BSO .txt datoteka, JZ-POR .txt datoteka, JZ-POB .txt datoteka, JZ-ONK .txt datoteka, JZ-PSH .txt datoteka).

Nije dozvoljeno kombiniranje različitih tipova prijave u istu datoteku, odnosno u JZ-BSO datoteci trebaju biti samo JZ-BSO prijave, u JZ-POR datoteci samo JZ-POR prijave itd.

Nije dozvoljeno nastavljanje podataka o jednoj hospitalizaciji iz jedne datoteke u drugu.

Datoteka koja sadrži podatke za statističko izvješćivanje mora imati nastavak (ekstenziju) .txt. Datoteke koje nemaju takav nastavak bit će odbijene na učitavanju datoteke. Datoteka mora biti u ANSI encodingu. Datoteke koje nisu u ANSI encodingu bit će odbijene na učitavanju datoteke.

Prvi redak u datoteci uvijek je vodeći slog datoteke ("10"). Ukoliko ustanova šalje podatke u više datoteka, svaka datoteka mora imati svoj vodeći slog. Potom slijede zapisi o prijavama koji se sastoje od više redaka i to tako da se u prvom retku pojedine prijave nalazi osnovni slog prijave("41"), a zatim u sljedećem retku se nalaze pripadajuća dodatna polja karakteristična za pojedinu prijavu. Sve prijave osim JZ-POR prijave imaju točno dva retka, dok JZ-POR prijava ima najmanje tri retka za jednoplodni porod ili četiri i više redaka za višeplodni porod. Na početku svakog reda mora se nalaziti identifikator sloga definiran za svaku prijavu u daljnjem tekstu.

#### **JZ-BSO datoteka:**

Vodeći slog datoteke ("10") (jedan redak)

Osnovni slog prijave („41“) (jedan redak)

BSO slog ("51") (jedan redak)

#### **JZ-POB datoteka:**

Vodeći slog datoteke ("10") (jedan redak)

Osnovni slog prijave ("41") (jedan redak)

POB slog ("66") (jedan redak)

#### **JZ-PSH datoteka:**

Vodeći slog datoteke ("10") (jedan redak)

Osnovni slog prijave ("41") (jedan redak)

PSH slog ("54") (jedan redak)

#### **JZ-ONK datoteka:**

Vodeći slog datoteke ("10") (jedan redak)

Osnovni slog prijave ("41") (jedan redak)

ONK slog ("52") (jedan redak)

#### **JZ-POR datoteka:**

Vodeći slog datoteke ("10") (jedan redak)

Osnovni slog prijave ("41") (jedan redak)

POR slog – podaci o roditelji i porodu ("57") (jedan redak)

POR slog – podaci o novorođenčetu ("58") (jedan redak ili više redaka)

Tekstualni podaci u svakom retku upisuju se bez vodećih i završnih razmaka. Podaci su u pojedinom retku međusobno odijeljeni znakom ':' (dvotočje) koji označava kraj jednog i početak drugog podatka unutar retka (engl. *delimiter*). Taj znak ne smije biti dio bilo kojeg podatka u datoteci. Između podataka ne smije biti praznih mjesta, podatak ne smije biti duži od propisanog. Ako neki podatak nije poznat ostaviti prazno polje za taj podatak (u odnosu na prethodne verzije Uputa više se ne koristi šifra „nepoznato“). Svi podaci moraju odgovarati sadržaju i strukturi navedenim u *Uputama za ispunjavanje zdravstveno-statističkih izvješća*. U svakom retku mora se nalaziti točno onoliko podataka koliko je specificirano u poglavlju *Struktura slogova datoteke*. Nije dozvoljeno izostavljanje pojedinog entiteta.

### **UPUTE ZA ISPUNJAVANJE VODEĆEG SLOGA DATOTEKE ("10")**

Vodeći slog datoteke je vodeći redak za svaki tip datoteke. U vodećem slogu se daju osnovne informacije o podacima koje datoteka sadrži.

#### **1. Šifra stacionarne zdravstvene ustanove u kojoj je pacijent boravio (Slog „10“ redni broj 3)**

Upisuje se šifra stacionarne zdravstvene ustanove navedena u šifrarniku ustanova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Za ustanove koje nemaju šifru prema šifrarniku HZZO potrebno je upisati šifru prema šifrarniku Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite (NRPZZ) u HZIJ. Kad se koristi HZIJ šifra ustanove dodaju se vodeće nule do duljine N9.

## **2. Početak razdoblja na koji se podaci odnose**

Upisuje se datum kronološki prvog otpusta u prijavama koje su sadržane u datoteci.

### Napomena:

- Za JZ-POR se koristi prvi datum poroda u prijavama koje su sadržane u datoteci.
- Za JZ-POB se koristi prvi datum prijema u prijavama koje su sadržane u datoteci.

## **3. Završetak razdoblja na koji se podaci odnose**

Upisuje se datum kronološki posljednjeg otpusta u prijavama koje su sadržane u datoteci.

### Napomena:

- Za JZ-POR se koristi posljednji datum poroda u prijavama koje su sadržane u datoteci.
- Za JZ-POB se koristi prvi datum prijema u prijavama koje su sadržane u datoteci.

## **4. Datum izrade datoteke**

Upisuje se datum kad je datoteka s prijavama napravljena.

## **5. Ukupni broj zapisa u datoteci**

Upisuje se ukupan broj prijava u datoteci. Ukupni broj zapisa u datoteci jednak je broju redaka s identifikatorom „41“.

## **6. Broj slogova BSO**

Upisuje se ukupan broj JZ-BSO prijava u datoteci. Broj BSO slogova jednak je ukupnom broju prijava u datoteci jer u JZ-BSO datoteci trebaju biti samo JZ-BSO prijave (dakle u sva ostala polja vezana za broj slogova treba upisati „0“).

## **7. Broj slogova Obrasca hospitalizacije zbog rehabilitacije**

Ne koristi se. Uvijek upisati „0“.

## **8. Broj ONK slogova**

Upisuje se ukupan broj JZ-ONK prijava u datoteci. Broj ONK slogova jednak je ukupnom broju prijava u datoteci jer u JZ-ONK datoteci trebaju biti samo JZ-ONK prijave (dakle u sva ostala polja vezana za broj slogova treba upisati „0“).

## **9. Broj NEO slogova**

Ne koristi se u elektroničkoj dostavi podataka. Uvijek upisati „0“.

## **10. Broj PSH slogova**

Upisuje se ukupan broj JZ-PSH prijava u datoteci. Broj PSH slogova jednak je ukupnom broju prijava u datoteci jer u JZ-PSH datoteci trebaju biti samo JZ-PSH prijave (dakle u sva ostala polja vezana za broj slogova treba upisati „0“).

## **11. Broj POR slogova**

Upisuje se ukupan broj JZ-POR prijava u datoteci. Broj POR slogova jednak je ukupnom broju prijava u datoteci jer u JZ-POR datoteci trebaju biti samo JZ-POR prijave (dakle u sva ostala polja vezana za broj slogova treba upisati „0“).

## 12. Broj PER slogova

Ne koristi se u elektroničkoj dostavi podataka. Uvijek upisati „0“.

## 13. Broj POB slogova

Upisuje se ukupan broj JZ-POB prijava u datoteci. Broj POB slogova jednak je ukupnom broju prijava u datoteci jer u JZ-POB datoteci trebaju biti samo JZ-POB prijave (dakle u sva ostala polja vezana za broj slogova treba upisati „0“).

## NAČIN DOSTAVE PODATAKA - CENTRALNI UPLOAD

Stacionarne zdravstvene ustanove dostavljaju podatke u prijavama u elektroničkom obliku - u datoteci prema zadanom slogom. Prijave su podijeljeni u pet različitih propisanih izvještajnih cjelina, ovisno o tipu hospitalizacije (JZ-BSO, JZ-POR, JZ-POB, JZ-ONK, JZ-PSH).

Ustanove dostavljaju datoteke Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo prijavom na web aplikaciju Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS) i potom učitavanjem datoteka u sustav.

Pristup NAJS-u za potrebu učitavanja datoteka s podacima o otpustima omogućen je web poveznicom i dodjelom korisničkog imena i lozinke korisnicima unutar pojedine stacionarne zdravstvene ustanove.

## PROVJERA ISPRAVNOSTI DATOTEKE I PODATAKA

### PROVJERA ISPRAVNOSTI DATOTEKE

Provjera ispravnosti datoteke vrši se pri učitavanju datoteke iz stacionarne zdravstvene ustanove u Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav.

Pri učitavanju datoteke s podacima o otpustima iz stacionarne zdravstvene ustanove datoteka se provjerava u dva koraka:

#### 1. Provjera formata datoteke

- a. Datoteka mora biti ispravnog formata. Propisani format datoteke je .txt u ANSI encodingu.
- b. Mora postojati vodeći slog datoteke.

#### 2. Provjera roka za dostavu podataka

- a. Podaci u datoteci moraju zadovoljavati rok za dostavu podataka. Rok je određen početkom i završetkom razdoblja na koji se podaci odnose, (vidjeti poglavlje *Upute za formatiranje datoteka za zdravstveno-statističko izvješćivanje*, pod vodeći slog datoteke „10“). Ako datoteka ne zadovoljava rok za dostavu podataka, pri učitavanju će biti odbijena. Rokovi za dostavu datoteka kroz učitavanje u NAJS su sljedeći:

- Datoteka JZ-BSO



30 dana od završetka mjeseca na koji se datoteka odnosi, npr. 31.3. za datoteku koja se odnosi na 2. mjesec.

- Datoteka JZ-POB  
30 dana od završetka mjeseca na koji se datoteka odnosi, npr. 31.3. za datoteku koja se odnosi na 2. mjesec.
- Datoteka JZ-POR  
30 dana od završetka mjeseca na koji se datoteka odnosi, npr. 31.3. za datoteku koja se odnosi na 2. mjesec.
- Datoteka JZ-ONK  
Nema posebnih vremenskih ograničenja za učitavanje datoteke.
- Datoteka JZ-PSH  
Nema posebnih vremenskih ograničenja za učitavanje datoteke.

### 3. Provjera strukture datoteke

- a. Završno polje sloga/retka ("10", "41", „51“ itd.) ne smije se zatvarati delimiterom jer će pri provjeri strukture datoteke za takve retke sustav javiti da sadrže previše podataka.
- b. Svaki redak/slog mora imati točan broj delimitera, odnosno onoliko polja razdvojenih delimiterom koliko je propisano za pojedini slog ("10", "41", „51“ itd.).

## PROVJERA PODATAKA U DATOTECI

Ako je datoteka prošla navedene kontrole, datoteka se učitava i zakazuje se obrada datoteke za provjeru ispravnosti podataka u datoteci. Obrada datoteke se radi automatski u sustavu preko noći. Obrada datoteke je završena sljedeće jutro otkad je zakazana obrada. Ovisno o rezultatu obrade podaci iz datoteke su:

### 1. Uspješno preuzeti u NAJS

ili

### 2. Sadrže greške i nisu preuzeti u NAJS

Greške se mogu pojaviti ako:

- Datoteka sadrži različite JZ- prijave (Datoteka bi trebala sadržavati prijave samo jedne vrste, dakle npr. JZ-BSO datoteka treba sadržavati samo JZ-BSO prijave).
- Podatak nije upisan na jednom ili više polja na kojima se postojanje podatka provjerava tehničkom validacijom (polja označena zvjezdicom u poglavlju *Struktura slogova datoteke*).
- Na jednom ili više polja nije zadovoljen propisani format podatka (format datuma, duljina podatka).
- Na jednom ili više polja gdje se upisuju vrijednosti iz šifrnika su korištene nepostojeće vrijednosti u šifrniku.

Korisniku koji je učitao datoteku je naznačeno ako su podaci uspješno preuzeti u NAJS.

Ako su podaci sadržavali greške i podaci time nisu uspješno preuzeti u sustav, korisnik u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi je obaviješten da su podaci neispravni, te je potom obavezno ispraviti pogrešku u podacima i ponovno učitati datoteku s ispravnim podacima. Korisnik može na vlastito računalo preuzeti datoteku s podacima koju je pokušao učitati te datoteku s greškama u kojoj je naznačeno zašto podaci nisu preuzeti odnosno gdje su se pojavile greške. U datoteci s popisom grešaka je naznačen broj retka u kojoj je greška, tip retka, broj kolone, naziv kolone i tekst (pojašnjenje) greške. Pomoću datoteke s popisom grešaka korisnik pristupa ispravcima pogrešnih podataka. Nakon što je korisnik ispravio pogrešne podatke, korisnik ponovno učitava datoteku s ispravljenim podacima ponavljajući korake za učitavanje datoteke: 1. Provjera ispravnosti datoteke 2. Obrada za provjeru podataka u datoteci.

## STRUKTURA SLOGOVA DATOTEKE

Vrijednosti šifrnika koji su izvorno propisani ovim dokumentom i upute za korištenje šifrnika za pojedini obrazac navedeni su u tablici u **Prilogu 1 – Šifrnici NAJS Centralni Upload**, a s ovim dokumentom su ti šifrnici povezani putem jedinstvenog označitelja (npr. „OSD-1“ je šifrnika spola). Svi šifrnici koji ovdje nisu navedeni su vanjski šifrnici, a verzije koje su ovdje u uporabi mogu se naći na web stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pod Usluge i djelatnosti>Za suradnike (<https://www.hzjz.hr/suradnici/>).

Kod nekih polja navodi se napomena 'Ostaviti prazno'. Ova polja su postojala u ranijim verzijama *Uputa za ispunjavanje individualnih zdravstveno – statističkih izvješća*. Više se ne koriste ali su ostavljena u slogu zbog lakše prilagodbe izvještajnih ustanova na promjene u slogu. Gdje god je navedena spomenuta napomena ostaviti prazno polje.

## VODEĆI SLOG DATOTEKE ("10")

| Red. br. | Polje (opis podatka)                                               | Format ili sadržaj polja | Obavezan podatak | Kontrola                            | Napomena                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Identifikator sloga                                                | "10"                     | Da*              | "10"                                |                                                                             |
| 2.       | Oznaka kodne stranice                                              | "1250"                   | Da*              | "1250"                              |                                                                             |
| 3.       | Šifra stacionarne zdravstvene ustanove u kojoj je pacijent boravio | N9                       | Da*              | HZZO šifarnik ustanova <sup>1</sup> |                                                                             |
| 4.       | Početak razdoblja na koji se podaci odnose                         | dd.mm.gggg               | Da*              |                                     |                                                                             |
| 5.       | Završetak razdoblja na koji se podaci odnose                       | dd.mm.gggg               | Da*              |                                     |                                                                             |
| 6.       | Datum izrade datoteke                                              | dd.mm.gggg               | Da               |                                     |                                                                             |
| 7.       | Ukupni broj zapisa u datoteci                                      | N(max 7)                 | Da*              |                                     | Ukupni broj zapisa u datoteci jednak je broju redaka s identifikatorom „41“ |
| 8.       | Broj BSO slogova                                                   | N(max 6)                 | Da <sup>2*</sup> |                                     |                                                                             |
| 9.       | Broj slogova Obrasca hospitalizacije zbog rehabilitacije           | N(max 6)                 | Da <sup>2*</sup> |                                     |                                                                             |
| 10.      | Broj ONK slogova                                                   | N(max 6)                 | Da <sup>2*</sup> |                                     |                                                                             |
| 11.      | Broj NEO slogova                                                   | N(max 6)                 | Da <sup>2*</sup> |                                     |                                                                             |
| 12.      | Broj PSH slogova                                                   | N(max 6)                 | Da <sup>2*</sup> |                                     |                                                                             |
| 13.      | Broj POR slogova                                                   | N(max 6)                 | Da <sup>2*</sup> |                                     |                                                                             |
| 14.      | Broj PER slogova                                                   | N(max 6)                 | Da <sup>2*</sup> |                                     |                                                                             |
| 15.      | Broj POB slogova                                                   | N(max 6)                 | Da <sup>2*</sup> |                                     |                                                                             |

<sup>1</sup> Za ustanove koje nemaju šifru prema HZZO šiframiku ustanova, upisati šifru prema šiframiku ustanova HZJZ i nadopuniti vodećim nulama do duljine N9.

<sup>2</sup> Naznačiti koliko slogova datoteka sadrži, ovisno o tipu prijave. Za ostale tipove prijave upisati broj 0.

\* Postojanje podatka se provjerava tehničkom validacijom.

## OSNOVNI SLOG ("41")

| Red. br. | Polje (opis podatka)                                                  | Format ili sadržaj polja | Obavezan podatak | Kontrola                                                | Napomena        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.       | Identifikator sloga                                                   | "41"                     | Da*              | "41"                                                    |                 |
| 2.       | Oznaka obrasca                                                        | ANS6                     | Da               |                                                         | Ostaviti prazno |
| 3.       | Šifra stacionarne zdravstvene ustanove                                | N9                       | Da*              | HZZO šifarnik ustanova <sup>1</sup>                     |                 |
| 4.       | OIB ustanove                                                          | N11                      | Da*              | HZJZ Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite |                 |
| 5.       | Šifra djelatnosti (odjela s kojeg se bolesnik otpušta) <sup>2,3</sup> | N7                       | Da**             | HZZO šifarnik djelatnosti                               |                 |
| 6.       | Ime pacijenta                                                         | A (max 30)               | Da***            |                                                         |                 |
| 7.       | Prezime pacijenta                                                     | A (max 30)               | Da***            |                                                         |                 |
| 8.       | Spol                                                                  | N1                       | Da               | Šifarnik OSD.1 u Prilogu 1                              |                 |
| 9.       | MBG                                                                   | N13                      | Ne               |                                                         | Ostaviti prazno |
| 10.      | OIB pacijenta                                                         | N11                      | Da <sup>4</sup>  |                                                         |                 |
| 11.      | MBO                                                                   | N9                       | Da <sup>4</sup>  |                                                         |                 |
| 12.      | Datum rođenja                                                         | dd.mm.gggg               | Da*              |                                                         |                 |
| 13.      | Broj osigurane osobe                                                  | N11                      | Ne               |                                                         | Ostaviti prazno |
| 14.      | Osiguravatelj                                                         | AN (max 20)              | Ne               |                                                         | Ostaviti prazno |
| 15.      | Šifra naselja prebivališta                                            | N6                       | Da               | DZS šifarnik naselja                                    |                 |
| 16.      | Adresa prebivališta                                                   | AN (max 30)              | Da               |                                                         |                 |
| 17.      | Šifra države                                                          | N3                       | Da               | DZS šifarnik država                                     |                 |

|     |                                          |                              |     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | Radni status                             | N1                           | Da  | Šifarnik OSD.2 u Prilogu 1                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
| 19. | Branitelj                                | N1                           | Ne  | Prema iskaznici HZZO                                                       | Ostaviti prazno                                                                                                                                                                                                           |
| 20. | Šifra zanimanja prema NKZ-u              | N (max 4)                    | Da  | Šifarnik NKZ 2010.                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 21. | Šifra djelatnosti prema NKD-u            | N2 do N4                     | Da  | Šifarnik NKD 2007.                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 22. | Datum primitka pacijenta u ustanovu      | dd.mm.gggg                   | Da* |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
| 23. | Datum otpusta iz ustanove                | dd.mm.gggg                   | Da* |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
| 24. | Glavna dijagnoza pri otpustu iz ustanove | A1 + (N2 do N4) <sup>5</sup> | Da* | Šifarnik MKB-10                                                            | Za JZ-POR raspon dijagnoza O10-O84<br>Za JZ-POB raspon dijagnoza O00-O08<br>Za JZ-PSH raspon dijagnoza F00-F99<br>Za JZ-ONK raspon dijagnoza C00-C97, D00-D09, D32, D330-D332, D42, D43, D45, D46, D471, D479, Z510, Z511 |
| 25. | Način otpusta (stanje pri ispisu)        | N (max2)                     | Da  | Šifarnik OSD.3 u Prilogu 1                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
| 26. | Osnovni uzrok smrti                      | A1 + (N2 do N4) <sup>5</sup> | Da  | Šifarnik MKB-10                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
| 27. | Broj povijesti bolesti                   | ANS(max 15)                  | Da  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
| 28. | Šifra doktora medicine                   | N7                           | Da  | Reg. broj liječnika iz Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite |                                                                                                                                                                                                                           |

<sup>1</sup> Za ustanove koje nemaju šifru prema HZZO šiframiku ustanova, upisati šifru prema šiframiku ustanova HZJZ i nadopuniti vodećim nulama do duljine N9.

<sup>2</sup> Uključuje i djelatnosti rehabilitacije za JZ-BSO prijavu.

<sup>3</sup> Za JZ-POB prijavu uključuje i specijalističko-konzilijarne djelatnosti.

<sup>4</sup> Ako OIB ili MBO pacijenta ne postoje, za JZ-BSO prijavu obavezno popuniti polje 9 i 10 u slogu „51“ 'Zamjenski identifikator'.

<sup>5</sup> Obavezno se koristi šifra iz MKB-10 s najvećim mogućim brojem znakova (do 5 bez točke).

\* Postojanje podatka se provjerava tehničkom validacijom.

\*\* Postojanje podatka se provjerava tehničkom validacijom samo za JZ-BSO prijavu.

\*\*\* Postojanje podatka se provjerava tehničkom validacijom samo za JZ-POR prijavu.

## BSO SLOG („51“)

| Red. br. | Polje (opis podatka)                                                                      | Format ili sadržaj polja | Obavezan podatak | Kontrola                   | Napomena        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|
| 1.       | Identifikator sloga                                                                       | „51“                     | Da*              | „51“                       |                 |
| 2.       | Vrsta prijave                                                                             | N1                       | Da*              | Šifarnik DSD.1 u Prilogu 1 |                 |
| 3.       | Vanjski uzrok ozljede                                                                     | A1 + (N2 do N4)          | Da               | Šifarnik MKB-10            |                 |
| 4.       | Vanjski uzrok ozljede u slučaju smrtnog ishoda                                            | A1 + (N2 do N4)          | Da               | Šifarnik MKB-10            |                 |
| 5.       | Šifra operacije izvedene u hospitalizaciji (samo za Bolesničko – statistički obrazac) – 1 | N5                       | Ne               |                            | Ostaviti prazno |

|     |                                                                                           |                                                                                          |    |                             |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|-----------------|
| 6.  | Šifra operacije izvedene u hospitalizaciji (samo za Bolesničko – statistički obrazac) – 2 | N5                                                                                       | Ne |                             | Ostaviti prazno |
| 7.  | Šifra operacije izvedene u hospitalizaciji (samo za Bolesničko – statistički obrazac) – 1 | N8                                                                                       | Ne |                             | Ostaviti prazno |
| 8.  | Šifra operacije izvedene u hospitalizaciji (samo za Bolesničko – statistički obrazac) – 2 | N8                                                                                       | Ne |                             | Ostaviti prazno |
| 9.  | Zamjenski identifikator                                                                   | N1                                                                                       | Da | Šifarnik DSD.2 u Prilogu 1  |                 |
| 10. | Broj zamjenskog identifikatora                                                            | ANS (max 30)                                                                             | Da |                             |                 |
| 11. | Platitelj                                                                                 | N1                                                                                       | Da | Šifarnik DSD.3 u Prilogu 1  |                 |
| 12. | Šifra postupka - DTP                                                                      | A2+N3 - Moguć unos više vrijednosti. Svaku vrijednost odvojiti ", " (zarezom).           | Da | HZZO šifarnik DTP postupaka |                 |
| 13. | Šifra postupka - DTS                                                                      | N5+"-"+N2 - Moguć unos više vrijednosti. Svaku vrijednost odvojiti ", " (zarezom).       | Da | HZZO šifarnik DTS postupaka |                 |
| 14. | Vanjski uzrok ozljede za dodatne dijagnoze                                                | A1 + (N2 do N4) - Moguć unos više vrijednosti. Svaku vrijednost odvojiti ", " (zarezom). | Da | Šifarnik MKB-10             |                 |
| 15. | Dodatne dijagnoze                                                                         | A1 + (N2 do N4) - moguć unos više vrijednosti. Svaku vrijednost odvojiti ", " (zarezom)  | Da | Šifarnik MKB-10             |                 |

\* Postojanje podatka se provjerava tehničkom validacijom.

## ONK SLOG ("52")

| Red. br. | Polje (opis podatka)                                       | Format ili sadržaj polja | Obavezan podatak | Kontrola                    | Napomena        |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1.       | Identifikator sloga                                        | "52"                     | Da*              | "52"                        |                 |
| 2.       | Vrsta prijave                                              | N1                       | Da               | Šifarnik DSD.1 u Prilogu 1  |                 |
| 3.       | Bračno stanje                                              | N1                       | Da               | Šifarnik DSD.4 u Prilogu 1  |                 |
| 4.       | Zanimanje (Za umirovljenike: zanimanje prije umirovljenja) | A (max 20)               | Ne               |                             | Ostaviti prazno |
| 5.       | Zanimanje (Za umirovljenike: zanimanje prije umirovljenja) | N (max 4)                | Da               | Šifarnik NKZ                |                 |
| 6.       | Lateralnost za parne organe                                | N1                       | Da               | Šifarnik DSD.34 u Prilogu 1 |                 |
| 7.       | Metastaze (organi)                                         | A (max 40)               | Ne               |                             | Ostaviti prazno |
| 8.       | Metastaze (dijagnoza)                                      | A1 + (N2 do N4)          | Da               | Šifarnik MKB-10             |                 |
| 9.       | Datum utvrđivanja sadašnjeg malignoma                      | dd.mm.gggg               | Da               |                             |                 |

|     |                                                                             |                 |    |                                                                            |                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10. | Ranije utvrđen neki drugi primarni malignom                                 | N1              | Da | Šifarnik DSD.35 u Prilogu 1                                                |                 |
| 11. | Dan, mjesec i godina kada je ranije utvrđen neki drugi primarni malignom    | dd.mm.gggg      | Da |                                                                            |                 |
| 12. | Dijagnoza ranije utvrđenog primarnog malignoma                              | A (max 40)      | Ne |                                                                            | Ostaviti prazno |
| 13. | Dijagnoza ranije utvrđenog primarnog malignoma (šifra)                      | A1 + (N2 do N4) | Da | Šifarnik MKB-10                                                            |                 |
| 14. | Stadij bolesti prije primarne terapije – T                                  | A(max4)         | Da | AJCC klasifikacija 7. izdanje                                              |                 |
| 15. | Stadij bolesti prije primarne terapije – N                                  | A(max4)         | Da | AJCC klasifikacija 7. izdanje                                              |                 |
| 16. | Stadij bolesti prije primarne terapije – M                                  | A(max4)         | Da | AJCC klasifikacija 7. izdanje                                              |                 |
| 17. | Stupanj proširenosti za ginekološki rak i hemoblastoze                      | A(max4)         | Da | Šifarnik DSD.42 u Prilogu 1                                                |                 |
| 18. | Stadij ako nije utvrđen prema TNM-u                                         | N1              | Da | Šifarnik DSD.36 u Prilogu 1                                                |                 |
| 19. | Dijagnostika sadašnjeg malignoma                                            | N1              | Da | Šifarnik DSD.37 u Prilogu 1                                                |                 |
| 20. | ... ostalo (ukoliko je u prethodnom polju navedeno '6')                     | A (max 20)      | Ne |                                                                            | Ostaviti prazno |
| 21. | Histološka (citološka) dijagnoza - opis                                     | A (max 40)      | Ne |                                                                            | Ostaviti prazno |
| 22. | Histološka (citološka) dijagnoza (šifra)                                    | N4+ "/" +N1     | Da | MKB-O-3 klasifikacija                                                      |                 |
| 23. | Naziv ustanove koja je dala histološku ili citološku dijagnozu              | A (max 20)      | Ne |                                                                            | Ostaviti prazno |
| 24. | Šifra ustanove koja je dala histološku ili citološku dijagnozu              | N9              | Da | HZZO šifarnik ustanova                                                     |                 |
| 25. | Provedena terapija u ovoj hospitalizaciji odnosno boravku u dnevnoj bolnici | N1              | Da | Šifarnik DSD.38 u Prilogu 1                                                |                 |
| 26. | Način otkrivanja u odnosu na skrining program                               | N1              | Da | Šifarnik DSD.39 u Prilogu 1                                                |                 |
| 27. | Šifra doktora                                                               | N7              | Ne | Reg. broj liječnika iz Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite | Ostaviti prazno |

<sup>1</sup> Upisuje se peteroznakovna šifra (bez slova M) iz Morfologije novotvorina u MKB-10.

\* Postojanje podatka se provjerava tehničkom validacijom.

### PSH SLOG ("54")

| Red. br. | Polje (opis podatka)                           | Format ili sadržaj polja | Obavezan podatak | Kontrola                    | Napomena                                                                           |
|----------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Identifikator sloga                            | "54"                     | Da*              | "54"                        |                                                                                    |
| 2.       | Vrsta prijave                                  | N1                       | Da*              | Šifarnik DSD.1 u Prilogu 1  |                                                                                    |
| 3.       | Djevojačko prezime                             | A (max 30)               | Da               |                             |                                                                                    |
| 4.       | Šifra naselja mjesta rođenja                   | N6                       | Da               | DZS šifarnik naselja        |                                                                                    |
| 5.       | Bračno stanje                                  | N1                       | Da               | Šifarnik DSD.4 u Prilogu 1  |                                                                                    |
| 6.       | Obrazovanje                                    | N1                       | Da               | Šifarnik DSD.5 u Prilogu 1  |                                                                                    |
| 7.       | Druga psihijatrijska dijagnoza                 | A1 + (N2 do N4)          | Da               | Šifarnik MKB-10             |                                                                                    |
| 8.       | Dodatna dijagnoza                              | A1 + (N2 do N4)          | Da               | Šifarnik MKB-10             |                                                                                    |
| 9.       | Vanjski uzrok ozljede u slučaju smrtnog ishoda | A1 + (N2 do N4)          | Da               | Šifarnik MKB-10             |                                                                                    |
| 10.      | Način otpusta                                  | N (max2)                 | Ne               | Šifarnik OSD.3 u Prilogu 1  | Ostaviti prazno                                                                    |
| 11.      | Naziv socijalne ustanove u koju se otpušta     | A (max 20)               | Da               |                             | Ispunjavati samo ako je u slogu 41 'Način otpusta' 10 - u ustanovu socijalne skrbi |
| 12.      | Poslovna sposobnost                            | N1                       | Da               | Šifarnik DSD.40 u Prilogu 1 |                                                                                    |
| 13.      | Odnos prema sudu                               | N1                       | Da               | Šifarnik DSD.41 u Prilogu 1 |                                                                                    |

\* Postojanje podatka se provjerava tehničkom validacijom.

### POR SLOG – PODACI O RODILJI I PORODU ("57")

| Red. br. | Polje (opis podatka)                     | Format ili sadržaj polja | Obavezan podatak | Kontrola                   | Napomena        |
|----------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|
| 1.       | Identifikator sloga                      | "57"                     | Da*              | "57"                       |                 |
| 2.       | Bračno stanje                            | N1                       | Da               | Šifarnik DSD.4 u Prilogu 1 |                 |
| 3.       | Obrazovanje                              | N1                       | Da               | Šifarnik DSD.5 u Prilogu 1 |                 |
| 4.       | Način prijema                            | N1                       | Da               | Šifarnik DSD.6 u Prilogu 1 |                 |
| 5.       | Broj spontanih pobačaja                  | N(max 2)                 | Da               |                            |                 |
| 6.       | Broj induciranih pobačaja                | N(max 2)                 | Da               |                            |                 |
| 7.       | Broj ektopičnih trudnoća                 | N(max 2)                 | Da               |                            |                 |
| 8.       | Broj ranih vaginalnih poroda             | N(max 2)                 | Da               |                            |                 |
| 9.       | Broj ranih poroda carskim rezom          | N(max 2)                 | Da               |                            |                 |
| 10.      | Broj ranih ostalih poroda                | N(max 2)                 | Ne               |                            | Ostaviti prazno |
| 11.      | Od toga broj ranih prijevremenih poroda  | N(max 2)                 | Da               |                            |                 |
| 12.      | Broj živorođene djece iz ranih trudnoća  | N(max 2)                 | Da               |                            |                 |
| 13.      | Broj mrtvorođene djece iz ranih trudnoća | N(max 2)                 | Da               |                            |                 |
| 14.      | Broj umrlih 0-6 dana iz ranih trudnoća   | N(max 2)                 | Da               |                            |                 |

|     |                                                                                                    |                 |    |                             |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-----------------------------|-----------------|
| 15. | Broj umrlih 7-27 dana iz ranijih trudnoća                                                          | N(max 2)        | Da |                             |                 |
| 16. | Broj ranijih višeplođnih trudnoća                                                                  | N(max 2)        | Da |                             |                 |
| 17. | Visina roditelja u centimetrima                                                                    | N(max 3)        | Da |                             |                 |
| 18. | Tjelesna težina prije trudnoće u kilogramima                                                       | N(max 3)        | Da |                             |                 |
| 19. | Tjelesna težina kod poroda u kilogramima                                                           | N(max 3)        | Da |                             |                 |
| 20. | Vrijeme prvog pregleda u tjednima gestacije                                                        | N(max 2)        | Da |                             |                 |
| 21. | Ukupan broj antenatalnih kontrola                                                                  | N(max 2)        | Da |                             |                 |
| 22. | Tjedni gestacije pri utvrđenoj višeplođnoj trudnoći                                                | N(max 2)        | Da |                             |                 |
| 23. | Prvi UZV u tjednima gestacije                                                                      | N(max 2)        | Da |                             |                 |
| 24. | Posljednji UZV u tjednima gestacije                                                                | N(max 2)        | Ne |                             | Ostaviti prazno |
| 25. | Ukupan broj UZV pregleda                                                                           | N(max 2)        | Da |                             |                 |
| 26. | Prvi UZV radi malformacija u tjednima gestacije                                                    | N(max 2)        | Da |                             |                 |
| 27. | Pušenje u trudnoći                                                                                 | N1              | Da | Šifarnik DSD.7 u Prilogu 1  |                 |
| 28. | Alkohol u trudnoći                                                                                 | N1              | Da | Šifarnik DSD.8 u Prilogu 1  |                 |
| 29. | Droga u trudnoći                                                                                   | N1              | Da | Šifarnik DSD.9 u Prilogu 1  |                 |
| 30. | Najvažnije patološko stanje <sup>1</sup>                                                           | N (max 2)       | Da | Šifarnik DSD.10 u Prilogu 1 |                 |
| 31. | Patološko stanje u trudnoći (sve postojeće komplikacije) <sup>2</sup>                              | N20             | Da |                             |                 |
| 32. | ... liječenje prije koncepcije (ukoliko je u prethodnom polju navedeno "12" ili "13") <sup>3</sup> | N1              | Da | Šifarnik DSD.11 u Prilogu 1 |                 |
| 33. | ... vaskularne komplikacije (ukoliko je u prethodnom polju navedeno "12" ili "13") <sup>3</sup>    | N1              | Da | Šifarnik DSD.12 u Prilogu 1 |                 |
| 34. | ...liječenje inzulinom (ukoliko je u prethodnom polju navedeno "14") <sup>4</sup>                  | N1              | Da | Šifarnik DSD.13 u Prilogu 1 |                 |
| 35. | ...druge bolesti i poremećaji (ukoliko je u prethodnom polju navedeno "20") <sup>5</sup>           | A1 + (N2 do N4) | Da | Šifarnik MKB-10             |                 |
| 36. | ...druge bolesti i poremećaji (ukoliko je u prethodnom polju navedeno "20") opis                   | A (max 50)      | Ne |                             | Ostaviti prazno |
| 37. | Početak poroda                                                                                     | N1              | Da | Šifarnik DSD.14 u Prilogu 1 |                 |
| 38. | Završetak poroda                                                                                   | N1              | Da | Šifarnik DSD.15 u Prilogu 1 |                 |
| 39. | Epiziotomija                                                                                       | N1              | Da | Šifarnik DSD.16 u Prilogu 1 |                 |
| 40. | Datum zadnje menstruacije                                                                          | dd.mm.gggg      | Da |                             |                 |
| 41. | Datum poroda na osnovu ultrazvuka                                                                  | dd.mm.gggg      | Da |                             |                 |
| 42. | Datum poroda                                                                                       | dd.mm.gggg      | Da |                             |                 |
| 43. | Porodu nazočan                                                                                     | N1              | Da | Šifarnik DSD.17 u Prilogu 1 |                 |



|     |                                           |                 |     |                             |                 |
|-----|-------------------------------------------|-----------------|-----|-----------------------------|-----------------|
| 44. | Transfuzija krvi razina Hb ≤70g/L         | N(max 2)        | Da  |                             |                 |
| 45. | Transfuzija krvi HCT < 21%                | N(max 2)        | Da  |                             |                 |
| 46. | Broj danih doza krvi                      | N(max 2)        | Da  |                             |                 |
| 47. | Analgezija                                | N1              | Da  | Šifarnik DSD.18 u Prilogu 1 |                 |
| 48. | Anestezija                                | N1              | Da  | Šifarnik DSD.19 u Prilogu 1 |                 |
| 49. | Najvažnija porodna komplikacija/zahvat    | N1              | Da  | Šifarnik DSD.20 u Prilogu 1 |                 |
| 50. | Porodne komplikacije/zahvati <sup>6</sup> | N7              | Da  |                             |                 |
| 51. | Drugo (dijagnoza) <sup>7</sup>            | A1 + (N2 do N4) | Da  | Šifarnik MKB-10             |                 |
| 52. | Drugo (dijagnoza) opis                    | A (max 50)      | Ne  |                             | Ostaviti prazno |
| 53. | Dijagnoza osnovnog uzroka smrti roditelja | A (max 50)      | Ne  |                             | Ostaviti prazno |
| 54. | Ukupan broj novorođenčadi u ovom porodu   | N1              | Da* |                             |                 |

<sup>1</sup> Ako nije bilo patološkog stanja u trudnoći u ovo polje se upisuje 0, a sljedeća polja koja se odnose na patologiju trudnoće (patološko stanje u trudnoći, liječenje prije koncepcije, vaskularne komplikacije, liječenje inzulinom i druge bolesti) ostavljaju se praznima.

<sup>2</sup> U ovo polje upisuju se sve postojeće komplikacije u trudnoći. Polje sadrži niz od 20 znakova (nula i jedinica) pri čemu pozicija svakog znaka odgovara rednom broju komplikacije kako je navedeno u šifarniku za polje 'Najvažnije patološko stanje' te u uputama za to polje. Nula znači da dotične komplikacije nije bilo, dok jedinica predstavlja postojanje iste. Tako npr. "1" na 7. poziciji odnosno niz "00000010000000000000" znači da je postojala komplikacija pod rednim brojem 7 – Placenta previja. Niz "10010000010000000100" znači postojanje sljedećih komplikacija: 1 – Prijeteći pobačaj, 4 – Druge infekcije, 10 – Preeklampsija i 18 – Rh ili AB0 imunizacija. Na taj način moguće je označiti sve postojeće komplikacije u trudnoći s obaveznim izdvajanjem vodeće komplikacije koja se upisuje u prethodno polje. Ukoliko komplikacija u trudnoći nije bilo polje se ispunjava s dvadeset nula ("00000000000000000000").

<sup>3</sup> Ukoliko se u polju 'Patološko stanje u trudnoći (sve postojeće komplikacije)' na 12. ili 13. poziciji nalazi "1".

<sup>4</sup> Ukoliko se u polju 'Patološko stanje u trudnoći (sve postojeće komplikacije)' na 14. poziciji nalazi "1".

<sup>5</sup> Ukoliko se u polju 'Patološko stanje u trudnoći (sve postojeće komplikacije)' na 20. poziciji nalazi "1".

<sup>6</sup> U ovo polje upisuju se sve postojeće komplikacije pri porodu. Polje sadrži niz od 7 znakova (nula i jedinica) pri čemu pozicija svakog znaka odgovara rednom broju komplikacije kako je navedeno u šifarniku za polje 'Najvažnija porodna komplikacija/zahvat' te u uputama za to polje. Nula znači da dotične komplikacije nije bilo, dok jedinica predstavlja postojanje iste. Niz "0100010" znači postojanje sljedećih komplikacija: 2 – Laceracija i 6 – Ramena distocija. Ukoliko komplikacija pri porodu nije bilo polje se ispunjava sa sedam nula ("0000000").

<sup>7</sup> Ukoliko se u prethodnom polju na 7. poziciji nalazi "1".

\* Postojanje podatka se provjerava tehničkom validacijom.

## POR SLOG – PODACI O NOVOROĐENČETU ("58")

| Red. br. | Polje (opis podatka)                   | Format ili sadržaj polja | Obavezan podatak | Kontrola                    | Napomena                          |
|----------|----------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1.       | Identifikator sloga                    | "58"                     | Da*              | "58"                        |                                   |
| 2.       | Redni broj novorođenčeta u ovom porodu | N1                       | Da*              |                             |                                   |
| 3.       | Spol                                   | N1                       | Da               | Šifarnik OSD.1 u Prilogu 1  |                                   |
| 4.       | Porodna težina u gramima               | N(max 4)                 | Da               |                             |                                   |
| 5.       | Duljina u centimetrima                 | N2                       | Da               |                             |                                   |
| 6.       | Opseg glave u centimetrima             | N2                       | Da               |                             |                                   |
| 7.       | Arterijski pH pupkovine                | N3                       | Da               |                             |                                   |
| 8.       | Venski pH pupkovine                    | N3                       | Ne               |                             | Ostaviti prazno                   |
| 9.       | Apgar nakon 1 minute                   | N(max 2)                 | Da               |                             | Ukoliko je rođeno u zdr. ustanovi |
| 10.      | Apgar nakon 5 minuta                   | N(max 2)                 | Da               |                             | Ukoliko je rođeno u zdr. ustanovi |
| 11.      | Dojenje u rodilištu                    | N1                       | Da               | Šifarnik DSD.21 u Prilogu 1 |                                   |
| 12.      | Prehrana                               | N1                       | Da               | Šifarnik DSD.22 u Prilogu 1 |                                   |

|     |                                                                                                   |                 |    |                             |                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | Vrijeme proteklo od poroda do prvog podoja                                                        | hh.mm           | Da |                             |                                                                                                                                                                                    |
| 14. | Vodeće patološko stanje                                                                           | N(max 2)        | Da | Šifarnik DSD.23 u Prilogu 1 |                                                                                                                                                                                    |
| 15. | Patologija <sup>1</sup>                                                                           | N11             | Da |                             |                                                                                                                                                                                    |
| 16. | Kongenitalne malformacije (ukoliko je u prethodnom polju navedeno '8') <sup>2</sup>               | A1 + (N2 do N4) | Da | Šifarnik MKB-10             | Raspon dijagnoza Q00 – Q99                                                                                                                                                         |
| 17. | Drugo patološko stanje (ukoliko je u prethodnom polju navedeno '11') <sup>3</sup>                 | A1 + (N2 do N4) | Da | Šifarnik MKB-10             |                                                                                                                                                                                    |
| 18. | Drugo patološko stanje (ukoliko je u prethodnom polju navedeno '11') opis                         | A (max 50)      | Ne |                             | Ostaviti prazno                                                                                                                                                                    |
| 19. | Otpust novorođenčeta                                                                              | N1              | Da | Šifarnik DSD.24 u Prilogu 1 |                                                                                                                                                                                    |
| 20. | Kad je smrt novorođenčeta nastupila                                                               | N1              | Da | Šifarnik DSD.25 u Prilogu 1 |                                                                                                                                                                                    |
| 21. | Broj dana nakon poroda u slučaju postnatalne smrti                                                | N2              | Da |                             |                                                                                                                                                                                    |
| 22. | Uzrok mrtvorodenja ili smrti novorođenčeta                                                        | N1              | Da |                             | Upisivati samo u slučaju mrtvorodenja ili smrti novorođenčeta u rodilištu. U tom slučaju na ovom polju uvijek upisati '7' i upisati MKB-10 uzroka smrti u sljedeće polje (rbr. 23) |
| 23. | Drugi uzrok smrti novorođenčeta (ukoliko je u prethodnom polju navedeno '7')                      | A1 + (N2 do N4) | Da | Šifarnik MKB-10             |                                                                                                                                                                                    |
| 24. | Drugi uzrok smrti novorođenčeta opis (ukoliko je u prethodnom polju označena pozicija '7') - opis | A(max 50)       | Ne |                             | Ostaviti prazno                                                                                                                                                                    |
| 25. | Obdukcija novorođenčeta                                                                           | N1              | Da | Šifarnik DSD.26 u Prilogu 1 |                                                                                                                                                                                    |

<sup>1</sup> U ovo polje upisuju se sve postojeće patologije novorođenčeta. Polje sadrži niz od 11 znakova (nula i jedinica) pri čemu pozicija svakog znaka odgovara rednom broju patologije kako je navedeno u šifarniku za polje 'Vodeće patološko stanje' te u uputama za to polje. Nula znači da dotične patologije nije bilo, dok jedinica predstavlja postojanje iste. Niz 01000000001 znači postojanje sljedećih patoloških stanja: 2 – Konvulzije u prvih 7 dana i 11 – Drugo, uključujući infekcije. Ukoliko patologija novorođenčeta nije bilo polje se ispunjava s jedanaest nula ("00000000000").

<sup>2</sup> Ukoliko se u polju 'Vodeće patološko stanje' na 8. poziciji nalazi "1". Obavezno se koristi četveroznakovna šifra (bez točke) iz poglavlja MKB-10 "Prirođene malformacije", a ukoliko ne postoji koristi se troznakovna šifra.

<sup>3</sup> Ukoliko se u polju 'Vodeće patološko stanje' na 11. poziciji nalazi "1".

\* Postojanje podatka se provjerava tehničkom validacijom.

## POB SLOG ("66")

| Red. br. | Polje (opis podatka) | Format ili sadržaj polja | Obavezan podatak | Kontrola                   | Napomena |
|----------|----------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|----------|
| 1.       | Identifikator sloga  | "66"                     | Da*              | "66"                       |          |
| 2.       | Bračno stanje        | N1                       | Da               | Šifarnik DSD.4 u Prilogu 1 |          |

|     |                                                        |                                                                                         |     |                             |                              |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------|
| 3.  | Obrazovanje                                            | N1                                                                                      | Da  | Šifarnik DSD.5 u Prilogu 1  |                              |
| 4.  | Komplikacije                                           | N1                                                                                      | Da  | Šifarnik DSD.27 u Prilogu 1 |                              |
| 5.  | Dijagnoza komplikacije                                 | A1 + (N2 do N4)                                                                         | Da  | Šifarnik MKB-10             | Raspon dijagnoza O080 – O089 |
| 6.  | Metoda / vrsta korištene kontracepcije                 | N1                                                                                      | Da  | Šifarnik DSD.28 u Prilogu 1 |                              |
| 7.  | Broj dosadašnjih poroda                                | N(max 2)                                                                                | Da  |                             |                              |
| 8.  | Broj živorođene djece                                  | N(max 2)                                                                                | Da  |                             |                              |
| 9.  | Dosadašnji broj legalno induciranih pobačaja           | N(max 2)                                                                                | Da  |                             |                              |
| 10. | Dosadašnji broj spontanih pobačaja                     | N(max 2)                                                                                | Da  |                             |                              |
| 11. | Dosadašnji broj ostalih pobačaja                       | N(max 2)                                                                                | Da  |                             |                              |
| 12. | Dijagnoza (vrsta pobačaja)                             | N1                                                                                      | Da* | Šifarnik DSD.29 u Prilogu 1 |                              |
| 13. | Tjedan trudnoće                                        | N(max 2)                                                                                | Da  |                             |                              |
| 14. | Šifra postupka                                         | N5                                                                                      | Ne  |                             | Ostaviti prazno              |
| 15. | Sadašnja trudnoća nastala umjetnom oplodnjom           | N1                                                                                      | Da  | Šifarnik DSD.30 u Prilogu 1 |                              |
| 16. | Učinjen probir na malformacije                         | N1                                                                                      | Da  | Šifarnik DSD.31 u Prilogu 1 |                              |
| 17. | Probirom utvrđena malformacija ploda                   | N1                                                                                      | Ne  |                             | Ostaviti prazno              |
| 18. | Namjerni pobačaj                                       | N1                                                                                      | Da  | Šifarnik DSD.32 u Prilogu 1 |                              |
| 19. | Vrsta prijave                                          | N1                                                                                      | Da  | Šifarnik DSD.1 u Prilogu 1  |                              |
| 20. | Platitelj                                              | N1                                                                                      | Da  | Šifarnik DSD.3 u Prilogu 1  |                              |
| 21. | Šifra postupka - DTP                                   | A2+N3 - Moguć unos više vrijednosti. Svaku vrijednost odvojiti "; " (zarezom).          | Da  | HZZO šifarnik DTP postupaka |                              |
| 22. | Šifra postupka - DTS                                   | N5+"-"+N2 - moguć unos više vrijednosti. Svaku vrijednost odvojiti "; " (zarezom)       | Da  | HZZO šifarnik DTS postupaka |                              |
| 23. | Datum zadnjeg inducirano pobačaja                      | dd.mm.gggg                                                                              | Da  |                             |                              |
| 24. | Tjedan trudnoće kada je učinjen probir na malformacije | N(max 2)                                                                                | Da  |                             |                              |
| 25. | Probirom utvrđen Downov sindrom ploda                  | N1                                                                                      | Da  | Šifarnik DSD.33 u Prilogu 1 |                              |
| 26. | Utvrđene ostale kongenitalne malformacije ploda        | A1 + (N2 do N4) - moguć unos više vrijednosti. Svaku vrijednost odvojiti "; " (zarezom) | Da  | Šifarnik MKB-10             | Raspon dijagnoza Q00 – Q99   |

\* Postojanje podatka se provjerava tehničkom validacijom.

## Upute za ispunjavanje eNovorođenčje prijave poroda (E-NOV)

Za svaki porod koji je završio prijemom u zdravstvenu ustanovu ispunjava se prijava "E-novorođenčje". U slučaju višestrukog poroda ispunjava se onoliko prijava koliko ima novorođene djece (neovisno o tome jesu li živorođeni ili mrtvorodjeni).

### PODACI O ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

1. **Naziv ustanove ili lokaliteta zdravstvene ustanove**  
Upisuje se naziv zdravstvene ustanove ili lokaliteta ustanove.
2. **OIB zdravstvene ustanove**  
Upisuje se OIB zdravstvene ustanove.
3. **Šifra ustanove ili lokaliteta ustanove**  
Upisuje se šifra lokaliteta ustanove prema šifrarniku ustanova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).
4. **Ulica i kućni broj**  
Upisuju se ulica i kućni broj zdravstvene ustanove ili lokaliteta ustanove.
5. **Poštanski broj**  
Upisuje se poštanski broj zdravstvene ustanove ili lokaliteta ustanove.
6. **Šifra naselja**  
Upisuje se šifra naselja zdravstvene ustanove ili lokaliteta ustanove prema šifrarniku naselja Državnog zavoda za statistiku (DZS).
7. **Naziv odjela iz unutarnjeg uređenja ustanove**  
Upisuje se naziv odjela (radilišta) s kojeg se roditelj otpušta kući ili premješta u drugu zdravstvenu ustanovu ili umre na tom odjelu.
8. **HZZO šifra djelatnosti**  
Upisuje se šifra djelatnosti iz šifrarnika medicinskih djelatnosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) s kojeg se roditelj otpušta kući ili premješta u drugu stacionarnu zdravstvenu ustanovu ili lokalitet ustanove ili umre na tom odjelu.
9. **JIP**  
Jedinstveni identifikator poroda. Automatska dodjela JIP-a. Ne ispunjava se. **U slučaju višestrukog poroda** JIP je različit za svaku prijavu (onoliko prijava koliko ima novorođenčadi u porodu).

### PODACI O RODILJI

10. **Ime**  
Upisuje se ime roditelje.
11. **Prezime**  
Upisuje se prezime roditelje.
12. **Rođeno prezime**  
Upisuje se rođeno prezime roditelje.
13. **Datum rođenja**  
Upisuje se dan, mjesec i godina rođenja roditelje.

**14. MBO**

Upisuje se HZZO matični broj osigurane osobe/rodilje.

**15. OIB**

Upisuje se osobni identifikacijski broj osobe/rodilje.

**16. Zamjenski identifikator osobe**

Upisuje se zamjenski identifikator osobe. Upisuje se obvezno u slučaju rodilje-strane državljanke (koja nema OIB ili MBO) ili kad rodilja sama plaća troškove hospitalizacije zbog poroda (7 - plaća sama).

Prema izborniku, bira se identifikacijski dokument (1-8):

- 1 - EU kartica
- 2 - bolesnički list
- 3 - broj putovnice
- 4 - broj osobne iskaznice
- 5 - izbjeglički karton
- 6 - certifikat EU
- 7 - plaća sama
- 8 - ostalo

**17. Broj dokumenta zamjenskog identifikatora**

Upisuje se obvezno samo u slučaju kad je prethodno polje o zamjenskom identifikatoru ispunjeno. Upisuje se broj dokumenta zamjenskog identifikatora odabranog na prethodnom polju.

**18. Država prebivališta**

Upisuje se šifra države prebivališta rodilje prema šifrniku država Državnog zavoda za statistiku (DZS).

**19. Šifra naselja**

Upisuje se šifra naselja prebivališta rodilje, prema šifrniku naselja Državnog zavoda za statistiku (DZS).

**20. Bračno stanje**

Upisuje se šifra prema bračnom stanju rodilje (1-5):

- 1 - neudana
- 2 - udana
- 3 - u izvanbračnoj zajednici
- 4 - rastavljena
- 5 - udovica

**21. Obrazovanje**

Upisuje se zadnji stupanj završenog školovanja rodilje (1-6):

- 1 - nije pohađala osnovnu školu
- 2 - nije završila osnovnu školu
- 3 - završena osnovna škola
- 4 - završena srednja škola
- 5 - završena viša škola/stručni studij
- 6 - završeno visoko obrazovanje

**22. Radni status**

Upisuje se radni status roditelja (1-8):

- 1 - zaposlena
- 2 - nezaposlena
- 3 - učenica
- 4 - studentica
- 5 - umirovljenica
- 6 - domaćica
- 7 - poljoprivrednica
- 8 - samostalna djelatnost

**23. Zanimanje (glavna grupa)**

Upisuje se zanimanje roditelja prema šifrniku Nacionalna klasifikacija zanimanja (NN 147/10) Državnog zavoda za statistiku (DZS) – dvoznamenkasta šifra vrste zanimanja.

**24. Djelatnost**

Upisuje se djelatnost u kojoj je roditelj zaposlena, a prema šifrniku Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NN 58/07) Državnog zavoda za statistiku (DZS) – dvoznamenkasta šifra odjeljka djelatnosti.

**PODACI O BORAVKU RODILJE U USTANOVU****25. Datum primitka (ulaska u ustanovu)**

Upisuje se dan, mjesec i godina primitka roditelja u zdravstvenu ustanovu ili lokalitet ustanove.

**Napomena:**

Isključuje se boravak zbog patologije trudnoće čiji ishod nije porod tijekom tog boravka.

Datum primitka u zdravstvenu ustanovu ili u lokalitet ustanove mora biti ili u tekućoj godini ili u godini prije, ali ukupan broj dana ne smije biti veći od 310 (trajanje trudnoće).

**26. Način prijema**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-5):

- 1 - od kuće
- 2 - hospitalizirana
- 3 - transport „in utero“
- 4 - porod kod kuće
- 5 - porod na putu u rodilište

**Napomena:**

Hospitalizirana je roditelj koja je u zdravstvenoj ustanovi, zbog patologije trudnoće, minimalno prethodno boravila 24 sata. Transport *in utero* je naziv za sanitetski transport trudnice ili roditelja zajedno s plodom u maternici, kojim se ona premješta iz jednog u drugo rodilište različite ili iste stručno-organizacijske razine zbog prethodno dogovorenog nastavka kliničkog nadzora, dijagnostike i/ili liječenja trudnice/roditelja i/ili njezinog čeda odnosno novorođenčeta. Trudnicu odnosno roditelju koja se prethodno mora otpustiti iz rodilišta niže razine, treba premjestiti sa svom potrebnom medicinskom dokumentacijom.

**27. Šifra uputne ustanove**

Upisuje se samo u slučaju premještaja, prema HZZO-ovom šifrniku ustanova šifra uputne ustanove, ukoliko se radi o premještaju roditelja (transport „in utero“ ili drugi premještaj).

**28. Naziv uputne ustanove**

Upisuje se naziv zdravstvene ustanove ili lokaliteta ustanove iz koje je roditelj upućena.

**29. Dijagnoza poroda pri otpustu iz ustanove ili lokaliteta ustanove**

Upisuje se dijagnoza zbog koje je roditelj boravila u zdravstvenoj ustanovi ili lokalitetu ustanove. Pri tome se koriste šifre dijagnoze iz važeće Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema (trenutno važeća MKB-10, iz poglavlja XV. Trudnoća, porođaj i babinje, odabir glavne dijagnoze od O10-O84).

**30. Datum otpusta iz ustanove**

Upisuje se dan, mjesec i godina otpusta roditelja iz ustanove.

**31. Način otpusta**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-7):

- 1 - kući
- 2 - u drugu stacionarnu zdravstvenu ustanovu
- 3 - premještaj unutar zdravstvene ustanove
- 4 - umrla roditelj koja je obducirana
- 5 - umrla neobducirana roditelj
- 6 - odlazak suprotno odluci liječnika
- 7 - ostalo

**32. Šifra druge ZU**

Upisuje se samo u slučaju premještaja, prema HZZO-ovom šifrniku šifra ustanove u koju se roditelj premješta.

**33. Naziv druge ZU**

Upisuje se naziv zdravstvene ustanove ili lokaliteta ustanove u koju se roditelj premješta.

**34. Šifra djelatnosti u koju se premješta**

Ako je roditelj premještena na drugu djelatnost, upisuje se šifra djelatnosti iz šifrnika medicinskih djelatnosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) u koju se roditelj premješta.

**35. Dijagnoza osnovnog uzroka smrti**

U slučaju smrti roditelja upisuje se dijagnoza i pripadajuća šifra osnovnog uzroka smrti prema važećoj Međunarodnoj klasifikaciji uzroka smrti i prema pravilima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) navedenih u MKB – 10, Svezak 2., Priručnik za uporabu.

Napomena:

Definicija prema SZO: Maternalna smrt je smrt žene u tijeku trudnoće ili unutar 42 dana od završetka trudnoće, bez obzira na trajanje i lokalizaciju trudnoće, od bilo kojeg uzroka koji je povezan s trudnoćom ili je pogoršan u tijeku trudnoće ili njena zbrinjavanja, ali ne od nesretnih slučaja ili nezgoda.

**36. Datum i vrijeme smrti roditelja**

U slučaju smrti roditelja upisuje se dan, mjesec i godina te sat i minute smrti.

## **ANAMNEZA – TIJEK TRUDNOĆE - PATOLOŠKO STANJE U TRUDNOĆI**

### **Pobačaji (37.-40.)**

Upisuje se broj ranijih pobačaja prema vrsti pobačaja (spontani, namjerni, medicinski indicirani ili ektopična trudnoća). Ukoliko nije bilo ranijih pobačaja upisuju se nule. Očekivana vrijednost ukupnog broja pobačaja <10, maksimalno 20.

#### **37. Broj spontanih pobačaja**

Upisuje se broj ranijih spontanih pobačaja za rodilju.

#### **38. Broj namjernih pobačaja**

Upisuje se broj ranijih namjernih pobačaja za rodilju.

#### **39. Broj medicinski indiciranih pobačaja**

Upisuje se broj ranijih medicinski indiciranih pobačaja za rodilju.

#### **40. Broj ektopičnih trudnoća**

Upisuje se broj ranijih ektopičnih trudnoća za rodilju.

### **Porodi (41.-43.)**

Upisuje se broj ranijih poroda, prema načinu dovršenja poroda (vaginalnih, carskim rezom) i od toga prijevremenih (<37 tjedana trudnoće prema datumu zadnje menstruacije). Očekivana vrijednost ukupnog broja ranijih poroda <10, maksimalno 20.

Napomena: Porod je rođenje živorođenog djeteta neovisno o porodnoj težini ili trajanju gestacije ili mrtvorođenog fetusa  $\geq$ navršenih 22 tjedna gestacije i 0 dana. U slučajevima višeplođnih trudnoća u porod se ubrajaju svi plodovi, neovisno o porodnoj težini ukoliko je jedan od njih živorođen ili, u slučaju mrtvorođenja, ukoliko su  $\geq$ navršenih 22 tjedna gestacije i 0 dana.

#### **41. Broj vaginalnih poroda (ne uključujući sadašnji porod)**

Upisuje se broj ranijih vaginalnih poroda, ne uključujući sadašnji porod.

#### **42. Broj poroda carskim rezom (ne uključujući sadašnji porod)**

Upisuje se broj ranijih poroda carskim rezom, ne uključujući sadašnji porod.

#### **43. Od toga broj prijevremenih poroda (ne uključujući sadašnji porod)**

Upisuje se koliko je bilo prijevremenih poroda od ukupnog broja ranijih poroda.



### **Ishodi ranijih poroda (44.-46.)**

Polja se ispunjavaju samo u slučajevima ranijih poroda.

Očekivana vrijednost: ukupan broj živorođenih i mrtvorođenih <25. Zbroj ranije živorođene i mrtvorođene djece ne može biti manji od ukupnog broja ranijih poroda (vaginalnih + carskih rezova).

**Definicije živorođenja i mrtvorođenja prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti – X revizija (Priručnik za uporabu – svezak 2.):**

**Živorođenje** je potpuno istiskivanje (rađanje) ili vađenje ploda začeca iz majke, bez obzira na trajanje trudnoće, koji nakon odvajanja od majčina tijela diše ili pokazuje druge znakove života kao što su kucanje srca, pulsiranje pupkovine ili nedvojbeno kretanje voljnih mišića, bez obzira na to je li pupkovina prerezana ili je povezana s posteljicom. Svaki plod takva poroda smatra se živorođenim. Ako dijete ubrzo nakon poroda umre, najprije se registrira kao živorođeno, a zatim kao umrlo dojenče.

**Mrtvorođenje** ili fetalna smrt je smrt prije potpunog istiskivanja (rađanja) ili vađenja ploda začeca iz majke, bez obzira na trajanje trudnoće. Na smrt upućuje činjenica da nakon odvajanja od majčina tijela fetus ne diše niti pokazuje bilo kakve druge znakove života kao što su kucanje srca, pulsiranje pupkovine ili nedvojbeno kretanje voljnih mišića. Na prijavi poroda se registriraju mrtvorođeni fetusi prema odgovarajućim kriterijama za gestacijsku dob ( $\geq 22$  navršena tjedna trudnoće).

#### **44. Broj živorođenih**

Upisuje se broj živorođene djece iz ranijih poroda, ne uključujući sadašnji porod.

#### **45. Broj mrtvorođenih ili neonatalno umrlih**

Upisuje se broj mrtvorođenih iz ranijih poroda i/ili broj umrlih 0-27 navršenih dana, ne uključujući sadašnji porod.

#### **46. Broj višeplođnih poroda**

Upisuje se broj ranijih višeplođnih poroda, ne uključujući sadašnji porod.

#### **47. Visina rodilje**

Upisuje se visina rodilje izražena u centimetrima, mjerena bez obuće.

#### **48. Tjelesna masa prije trudnoće**

Upisuje se masa rodilje prije trudnoće, izražena u kilogramima, bez decimalnih vrijednosti.

#### **49. Tjelesna masa kod poroda**

Upisuje se masa rodilje neposredno prije poroda, izražena u kilogramima, bez decimalnih vrijednosti.

### **Antenatalni pregled (50.-52.)**

#### **50. Prvi pregled**

Nakon prvog kliničkog pregleda upisuju se navršeni tjedni trudnoće procijenjeni na temelju pregleda.

#### **51. Ukupan broj antenatalnih kontrola**

Upisuje se ukupan broj kliničkih pregleda tijekom trudnoće. Ukoliko pregleda nije bilo upisati "0". Raspon vrijednosti 0-49.

#### **52. Utvrđena višeplođna trudnoća**

Upisuje se tjedan trudnoće u kojem je višeplođna trudnoća utvrđena. Ispunjava se samo za višeplođne trudnoće.

### **Ultrazvučni pregledi (UZ) (53.-55.)**

#### **53. Prvi UZ**

Upisuje se vrijeme prvog ultrazvučnog pregleda u tjednima trudnoće, prema procijenjenom trajanju trudnoće. Ukoliko je ukupan broj ultrazvučnih pregleda „0“ (u polju broj 55), ostaje prazno polje.

**54. Ultrazvučni pregled 18-22 tjedna trudnoće**

Upisati tjedan UZ pregleda između 18. i 22. tjedna trudnoće.

**55. Ukupan broj UZ pregleda**

Upisuje se ukupan broj UZ pregleda tijekom trudnoće. Ukoliko UZ pregleda nije bilo upisati „0“.

**56. UZV biljezi na kromosomopatiju**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“.

**57. Pušenje u trudnoći**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“.

**58. Broj cigareta dnevno**

Upisuje se broj cigareta dnevno. Upisuje se samo ukoliko je odgovor na pušenje u trudnoći „1“ (polje broj 57).

**59. Alkohol u trudnoći (dnevno)**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (0-2):

0 - neuzimanje alkohola u trudnoći

1 - konzumacija alkohola u trudnoći (dnevno do jedne čaše vina (150 ml), malog piva (333 ml) ili jednog žestokog pića (50 ml))

2 - konzumacija alkohola u trudnoći (više od dnevno jedne čaše vina (150 ml), malog piva (333 ml) ili jednog žestokog pića (50 ml))

**60. Uzimanje psihoaktivnih droga u trudnoći**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“.

**61. Hospitalizirana u ovoj trudnoći**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“.

Napomena:

Upisuje se „1“ i u slučaju hospitalizacije u trudnoći koja je završila ovim porodom. Hospitalizacijom se smatra stacionarno liječenje koje uključuje boravak u bolnici  $\geq 24$  sata.

**62. Broj hospitalizacija u ovoj trudnoći**

Ukoliko je na prethodnom polju (polje broj 61) bio „1“, ispunjava se polje ukupnog broja hospitalizacija u trudnoći, uključujući i hospitalizaciju koja je završila porodom.

**63. Tečaj za trudnice**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“.

**64. Patološko stanje u trudnoći**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ odnosno ukoliko u trudnoći nije bilo patoloških poremećaja ili „1“ ukoliko je „da“ odnosno postoje podaci o patološkim poremećajima.

**65. Vodeće patološko stanje u trudnoći**

Upisuje se samo u slučaju odgovora „1“ na prethodnom polju (polje broj 64). Upisuje se vodeća dijagnoza prema važećoj Međunarodnoj klasifikaciji bolesti.

**66. Ostala patološka stanja u trudnoći**



Upisuju se dijagnoze prema važećoj Međunarodnoj klasifikaciji bolesti (trenutno MKB-10) ostalih patoloških poremećaja u trudnoći, ukoliko ih ima više od jednog poremećaja odnosno vodeće dijagnoze.

**67. Je li trudnoća rezultat MPO postupka?**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“.

**68. Identifikator MPO postupka**

Ukoliko je odgovor na prethodnom polju (polje broj 67) bio „da“ odnosno upisano je „1“, upisuje se identifikator MPO postupka.

**69. Naziv ZU MPO postupka**

Ukoliko je odgovor na pitanje o MPO postupku (polje broj 67) bio „da“ odnosno upisano je „1“, upisuje se naziv zdravstvene ustanove MPO postupka.

**70. Lijekovi u trudnoći**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili se bira određeni lijek (1-11) ukoliko je „da“. Moguće je upisati više od jednog lijeka (višestruki odabir).

**POROD I RANO BABINJE**

**71. Početak poroda**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-3):

- 1 - spontani
- 2 - inducirani
- 3 - izborni (planirani) carski rez

**72. Završetak poroda**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-8):

- 1 - spontani
- 2 - forcepsom
- 3 - vakuum ekstrakcijom
- 4 - zadak vaginalno
- 5 - izborni carski rez prije početka poroda planiran više od 8 sati prije no što je izveden
- 6 - hitni carski rez prije početka poroda planiran manje od 8 sati prije no što je izveden
- 7 - hitni carski rez za vrijeme poroda
- 8 - ručna ekstrakcija ploda

Napomena:

Porod koji je započeo izbornim (planiranim) carskim rezom može završiti samo izbornim carskim rezom planiranim više od 8 sati prije no što je izveden ili hitnim carskim rezom planiranim manje od 8 sati prije no što je izveden prije početka poroda (završetak poroda = 5 ili 6).

**73. Epiziotomija**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“.

**74. Datum zadnje menstruacije**

Upisuje se dan, mjesec i godina početka zadnje menstruacije.

Napomena:

Ne smije biti >310 dana razmaka od datuma poroda i mora biti manji od datuma poroda.

**75. Datum termina poroda**

Upisuje se dan, mjesec i godina očekivanog termina poroda prema ultrazvučnoj metodi, ukoliko je napravljen pregled UZV-om tijekom trudnoće. Ukoliko termin nije određen UZV metodom ostaje prazno polje.

**76. Datum i vrijeme poroda**

Upisuje se dan, mjesec i godina te sat i minute rođenja djeteta.

Napomena:

Ne smije biti >310 dana razmaka od datuma primitka.

Mora biti jednak ili veći od datuma primitka i jednak ili manji od datuma otpusta.

**77. Tjedni trudnoće**

Upisuje se trajanje trudnoće u navršenim tjednima.

**78. Porodu nazočni**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-5). Moguće je odabrati više od jedne rubrike.

1 - ginekolog

2 - primalja

3 - cijeli tim

4 - drugi zdravstveni djelatnici

5 - bez nadzora stručne osobe

**79. Transfuzija krvi**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“.

**80. Analgezija/anestezija**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili se bira određena vrsta (1-8) ukoliko je „da“:

0 - ne

1 - opijatna

2 - inhalacijska/intravenska (do 30 minuta)

3 - lokalna (infiltracijska)

4 - opća endotrahealna

5 - epiduralna (EPA)

6 - spinalna (SA)

7 - kombinirana spinalna i epiduralna

8 - drugo

**81. Porodne komplikacije**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“.

**82. Vodeća porodna komplikacija (MKB10)**

Upisuje se samo u slučaju odgovora „1“ na prethodnom polju (polje broj 81). Upisuje se vodeća dijagnoza prema važećoj Međunarodnoj klasifikaciji bolesti.

**83. Ostale porodne komplikacije (MKB10)**

Upisuju se dijagnoze prema važećoj Međunarodnoj klasifikaciji bolesti (trenutno MKB-10) ostalih porodnih komplikacija, ukoliko ih ima više od jedne odnosno više od vodeće dijagnoze.

**84. Histerektomija**

Ispunjava se odgovorom „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“.

Napomena:

Ukoliko je „1“ odnosno „da“, treba prethoditi odgovor „1“odnosno „da“ u porodnim komplikacijama (polje broj 81).

**85. Uzimanje krvi iz pupkovine za matične stanice**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“.

**86. Komplikacije u babinju**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“.

**87. Vodeća komplikacija u babinju (MKB10)**

Upisuje se samo u slučaju odgovora „1“ na prethodnom polju (polje broj 86). Upisuje se vodeća dijagnoza prema važećoj Međunarodnoj klasifikaciji bolesti.

**88. Ostale komplikacije u babinju (MKB10)**

Upisuju se dijagnoze prema važećoj Međunarodnoj klasifikaciji bolesti (trenutno MKB-10) ostalih komplikacija u babinju, ukoliko ih ima više od jedne odnosno više od vodeće dijagnoze.

**89. Ukupan broj novorođenčadi u ovom porodu**

Upisuje se ukupan broj novorođenčadi rođene u ovom porodu.

**90. Šifra doktora medicine**

Upisuje se šifra doktora medicine (registarski broj iz HZJZ Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite) koji je odgovoran za točnost podatka o patološkim stanjima u trudnoći i podataka o tijeku poroda i babinja u prijavi poroda.

**91. Šifra primalje**

Upisuje se šifra primalje (registarski broj iz HZJZ Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite) koja je odgovorna za točnost podatka o zdravstvenoj ustanovi, roditelji, boravku roditelje u zdravstvenoj ustanovi i anamnestičkim podacima o trudnoći u prijavi poroda.

**NOVOROĐENČE**

**92. Redni broj novorođenčeta**

Upisuje se redni broj novorođenčeta u porodu. Kod višeplođnih trudnoća navesti prema kronološkom redu rođenja redni broj novorođenčeta (npr. za dvojke prvo novorođenče je 1. od 2, drugo novorođenče je 2. od 2).

**93. MBO**

Upisuje se HZZO matični broj osigurane osobe/novorođenčeta ako mu je dodijeljen.

**94. Spol**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-3):

1 - muški spol

2 - ženski spol

3 - neutvrđen spol

**95. Masa po porodu**

Upisuje se porodna masa novorođenčeta u gramima.

**96. Duljina**

Upisuje se podatak o duljini novorođenčeta tjeme-peta, izražen u centimetrima.

Unos je na četiri znaka (npr. 55.8).

**97. Opseg glave**

Upisuje se podatak o opsegu glave novorođenčeta, izražen u centimetrima.

Unos je na četiri znaka (npr. 39.3).

**98. pH pupkovine - arterijski**

Upisuje se podatak o nalazu arterijskog pH pupkovine nakon poroda, ukoliko se analiza nakon poroda provodi.

Unos je na četiri znaka (npr. 7.32).

**99. Apgar ocjena nakon 1 min**

Upisuje se ocjena stanja novorođenčeta prema Apgar skoru nakon 1 minute poslije poroda.

Upisuje se samo za živorođeno dijete rođeno u zdravstvenoj ustanovi

**100. Apgar ocjena nakon 5 min**

Upisuje se ocjena stanja novorođenčeta prema Apgar skoru nakon 5 minuta poslije poroda.

Upisuje se samo za živorođeno dijete rođeno u zdravstvenoj ustanovi.

**101. Apgar ocjena nakon 10 min**

Upisuje se ocjena stanja novorođenčeta prema Apgar skoru nakon 10 minuta poslije poroda.

Upisuje se samo za živorođeno dijete rođeno u zdravstvenoj ustanovi.

Upisuje se samo ukoliko je novorođenče reanimirano.

**102. Farr/Procjena gestacijske dobi**

Upisuje se procjena gestacijske dobi prema Farru. Upisuje se za živorođenu djecu, novorođenčad  $\geq 28$  tjedana trajanja trudnoće.

**103. Ballard/Procjena gestacijske dobi**

Upisuje se procjena gestacijske dobi prema Ballardu. Upisuje se za živorođenu djecu, novorođenčad  $< 28$  tjedana trajanja trudnoće.

**104. Prehrana**

Upisuju se podaci o prehrani novorođenčeta u rodilištu, za živorođenu djecu, neovisno o kasnijem ishodu. Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (0-3):

0 - nije hranjeno u rodilištu

1 - novorođenče je dojeno

2 - umjetna prehrana

3 - dojenje + nadohrana

**105. Prvi podoj – vrijeme proteklo od poroda**

Upisuju se podaci za živorođenu djecu, neovisno o kasnijem ishodu, ukoliko je na prethodnom polju (polje broj 104) odgovor „1“ ili „3“.

Upisuje se vrijeme (minute, sati) proteklo od poroda do prvog podoja.

**106. Probir na sluh – lijevo uho**

Upisuju se podaci za živorođenu djecu, neovisno o kasnijem ishodu. Odgovor je „1“ ukoliko je probir učinjen ili „2“ ukoliko probir nije učinjen.

**107. Ishod probira na sluh – lijevo uho**

Ukoliko je na prethodnom polju (polje broj 106) odgovor bio „da“ odnosno upisano je „1“, upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-2):

1 - ima odgovor

2 - nema odgovor

**108. Probir na sluh – desno uho**

Upisuju se podaci za živorođenu djecu, neovisno o kasnijem ishodu. Odgovor je „1“ ukoliko je probir učinjen ili „2“ ukoliko probir nije učinjen.

**109. Ishod probira na sluh – desno uho**

Ukoliko je na prethodnom polju (polje broj 108) odgovor bio „da“ odnosno upisano je „1“, upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-2):

1 - ima odgovor

2 - nema odgovor

#### **110. Probir na metaboličke bolesti**

Upisuju se podaci za živorođenu djecu, neovisno o kasnijem ishodu. Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-2):

0 - nije učinjen probir

1 - učinjen probir

#### **Cijepljenje (111.-115.)**

Polja se ispunjavaju samo u slučaju provođenja cijepljenja.

##### **111. Datum i vrijeme cijepljenja**

Upisuju se podaci za živorođenu djecu, neovisno o kasnijem ishodu. Upisuje se dan, mjesec i godina te sat i minute cijepljenja.

##### **112. Šifra cjepitelja**

Upisati šifru doktora medicine koji je izvršio cijepljenje (registarski broj iz HZJZ Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite).

##### **113. Vrsta cijepljenja**

Upisuje se vrsta cijepljenja prema HZJZ šifrarniku vrste cijepljenja.

##### **114. Pripravak-cjepivo**

Upisuje se šifra pripravka-cjepiva prema HZZO šifrarniku osnovne liste lijekova.

##### **115. Serija pripravka**

Upisuje se LOT broj pripravka.

##### **116. Patologija novorođenčeta**

Upisuje se odgovorom „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“.

##### **117. Vodeća patologija novorođenčeta (MKB10)**

Upisuje se samo u slučaju odgovora „1“ na prethodnom polju (polje broj 116). Upisuje se vodeća dijagnoza prema važećoj Međunarodnoj klasifikaciji bolesti.

Napomena: Ukoliko je novorođenče porodne mase <2500 grama ili trajanja trudnoće ispod <37 tjedana mora imati zabilježenu patologiju, najmanje prema MKB šiframa za nisku porodnu masu ili kratko trajanje trudnoće.

##### **118. Ostale patologije novorođenčeta (MKB10)**

Upisuju se dijagnoze prema važećoj Međunarodnoj klasifikaciji bolesti (trenutno MKB-10) ostalih patoloških stanja/poremećaja u novorođenčeta, ukoliko ih ima više od jedne odnosno više od vodeće dijagnoze.

##### **119. Postupci s novorođenčetom**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“, samo za živorođenu djecu. Ukoliko je odgovor „1“, ispunjavaju se i polja 120.-124.

##### **120. Kortikosteroidna profilaksa $\geq$ 24h prije poroda**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“, samo za živorođenu djecu.

##### **121. Reanimacija**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“, samo za živorođenu djecu.

##### **122. Prodisavanje pozitivnim tlakom u reanimaciji**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“, samo za živorođenu djecu.

**123. Endotrahealna intubacija**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“, samo za živorođenu djecu.

**124. Surfaktant**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“, samo za živorođenu djecu.

**125. Masa kod otpusta**

Upisuje se masa novorođenčeta kod otpusta u gramima, samo za živorođenu djecu.

**126. Otpust novorođenčeta**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-3):

1 - kući

2 - premješteno u jedinicu intenzivnog liječenja (JIL), drugi odjel ili drugu zdravstvenu ustanovu (ZU)

3 - umrlo

Napomena:

„3 - umrlo“ se odnosi na mrtvorođenje kada smrt može nastupiti u trudnoći (antenatalno) ili u porodu (intrapartalno) i na novorođenčad umrlu poslije poroda (postnatalno).

**127. Šifra djelatnosti na koju se premješta**

Ako se novorođenče premješta, upisuje se šifra djelatnosti u koju se novorođenče premješta prema HZZO šifrarniku medicinskih djelatnosti.

**128. Šifra druge ZU**

Ako se novorođenče premješta, upisuje se šifra druge zdravstvene ustanove u koju se novorođenče premješta prema HZZO šifrarniku ustanova.

**129. Naziv druge ZU**

Ako se novorođenče premješta, upisuje se naziv druge zdravstvene ustanove ili lokaliteta ustanove u koju se novorođenče premješta.

**130. Smrt nastupila**

Ako je novorođenče umrlo, upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (1-3):

1 - u trudnoći

2 - smrt u porodu

3 - postnatalno

Napomena:

U slučaju otpusta „1“, nema mogućnosti smrti pod „1“ i „2“, ali može biti pod „3“-postnatalno.

U slučaju otpusta „2“ može nastupiti smrt s oznakom „3“- postnatalno. U slučaju otpusta „3“ smrt može nastupiti u trudnoći (antenatalno), u porodu (intrapartalno) ili nakon poroda (postnatalno).

**131. Datum i vrijeme smrti**

Upisuje se samo za živorođenu djecu koja su umrla i to dan, mjesec, godina te sati i minuti smrti u svrhu izračuna dobi umrlog djeteta.

**132. Osnovni uzrok smrti**

Upisuje se samo u slučaju otpusta „3“ i to prema važećoj Međunarodnoj klasifikaciji bolesti.

**133. Šifra doktora medicine**



Upisuje se šifra doktora medicine (registarski broj iz HZJZ Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite) koji je odgovoran za točnost podatka vezanih za novorođenče.

### **Obdukcija (134.-137.)**

Polja se ispunjavaju samo u slučaju provođenja obdukcije.

#### **134. Obdukcija mrtvorodenog ili umrlog djeteta**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (0-1):

0 - nije provedena obdukcija

1 - provedena obdukcija

#### **Napomena:**

Upisuje se „0“ ukoliko je „ne“ ili „1“ ukoliko je „da“, ukoliko je poznat podatak o provođenju obdukcije za novorođenčad s otpustom „3“. Kada je smrt nastupila kao „1“ ili „2“ upisuje se podatak o obdukciji, a kada je smrt nastupila kao „3“ (postnatalno), polje ostaje prazno ukoliko je dijete bilo premješteno u drugu ustanovu – otpust „2“.

#### **135. Šifra zdravstvenog djelatnika**

Upisuje se šifru liječnika koji je izvršio obdukciju (registarski broj iz HZJZ Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite).

#### **136. Patohistološki pregled posteljice**

Upisuje se broj ispred odgovarajuće rubrike (0-1):

0 - nije proveden patohistološki pregled posteljice

1 - proveden je patohistološki pregled posteljice

#### **137. Šifra zdravstvenog djelatnika**

Upisati šifru patologa koji je proveo patohistološki pregled posteljice (šifra iz HZJZ Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite).

## Popis polja za medicinsku prijavu poroda eNovorođenč

| Prijava poroda                        |                                              |                      |                                                                                                                                                                        |                                                    |                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| Rbr                                   | Naziv polja                                  | Format               | Sadržaj polja                                                                                                                                                          | Napomena                                           | Obavezan podatak |
| <b>Podaci o zdravstvenoj ustanovi</b> |                                              |                      |                                                                                                                                                                        |                                                    |                  |
| 1                                     | Naziv ustanove                               | AN (max 255)         | slobodan unos                                                                                                                                                          |                                                    | R                |
| 2                                     | OIB ustanove                                 | N11                  |                                                                                                                                                                        | provjera kontrolne znamenke                        | R                |
| 3                                     | Šifra ustanove                               | N9                   | Iz HZZO šifrnika                                                                                                                                                       |                                                    | R                |
| 4                                     | Ulica i kućni broj                           | AN (max 100)         | slobodan unos                                                                                                                                                          |                                                    | R                |
| 5                                     | Poštanski broj                               | N5                   | slobodan unos                                                                                                                                                          |                                                    | R                |
| 6                                     | Šifra naselja                                | N(max 6)             | Iz DZS šifrnika (UTP)                                                                                                                                                  |                                                    | R                |
| 7                                     | Naziv odjela iz unutarnjeg uređenja ustanove | AN(max 45)           | slobodan unos                                                                                                                                                          | Naziv radilišta                                    | R                |
| 8                                     | HZZO šifra djelatnosti                       | N7                   | HZZO šifrnika                                                                                                                                                          |                                                    | R                |
| 9                                     | JIP                                          |                      |                                                                                                                                                                        |                                                    | R                |
| <b>Podaci o roditelji</b>             |                                              |                      |                                                                                                                                                                        |                                                    |                  |
| 10                                    | Ime                                          | A(max 150)           | slobodan unos                                                                                                                                                          | OsigInfo                                           | R                |
| 11                                    | Prezime                                      | A(max 150)           | slobodan unos                                                                                                                                                          | OsigInfo                                           | R                |
| 12                                    | Rođeno prezime                               | A(max 150)           | slobodan unos                                                                                                                                                          | OsigInfo                                           | O                |
| 13                                    | Datum rođenja                                | dd.mm.gggg           |                                                                                                                                                                        |                                                    | R                |
| 14                                    | MBO                                          | N9                   |                                                                                                                                                                        | OsigInfo, obavezno upisati jedan od identifikatora | RE               |
| 15                                    | OIB                                          | N11                  |                                                                                                                                                                        | OsigInfo, obavezno upisati jedan od identifikatora | RE               |
| 16                                    | Zamjenski identifikator osobe                | Višestruki izbor, N1 | 1 - EU kartica<br>2 - bolesnički list<br>3 - broj putovnice<br>4 - broj osobne iskaznice<br>5 - izbjeglički karton<br>6 - certifikat EU<br>7 - plaća sam<br>8 - ostalo | Obavezno upisati jedan od identifikatora           | RE               |
| 17                                    | Broj dokumenta zamjenskog identifikatora     | ANS (max 30)         |                                                                                                                                                                        | Broj dokumenta iz prethodnog polja                 | RE               |
| 18                                    | Država prebivališta                          | A3                   | Iz DZS šifrnika (Države)                                                                                                                                               |                                                    | R                |
| 19                                    | Šifra naselja                                | N(max 6)             | Iz DZS šifrnika (UTP)                                                                                                                                                  | Obavezno ako je država prebivališta Hrvatska       | RE               |
| 20                                    | Bračno stanje                                | Višestruki izbor, N1 | 1 - neudana<br>2 - udana<br>3 - u izvanbračnoj zajednici<br>4 - razvedena                                                                                              |                                                    | RE               |

|                                                                |                                       |                                    |                                                     |                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                |                                       |                                    | 5 - udovica                                         |                                                                      |    |
| 21                                                             | Obrazovanje                           | Višestruki izbor, N1               | 1 - bez OŠ                                          |                                                                      | RE |
|                                                                |                                       |                                    | 2 - nezavršena OŠ                                   |                                                                      |    |
|                                                                |                                       |                                    | 3 - OŠ                                              |                                                                      |    |
|                                                                |                                       |                                    | 4 - SŠ                                              |                                                                      |    |
|                                                                |                                       |                                    | 5 - VŠS                                             |                                                                      |    |
|                                                                |                                       |                                    | 6 - VSS                                             |                                                                      |    |
| 22                                                             | Radni status                          | Višestruki izbor, N1               | 1 - zaposlena                                       |                                                                      | RE |
|                                                                |                                       |                                    | 2 - nezaposlena                                     |                                                                      |    |
|                                                                |                                       |                                    | 3 - učenica                                         |                                                                      |    |
|                                                                |                                       |                                    | 4 - studentica                                      |                                                                      |    |
|                                                                |                                       |                                    | 5 - umirovljenica                                   |                                                                      |    |
|                                                                |                                       |                                    | 6 - domaćica                                        |                                                                      |    |
|                                                                |                                       |                                    | 7 - poljoprivrednica                                |                                                                      |    |
|                                                                |                                       |                                    | 8 - samostalna djelatnost                           |                                                                      |    |
| 23                                                             | Zanimanje (glavna grupa)              | N2                                 | Iz DZS šifrnika (NKZ)                               |                                                                      | RE |
| 24                                                             | Djelatnost                            | N2                                 | Iz DZS šifrnika (NKD)                               |                                                                      | RE |
| <b>Podaci o boravku roditelja u ustanovi</b>                   |                                       |                                    |                                                     |                                                                      |    |
| 25                                                             | Datum primitka (ulaska u ustanovu)    | dd.mm.gggg                         |                                                     | manji ili jednak datumu otpusta                                      | R  |
| 26                                                             | Način prijema                         | Višestruki izbor, N1               | 1 - od kuće                                         |                                                                      | R  |
|                                                                |                                       |                                    | 2 - hospitalizirana tijekom trudnoće do dana poroda |                                                                      |    |
|                                                                |                                       |                                    | 3 - transport in utero iz druge stac. ustanove      |                                                                      |    |
|                                                                |                                       |                                    | 4 - porod kod kuće                                  |                                                                      |    |
|                                                                |                                       |                                    | 5 - porod na putu u rodilište                       |                                                                      |    |
| 27                                                             | Šifra uputne ustanove                 | N9                                 | Iz HZZO šifrnika                                    | Ako je roditelj premještena iz druge ustanove                        | RE |
| 28                                                             | Naziv uputne ustanove                 | AN(max 255)                        |                                                     | Ako je roditelj premještena iz druge ustanove (koja nije u šifrniku) | RE |
| 29                                                             | Dijagnoza poroda                      | A1+N2 ili A1+N2+znak "." + N(max2) | Iz HZJZ šifrnika (MKB 10)                           | MKB10 jedna izabrana dijagnoza u rasponu od O10-O84                  | R  |
| 30                                                             | Datum otpusta                         | dd.mm.gggg                         |                                                     | veći ili jednak datumu prijema                                       | R  |
| 31                                                             | Način otpusta                         | Višestruki izbor, N1               | 1 - kući                                            |                                                                      | R  |
|                                                                |                                       |                                    | 2 - u drugu stac. ZU                                |                                                                      |    |
|                                                                |                                       |                                    | 3 - premještaj unutar ZU                            |                                                                      |    |
|                                                                |                                       |                                    | 4 - umrla (obducirana)                              |                                                                      |    |
|                                                                |                                       |                                    | 5 - umrla (nije obducirana)                         |                                                                      |    |
|                                                                |                                       |                                    | 6 - odlazak suprotno odluci liječnika               |                                                                      |    |
|                                                                |                                       |                                    | 7 - ostalo                                          |                                                                      |    |
| 32                                                             | Šifra druge ZU                        | N9                                 | Iz HZZO šifrnika                                    | Ako je roditelj premještena u drugu ustanovu                         | RE |
| 33                                                             | Naziv druge ZU                        | AN(max 255)                        |                                                     | Ako je roditelj premještena u drugu ustanovu (koja nije u šifrniku)  | RE |
| 34                                                             | Šifra djelatnosti u koju se premješta | N7                                 | HZZO šifrnika                                       | Ako je roditelj premještena na drugu djelatnost                      | RE |
| 35                                                             | Dijagnoza osnovnog uzroka smrti       | A1+N2 ili A1+N2+znak "." + N(max2) | Iz HZJZ šifrnika (MKB 10)                           | Obavezno ako je roditelj umrla                                       | RE |
| 36                                                             | Datum i vrijeme smrti roditelja       | dd.mm.gggg hh:mm                   |                                                     |                                                                      | RE |
| <b>Anamneza - tijek trudnoće - patološko stanje u trudnoći</b> |                                       |                                    |                                                     |                                                                      |    |
| <b>Pobačaji</b>                                                |                                       |                                    |                                                     |                                                                      |    |
| 37                                                             | Broj spontanijih pobačaja             | N(max 2)                           |                                                     |                                                                      | R  |
| 38                                                             | Broj namjernih pobačaja               | N(max 2)                           |                                                     |                                                                      | R  |

|                           |                                             |                      |                                                                                                                                                   |                                                                               |    |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 39                        | Broj medicinski indiciranih pobačaja        | N(max 2)             |                                                                                                                                                   |                                                                               | R  |
| 40                        | Broj ektopičnih trudnoća                    | N(max 2)             |                                                                                                                                                   |                                                                               | R  |
| Porodi                    |                                             |                      |                                                                                                                                                   |                                                                               |    |
| 41                        | Broj vaginalnih poroda                      | N(max 2)             |                                                                                                                                                   |                                                                               | R  |
| 42                        | Broj poroda carskim rezom                   | N(max 2)             |                                                                                                                                                   |                                                                               | R  |
| 43                        | Broj prijevremenih poroda                   | N(max 2)             |                                                                                                                                                   | Def. Prijevremenog poroda je ako je nastupio < 37 navršenih tjedana gestacije | RE |
| Ishodi ranijih poroda     |                                             |                      |                                                                                                                                                   |                                                                               |    |
| 44                        | Broj živorođenih                            | N(max 2)             |                                                                                                                                                   |                                                                               | R  |
| 45                        | Broj mrtvorodenih ili neonatalno umrlih     | N(max 2)             |                                                                                                                                                   |                                                                               | R  |
| 46                        | Broj višeplođnih poroda                     | N(max 2)             |                                                                                                                                                   |                                                                               | RE |
| 47                        | Visina roditelje                            | N(max 3)             | Cm                                                                                                                                                |                                                                               | RE |
| 48                        | Tjelesna masa prije trudnoće                | N(max 3)             | Kg                                                                                                                                                |                                                                               | RE |
| 49                        | Tjelesna masa kod poroda                    | N(max 3)             | Kg                                                                                                                                                |                                                                               | RE |
| Antenatalni pregled       |                                             |                      |                                                                                                                                                   |                                                                               |    |
| 50                        | Prvi pregled                                | N(max 2)             | 1 – 44                                                                                                                                            | tjedni trudnoće                                                               | R  |
| 51                        | Ukupan broj antenatalnih kontrola           | N(max 2)             |                                                                                                                                                   |                                                                               | R  |
| 52                        | Utvrđena višeplođna trudnoća                | N(max 2)             | 1 – 44                                                                                                                                            | tjedni trudnoće                                                               | RE |
| Ultrazvučni pregledi (UZ) |                                             |                      |                                                                                                                                                   |                                                                               |    |
| 53                        | Prvi UZ                                     | N(max 2)             | 1 – 44                                                                                                                                            | tjedni trudnoće                                                               | RE |
| 54                        | Ultrazvučni pregled 18 - 22 tjedna trudnoće | N(max 2)             | 18 - 22                                                                                                                                           | tjedni trudnoće                                                               | RE |
| 55                        | Ukupan broj UZ pregleda                     | N(max 2)             |                                                                                                                                                   |                                                                               | RE |
| 56                        | UZV biljezi na kromosomopatiju              | Višestruki izbor, N1 | 0 – Ne<br>1 – Da                                                                                                                                  |                                                                               | RE |
| 57                        | Pušenje u trudnoći                          | Višestruki izbor, N1 | 0 – Ne<br>1 – Da                                                                                                                                  |                                                                               | RE |
| 58                        | Broj cigareta dnevno                        | N (max 3)            |                                                                                                                                                   | Ako je na polju 'Pušenje u trudnoći' odabrano DA                              | RE |
| 59                        | Alkohol u trudnoći (dnevno)                 | Višestruki izbor, N1 | 0 – Ne<br>1 - Da (do jedne čaše vina (150 ml), malog piva (333 ml) ili jednog žestokog pića (50 ml))<br>2 - Da (više od količina navedenih pod 1) |                                                                               | RE |
| 60                        | Uzimanje psihoaktivnih droga u trudnoći     | Višestruki izbor, N1 | 0 – Ne<br>1 – Da                                                                                                                                  |                                                                               | RE |
| 61                        | Hospitalizirana u ovoj trudnoći             | Višestruki izbor, N1 | 0 – Ne<br>1 – Da                                                                                                                                  |                                                                               | RE |
| 62                        | Broj hospitalizacija u ovoj trudnoći        | N(max 2)             |                                                                                                                                                   | Ako je na polju 'Hospitalizirana u ovoj trudnoći' odabrano DA                 | RE |
| 63                        | Tečaj za trudnice                           | Višestruki izbor, N1 | 0 – Ne<br>1 – Da                                                                                                                                  |                                                                               | RE |
| 64                        | Patološko stanje u trudnoći                 | Višestruki izbor, N1 | 0 – Ne<br>1 – Da                                                                                                                                  |                                                                               | R  |



|                             |                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|
| 65                          | Vodeće patološko stanje u trudnoći               | A1+N2 ili A1+N2+znak<br>"." + N(max2)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obavezno ako je na polju 'Patološko stanje u trudnoći' odabrano DA | RE |
| 66                          | Ostala patološka stanja u trudnoći (MKB10 šifre) |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | RE |
| 67                          | Je li trudnoća rezultat MPO postupka?            | Višestruki izbor, N1                                    | 0 – Ne<br>1 – Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | R  |
| 68                          | Identifikator MPO postupka                       | AN(max 15)                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ako je trudnoća rezultat MPO postupka                              | RE |
| 69                          | Naziv ZU MPO postupka                            | AN(max 255)                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | RE |
| 70                          | Lijekovi u trudnoći                              | Višestruki izbor, NIZ N1                                | 0 – Ne<br>1 - Preparati željeza<br>2 - Folna kiselina<br>3 - Drugi minerali i/ili vitamini<br>4 - Gestageni<br>5 - Tokolitici<br>6 - Antibiotici<br>7 - Sedativi<br>8 - Antihipertenzivi<br>9 - Antikoagulansi<br>10 - Inzulin<br>11 - Drugi lijekovi                                                                                                   |                                                                    | RE |
| <b>Porod i rano babinje</b> |                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |    |
| 71                          | Početak poroda                                   | Višestruki izbor, N1                                    | 1 - spontani<br>2 - inducirani<br>3 - izborni carski rez                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    | RE |
| 72                          | Završetak poroda                                 | Višestruki izbor, N1                                    | 1 - spontani<br>2 - forcepsom<br>3 - vakuum ekstrakcijom<br>4 - zadak vaginalno<br>5 - izborni carski rez prije početka poroda, planiran više od 8 sati prije no što je izveden<br>6 - hitni carski rez prije početka poroda, planiran manje od 8 sati prije no što je izveden<br>7 - hitni carski rez za vrijeme poroda<br>8 - ručna ekstrakcija ploda |                                                                    | R  |
| 73                          | Epiziotomija                                     | Višestruki izbor, N1                                    | 0 - Ne<br>1 - Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | R  |
| 74                          | Datum zadnje menstruacije                        | dd.mm.gggg                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | RE |
| 75                          | Datum termina poroda                             | dd.mm.gggg                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | RE |
| 76                          | Datum i vrijeme poroda                           | dd.mm.gggg hh:mm                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | R  |
| 77                          | Tjedni trudnoće                                  | N(max 2)                                                | 18 - 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | R  |
| 78                          | Porodu nazočni                                   | Višestruki izbor, (NIZ N1 - moguće je dodati N brojeva) | 1 - ginekolog<br>2 - primalja<br>3 - cijeli tim<br>4 - drugi zdravstveni djelatnici<br>5 - bez nadzora stručne osobe                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | R  |
| 79                          | Transfuzija krvi                                 | Višestruki izbor, N1                                    | 0 - Ne<br>1 - Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | O  |
| 80                          | Analgezija/anestezija                            | Višestruki izbor, N1                                    | 0 - Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | O  |

|                    |                                               |                                    |                                          |                                                               |    |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|
|                    |                                               |                                    | 1 - opijatna                             |                                                               |    |
|                    |                                               |                                    | 2 - inhalacijska/intravenska (do 30 min) |                                                               |    |
|                    |                                               |                                    | 3 - lokalna (infiltracijska)             |                                                               |    |
|                    |                                               |                                    | 4 - opća endotrahealna                   |                                                               |    |
|                    |                                               |                                    | 5 - epiduralna (EPA)                     |                                                               |    |
|                    |                                               |                                    | 6 - spinalna (SA)                        |                                                               |    |
|                    |                                               |                                    | 7 - kombinirana spinalna i epiduralna    |                                                               |    |
|                    |                                               |                                    | 8 - drugo                                |                                                               |    |
| 81                 | Porodne komplikacije                          | Višestruki izbor, N1               | 0 - Ne                                   |                                                               | R  |
|                    |                                               |                                    | 1 - Da                                   |                                                               |    |
| 82                 | Vodeća porodna komplikacija (MKB10)           | A1+N2 ili A1+N2+znak "." + N(max2) |                                          | Obavezno ako je na polju 'Porodne komplikacije' odabrano DA   | RE |
| 83                 | Ostale porodne komplikacije (MKB10)           | A1+N2 ili A1+N2+znak "." + N(max2) |                                          |                                                               | RE |
| 84                 | Histerektomija                                | Višestruki izbor, N1               | 0 - Ne                                   |                                                               | RE |
|                    |                                               |                                    | 1 - Da                                   |                                                               |    |
| 85                 | Uzimanje krvi iz pupkovine za matične stanice | Višestruki izbor, N1               | 0 - Ne                                   |                                                               | O  |
|                    |                                               |                                    | 1 - Da                                   |                                                               |    |
| 86                 | Komplikacije u babinju                        | Višestruki izbor, N1               | 0 - Ne                                   |                                                               | R  |
|                    |                                               |                                    | 1 - Da                                   |                                                               |    |
| 87                 | Vodeća komplikacija u babinju (MKB10)         | A1+N2 ili A1+N2+znak "." + N(max2) |                                          | Obavezno ako je na polju 'Komplikacije u babinju' odabrano DA | RE |
| 88                 | Ostale komplikacije u babinju (MKB10)         | A1+N2 ili A1+N2+znak "." + N(max2) |                                          |                                                               | RE |
| 89                 | Ukupan broj novorođenčadi u ovom porodu       | N1                                 |                                          |                                                               | R  |
| 90                 | Šifra doktora medicine                        | N7                                 | Iz HZJZ šifarnika                        | ginekolog porodničar                                          | RE |
| 91                 | Šifra primalje                                | N7                                 | Iz HZJZ šifarnika                        |                                                               | RE |
| <b>Novorođenče</b> |                                               |                                    |                                          |                                                               |    |
| 92                 | Redni broj novorođenčeta                      | N1                                 |                                          | Redni broj novorođenčeta prema kronološkom redu               | R  |
| 93                 | MBO                                           | N9                                 |                                          | Obavezno ako je dodijeljen MBO                                | RE |
| 94                 | Spol                                          | Višestruki izbor, N1               | 1 - muški                                |                                                               | R  |
|                    |                                               |                                    | 2 - ženski                               |                                                               |    |
|                    |                                               |                                    | 3 - neutvrđen                            |                                                               |    |
| 95                 | Masa po porodu                                | N(max 4)                           | (max 9999)g                              |                                                               | R  |
| 96                 | Duljina                                       | N2.N1                              | (10-99) cm                               |                                                               | R  |
| 97                 | Opseg glave                                   | N2.N1                              | (10-99)cm                                |                                                               | RE |
| 98                 | pH pupkovine - arterijski                     | N1.N2                              | 0-9                                      |                                                               | RE |
| 99                 | Apgar ocjena nakon 1 min                      | N(max 2)                           |                                          |                                                               | RE |
| 100                | Apgar ocjena nakon 5 min                      | N(max 2)                           |                                          | Obavezno ako je novorođenče rođeno u zdravstvenoj ustanovi    | RE |
| 101                | Apgar ocjena nakon 10 min                     | N(max 2)                           |                                          | Ako je novorođenče reanimirano                                | RE |
| 102                | Farr/Procjena gestacijske dobi                | N(max 2)                           |                                          | ≥ 28 tjedana gestacije                                        | RE |
| 103                | Ballard/Procjena gestacijske dobi             | N(max 2)                           |                                          | < 28 tjedana gestacije                                        | RE |
| 104                | Prehrana                                      | Višestruki izbor, N1               | 0 – Nije hranjeno u rodilištu            |                                                               | R  |
|                    |                                               |                                    | 1 - Da, dojenje                          |                                                               |    |
|                    |                                               |                                    | 2 - Da, umjetna prehrana                 |                                                               |    |
|                    |                                               |                                    | 3 – Dojenje + nadohrana                  |                                                               |    |
| 105                | Prvi podoj - vrijeme proteklo od poroda       | dd.mm.gggg hh:mm                   |                                          |                                                               | RE |
| 106                | Probir na sluh - lijevo uho                   | Višestruki izbor, N1               | 1 - učinjen                              |                                                               | RE |

|                  |                                                |                                       |                                                                                                                     |                                                                             |    |
|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
|                  |                                                |                                       | 2 - nije učinjen                                                                                                    |                                                                             |    |
| 107              | Ishod probira na sluh - lijevo uho             | Višestruki izbor, N1                  | 1 - ima odgovor                                                                                                     |                                                                             | RE |
|                  |                                                |                                       | 2 - nema odgovor                                                                                                    |                                                                             |    |
| 108              | Probir na sluh - desno uho                     | Višestruki izbor, N1                  | 1 - učinjen                                                                                                         |                                                                             | RE |
|                  |                                                |                                       | 2 - nije učinjen                                                                                                    |                                                                             |    |
| 109              | Ishod probira na sluh - desno uho              | Višestruki izbor, N1                  | 1 - ima odgovor                                                                                                     |                                                                             | RE |
|                  |                                                |                                       | 2 - nema odgovor                                                                                                    |                                                                             |    |
| 110              | Probir na metaboličke bolesti                  | Višestruki izbor, N1                  | 0 - Ne                                                                                                              |                                                                             | RE |
|                  |                                                |                                       | 1 - Da                                                                                                              |                                                                             |    |
| Cijepljenje (RE) |                                                |                                       |                                                                                                                     |                                                                             |    |
| 111              | Datum i vrijeme cijepljenja                    | dd.mm.gggg hh:mm                      |                                                                                                                     | Ponavljajuća polja                                                          | R  |
| 112              | Šifra cjepitelja                               | N7                                    | Iz HZJZ šifrnika                                                                                                    |                                                                             |    |
| 113              | Vrsta cijepljenja                              |                                       | Iz HZJZ šifrnika                                                                                                    |                                                                             |    |
| 114              | Pripravak, cjepivo                             | A1+N2+A2+N5                           | Iz HZZO šifrnika                                                                                                    |                                                                             |    |
| 115              | Serijska priprema                              | ANS (max 20)                          | LOT broj                                                                                                            |                                                                             |    |
|                  |                                                |                                       |                                                                                                                     |                                                                             |    |
| 116              | Patologija                                     | Višestruki izbor, N1                  | 0 - Ne                                                                                                              |                                                                             | R  |
|                  |                                                |                                       | 1 - Da                                                                                                              |                                                                             |    |
| 117              | Vodeća patologija (MKB10)                      | A1+N2 ili A1+N2+znak<br>"." + N(max2) |                                                                                                                     | Obavezano ako je na polju<br>'Patologija' odabrano DA                       | RE |
| 118              | Ostale patologije (MKB10)                      | A1+N2 ili A1+N2+znak<br>"." + N(max2) |                                                                                                                     |                                                                             | RE |
| 119              | Postupci s novorođenčtom                       | Višestruki izbor, N1                  | 0 - Ne                                                                                                              |                                                                             | R  |
|                  |                                                |                                       | 1 - Da                                                                                                              |                                                                             |    |
| 120              | Kortikosteroidna profilaksa ≥ 24h prije poroda | Višestruki izbor, N1                  | 0 - Ne                                                                                                              |                                                                             | RE |
|                  |                                                |                                       | 1 - Da                                                                                                              |                                                                             |    |
| 121              | Reanimacija                                    | Višestruki izbor, N1                  | 0 - Ne                                                                                                              |                                                                             | RE |
|                  |                                                |                                       | 1 - Da, s kisikom                                                                                                   |                                                                             |    |
|                  |                                                |                                       | 2 - Da, bez kisika                                                                                                  |                                                                             |    |
| 122              | Prodisavanje pozitivnim tlakom u reanimaciji   | Višestruki izbor, N1                  | 0 - Ne                                                                                                              |                                                                             | RE |
|                  |                                                |                                       | 1 - Da                                                                                                              |                                                                             |    |
| 123              | Endotrahealna intubacija                       | Višestruki izbor, N1                  | 0 - Ne                                                                                                              |                                                                             | RE |
|                  |                                                |                                       | 1 - Da                                                                                                              |                                                                             |    |
| 124              | Surfaktant                                     | Višestruki izbor, N1                  | 0 - Ne                                                                                                              |                                                                             | RE |
|                  |                                                |                                       | 1 - Da                                                                                                              |                                                                             |    |
| 125              | Masa kod otpusta                               | N4                                    | (40-9999)g                                                                                                          |                                                                             | RE |
| 126              | Otpust novorođenčeta                           | Višestruki izbor, N1                  | 1 - kući                                                                                                            |                                                                             | R  |
|                  |                                                |                                       | 2 - premješteno u JIL, drugi odjel, drugu ZU                                                                        |                                                                             |    |
|                  |                                                |                                       | 3 - umrlo                                                                                                           |                                                                             |    |
| 127              | Šifra djelatnosti na koju se premješta         | N7                                    | HZZO šiframik                                                                                                       | Ako je premješteno na dugu djelatnost                                       | RE |
| 128              | Šifra druge ZU                                 | N9                                    | Popunjava se iz HZZO šifrnika; na sučelju HZJZ-a: Šifra nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite (NRPZZ) | Ako je novorođenče premješteno u drugu ustanovu                             | RE |
| 129              | Naziv druge ZU                                 | AN(max 255)                           |                                                                                                                     | Ako je novorođenče premješteno u drugu ustanovu (koja nije u šifrniku)      | RE |
| 130              | Smrt nastupila                                 | Višestruki izbor, N1                  | 1 - u trudnoći                                                                                                      | Obavezno ako je mrtвороđeno (1 ili 2) ili je novorođenče umrlo u ZU rođenja | RE |
|                  |                                                |                                       | 2 - u porodu                                                                                                        |                                                                             |    |
|                  |                                                |                                       | 3 - postnatalno                                                                                                     |                                                                             |    |
| 131              | Datum i vrijeme smrti                          | dd.mm.gggg hh:mm                      |                                                                                                                     | Ako je smrt nastupila postnatalno                                           | RE |

|                      |                                           |                                       |                           |                                                       |    |
|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----|
| 132                  | Osnovni uzrok smrti                       | A1+N2 ili A1+N2+znak<br>"." + N(max2) | Iz HZJZ šifrnika (MKB 10) |                                                       | RE |
| 133                  | Šifra doktora medicine                    | N7                                    | Iz HZJZ šifrnika          | pedijatar                                             | RE |
| <b>Obdukcija(RE)</b> |                                           |                                       |                           |                                                       |    |
| 134                  | Obdukcija mrtvorodenog ili umrlog djeteta | Višestruki izbor, N1                  | 0 - Ne<br>1 - Da          | Ako je novorođenče umrlo                              | R  |
| 135                  | Šifra zdravstvenog djelatnika             | N7                                    | Iz HZJZ šifrnika          | Šifra liječnika patologa koji izvršio obdukciju       | RE |
| 136                  | Patohistološki pregled posteljice         | Višestruki izbor, N1                  | 0 - Ne<br>1 - Da          |                                                       | RE |
| 137                  | Šifra zdravstvenog djelatnika             | N7                                    | Iz HZJZ šifrnika          | Šifra liječnika koji je izvršio patohistološku obradu | RE |

**Legenda:**

- R: Obavezan podatak (oznaka **R**: Required)
- O: Opcionalan podatak (oznaka **O**: Optional)
- RE: Obavezan ako postoji (oznaka **RE**: Required but may be empty)

**Detaljnji opis:**

Prilikom unosa pojedine informacije u poruku koristi se sljedeći mehanizam validacije.

- Obavezan podatak (oznaka **R**: Required)
  - Ovo su isključivo obavezni podaci i uvijek moraju biti prisutni u poruci
  - Primjer: Šifra ustanove, JIP, Spol
  - Ovo su podaci koji su u potpunosti pod kontrolom onoga koji kreira poruku i nema razloga da ih ne popuni
- Opcionalan podatak (oznaka **O**: Optional)
  - Podatak koji je opcionalan i nije greška ako se ne nalazi u poruci
  - Ovo su podaci koje korisnik koji popunjava nema pod kontrolom - može i ne mora ih unijeti
  - Primjer: Rođeno prezime roditelja (u medicinskoj poruci)
- Obavezan ako postoji (oznaka **RE**: Required but may be empty)
  - Radi se o podacima koje korisnik nema direktno pod kontrolom, ali zbog poslovnog procesa bilo bi važno da ih unese ili da se potruži oko unosa
  - Ukoliko ih ne unese – ne smije se spriječiti korisnika da pošalje poruku u odredišni sustav jer mogu postojati logična objašnjenja i razlozi zašto neki podatak nije mogao unijeti
  - Primjer: Pušenje u trudnoći, Tjedan prvog ultrazvuka, Visina roditelja (u medicinskoj poruci)

**PRILOZI**

- Prilog 1 – Šifrnici NAJS Centralni Upload (u zasebnom MS Excel dokumentu)